

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/qoltec-drukarka-etykiet-kurierskich-termiczna-ltp-0243-203dpi-usb-lan-50243-sklep-kozienice-radom-p-18540.html>



Qoltec Drukarka etykiet kurierskich termiczna LTP-0243 203dpi USB LAN 50243 SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	419,00 zł
Cena netto	340,65 zł
Numer katalogowy	68355285
Kod producenta	50243
Kod EAN	5901878502434

Opis produktu

Profesjonalne rozwiązanie dla Twojej firmy

Drukarka termiczna do etykiet marki Qoltec to produkt wykonany z materiałów wysokiej jakości. Zastosowana metoda druku bezpośredniego zredukuje wymagany czas pracy, co znacząco wpłynie na wydajność Twojej firmy. Idealnie nadaje się do zastosowania w punktach detalicznych, hurtowniach i wszędzie tam, gdzie kluczowe jest sprawne działanie.

Wszechstronność użycia oraz sprawność działania w centrach logistycznych, firmach kurierskich, hurtowniach i nie tylko

Drukarki termiczne są niezbędne w punktach detalicznych, aptekach, hurtowniach, centrach logistycznych, przy wydrukach listów przewozowych - **wszędzie tam, gdzie wymaga się sprawnego działania**. Jeśli w Twojej pracy czas ma kluczowe znaczenie, a terminy gonią Cię nieubłaganie, to znak, że potrzebujesz bezawaryjnego urządzenia. **Drukarki Qoltec pomogą Ci znacząco podnieść wydajność pracy** niezależnie od tego, czy zajmujesz się dystrybucją towarów, realizacją dostaw, czy też świadczysz usługi konsumenckie. **Dzięki wykonaniu z najwyższej klasy materiałów są wytrzymałe i gotowe na pracę w każdych warunkach.**

Prosta w obsłudze drukarka etykietowa to pomoc w utrzymaniu porządku

Korzystanie z drukarki termicznej do etykiet marki Qoltec przynosi **wiele korzyści**.

- **Po pierwsze**, jest to sposób na oszczędność czasu - drukarka działa szybko i efektywnie.
- **Po drugie**, pozwala na utrzymanie porządku i przejrzystości - dzięki etykietom łatwo zidentyfikować potrzebne produkty czy dokumenty.
- **Po trzecie**, drukarka jest prosta w obsłudze - wystarczy zainstalować odpowiednie sterowniki, podłączyć, wybrać odpowiednią etykietę i gotowe!

Szybka drukarka termiczna o niskich kosztach eksploatacji

Drukarka termiczna do etykiet Qoltec to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość i precyzja wydruku etykiet. Dodatkowo nasz produkt oferuje:

- rozdzielczość na poziomie: **203dpi** - 8 pkt/mm, 576 pkt/linie
- maksymalną prędkość wydruku **127** mm/s,
- szybki **montaż rolki papieru na dwa sposoby**: wewnątrz lub na zewnątrz korzystając z podajnika,
- sygnalizację statusu pracy dzięki wbudowanej diodzie LED,
- **niskie koszty eksploatacyjne: etykiety** są łatwo dostępne w rozsądnych cenach.

Druk termiczny – obraz powstający na papierze za pomocą temperatury

Wydruk termiczny polega na bezpośrednim przekazywaniu ciepła na papier termiczny, co powoduje zmianę koloru papieru i tworzy obraz. Dzięki temu procesowi, drukarka termiczna do etykiet nie wymaga tuszu ani tonera, co czyni ją bardziej **ekonomiczną i ekologiczną**. Trzeba jednak pamiętać, że poza wszystkimi zaletami taki **wydruk nie znosi dobrze wysokich temperatur oraz światła słonecznego**. Wystawienie etykiety na wspomniane warunki skraca więc okres czytelności druku.

Specyfikacja

- **Producent** - Qoltec
- **Metoda drukowania** - Termiczna
- **Rozdzielczość** - 203dpi - 8 pkt/mm, 576 pkt/linie
- **Maksymalna prędkość drukowania** - 127mm/s
- **Typ papieru** - Termiczny papier etykietowy, termiczne etykiety
- **Szerokość papieru** - 26.7 - 120 mm
- **Grubość papieru** - 0.06 - 0.2 mm
- **Maksymalna szerokość wydruku** - 108mm
- **Szerokość druku** - 104mm
- **Szerokość etykiety** - 26.7 - 120 mm
- **Maksymalna zewnętrzna średnica rolki** - 120mm
- **Długość etykiety** - 20 - 300 mm
- **Wewnętrzna średnica rolki** - 26.7mm
- **Żywotność drukowania** - 50km
- **Drukowane kody kreskowe** - Code 39, Code 93, ITF, EAN 128, Code 128, subsets A, B, C, Codabar, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN i UPC 2(5), digits, add-on, MSI, MSIC, PLESSEY, CPOST, ITF 14, EAN 14, QR code
- **Interfejs** - USB, RS-232, Ethernet
- **Wsparcie sterowników** - XP, Win 7, Win 8, Win 10, Win 11
- **Pamięć** - RAM: 8MB, Flash: 4MB
- **Wejściowe zasilanie sieciowe** - 24V / 2.5A
- **Zastosowanie** - Przemysł, handel, centra logistyczne
- **Informacje dodatkowe** - wykrywanie papieru, czujnik górnej pokrywy, ostrze ułatwiające oderwanie etykiety
- **Kolor** - Biały, czarny, pomarańczowy
- **Temperatura przechowywania** - -10°C ~ +60°C
- **Temperatura użytkowania** - 0°C ~ +50°C
- **Wilgotność** - 10% - 90% (bez kondensacji)
- **Wymiary (G/D x Sz x W)** - 215 x 174 x 172 mm
- **Zawartość opakowania** - Drukarka, Zasilacz, Przewód zasilający, Przewód komunikacyjny USB, Przewód komunikacyjny RS-232, Instrukcja obsługi
- **Głębokość / Długość opakowania [mm]** - 228
- **Szerokość opakowania [mm]** - 285
- **Wysokość opakowania [mm]** - 260
- **Waga netto [kg]** - 1.4000
- **Waga brutto [kg]** - 2.6300

