Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/qoltec-drukarka-etykiet-kurierskich-termiczna-ltp-0243-203dpi-usb-lan-50243-sklep-kozienice-radom-p-18540.html



Qoltec Drukarka etykiet kurierskich termiczna LTP-0243 203dpi USB LAN 50243 SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**419,00 zł**
Cena netto	**340,65 zł**
Numer katalogowy	**68355285**
Kod producenta	**50243**
Kod EAN	**5901878502434**

Opis produktu

Profesjonalne rozwiązanie dla Twojej firmy

Drukarka termiczna do etykiet marki Qoltec to produkt wykonany z materiałów wysokiej jakości. Zastosowana metoda druku bezpośredniego zredukuje wymagany czas pracy, co znacząco wpłynie na wydajność Twojej firmy. Idealnie nadaje się do zastosowania w punktach detalicznych, hurtowniach i wszędzie tam, gdzie kluczowe jest sprawne działanie.

Wszechstronność użycia oraz sprawność działania w centrach logistycznych, firmach kurierskich, hurtowniach i nie tylko

Drukarki termiczne są niezbędne w punktach detalicznych, aptekach, hurtowaniach, centrach logistycznych, przy wydrukach listów przewozowych – **wszędzie tam, gdzie wymaga się sprawnego działania**. Jeśli w Twojej pracy czas ma kluczowe znaczenie, a terminy gonią Cię nieubłaganie, to znak, że potrzebujesz bezawaryjnego urządzenia. **Drukarki Qoltec pomogą Ci znacząco podnieść wydajność pracy** niezależnie od tego, czy zajmujesz się dystrybucją towarów, realizacją dostaw, czy też świadczysz usługi konsumenckie. **Dzięki wykonaniu z najwyższej klasy materiałów są wytrzymałe i gotowe na pracę w każdych warunkach.**

Prosta w obsłudze drukarka etykietowa to pomoc w utrzymaniu porządku

Korzystanie z drukarki termicznej do etykiet marki Qoltec przynosi **wiele korzyści.**

- **Po pierwsze,** jest to sposób na oszczędność czasu - drukarka działa szybko i efektywnie.
- **Po drugie,** pozwala na utrzymanie porządku i przejrzystości - dzięki etykietom łatwo zidentyfikować potrzebne produkty czy dokumenty.
- **Po trzecie,** drukarka jest prosta w obsłudze - wystarczy zainstalować odpowiednie sterowniki, podłączyć, wybrać odpowiednią etykietę i gotowe!

Szybka drukarka termiczna o niskich kosztach eksploatacji

Drukarka termiczna do etykiet Qoltec to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość i precyzja wydruku etykiet. Dodatkowo nasz produkt oferuje:

- rozdzielczość na poziomie: **203dpi** - 8 pkt/mm, 576 pkt/linie
- maksymalną prędkość wydruku **127** mm/s,
- szybki **montaż rolki papieru na dwa sposoby**: wewnątrz lub na zewnątrz korzystając z podajnika,
- sygnalizację statusu pracy dzięki wbudowanej diodzie LED,
- **niskie koszty eksploatacyjne**: **etykiety** są łatwo dostępna w rozsądnych cenach.

Druk termiczny – obraz powstający na papierze za pomocą temperatury

Wydruk termiczny polega na bezpośrednim przekazywaniu ciepła na papier termiczny, co powoduje zmianę koloru papieru i tworzy obraz. Dzięki temu procesowi, drukarka termiczna do etykiet nie wymaga tuszu ani tonera, co czyni ją bardziej **ekonomiczną i ekologiczną**. Trzeba jednak pamiętać, że poza wszystkimi zaletami taki **wydruk nie znosi dobrze wysokich temperatur oraz światła słonecznego.** Wystawienie etykiety na wspomniane warunki skraca więc okres czytelności druku.

Specyfikacja

- **Producent** - Qoltec
- **Metoda drukowania** - Termiczna
- **Rozdzielczość** - 203dpi - 8 pkt/mm, 576 pkt/linie
- **Maksymalna prędkość drukowania** - 127mm/s
- **Typ papieru** - Termiczny papier etykietowy, termiczne etykiety
- **Szerokość papieru** - 26.7 - 120 mm
- **Grubość papieru** - 0.06 - 0.2 mm
- **Maksymalna szerokość wydruku** - 108mm
- **Szerokość druku** - 104mm
- **Szerokość etykiety** - 26.7 - 120 mm
- **Maksymalna zewnętrzna średnica rolki** - 120mm
- **Długość etykiety** - 20 - 300 mm
- **Wewnętrzna średnica rolki** - 26.7mm
- **Żywotność drukowania** - 50km
- **Drukowane kody kreskowe** - Code 39, Code 93, ITF, EAN 128, Code 128, subsets A, B, C, Codabar, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN i UPC 2(5), digits, add-on, MSI, MSIC, PLESSEY, CPOST, ITF 14, EAN 14, QR code
- **Interfejs** - USB, RS-232, Ethernet
- **Wsparcie sterowników** - XP, Win 7, Win 8, Win 10, Win 11
- **Pamięć** - RAM: 8MB, Flash: 4MB
- **Wejściowe zasilanie sieciowe** - 24V / 2.5A
- **Zastosowanie** - Przemysł, handel, centra logistyczne
- **Informacje dodatkowe** - wykrywanie papieru, czujnik górnej pokrywy, ostrze ułatwiające oderwanie etykiety
- **Kolor** - Biały, czarny, pomarańczowy
- **Temperatura przechowywania -** -10°C ~ +60°C
- **Temperatura użytkowania** - 0°C ~ +50°C
- **Wilgotność** - 10% - 90% (bez kondensacji)
- **Wymiary (G/D x Sz x W)** - 215 x 174 x 172 mm
- **Zawartość opakowania** - Drukarka, Zasilacz, Przewód zasilający, Przewód komunikacyjny USB, Przewód komunikacyjny RS-232, Instrukcja obsługi
- **Głębokość / Długość opakowania [mm]** - 228
- **Szerokość opakowania [mm]** - 285
- **Wysokość opakowania [mm]** - 260
- **Waga netto [kg]** - 1.4000
- **Waga brutto [kg]** - 2.6300