Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/qoltec-patchcord-swiatlowodowy-lcupc-lcupc-multimode-50125-om3-15m-p-15026.html



# Qoltec Patchcord światłowodowy LC/UPC-LC/UPC Multimode 50/125 OM3 15m

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **37,00 zł** |
| Cena netto | **30,08 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **50382128** |
| Kod producenta | **54081** |
| Kod EAN | **5901878540818** |
| Producent | **Qoltec** |

## Opis produktu

## Opis produktu

Patchcord światłowodowy znajduje zastosowanie w sieciach takich jak LAN, WAN, CCTV oraz telefonicznych, np. w biurze, domu lub przemyśle. Okablowanie światłowodowe cechuje się odpornością na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne, niezawodnością, bezpieczeństwem pracy z racji braku iskrzenia oraz napięcia, a także dużą pojemnością informacyjną każdego poszczególnego włókna. Pod uwagę należy również wziąć fakt, że patchcord światłowodowy umożliwia przesyłanie sygnałów na duże odległości z powodu małych strat we włóknie światłowodowym, utrudnia podsłuch przesyłania danych, a także generuje niskie i wciąż obniżające się koszty.

## Schemat patchcorda

1. Kabel światłowodowy: konstrukcja ścisłej tuby ze standardem OM3 z włóknem aramidowym jako wzmocnieniem, które cechuje się wysoką wytrzymałością, elastycznością, absorpcją energii, odpornością termiczną oraz lekkością, a także 3.0 mm zewnętrzna niepalna powłoka kabla (LSZH), która podczas pożaru nie wydziela szkodliwych gazów. 2. Zakończenie: złącza LC/UPC - LC/UPC.

## Dane techniczne:

- **Producent** - Qoltec
- **Rodzaj Patchcorda** - wielomodowy
- **Typ Włókna** - 50/125
- **Standard włókna** - OM3
- **Rodzaj złączy** - LC/UPC - LC/UPC

- **Powłoka** - LSZH
- **Średnica kabla -** 3.0 mm
- **Typ transmisji światłowodowej** - Duplex
- **Tłumienność** - <0.3 dB
- **Straty odbiciowe** - 35 - 39 dB
- **Element wzmacniający** - Włókno aramidowe
- **Kolor** - Turkusowy
- **Opakowanie** - Polybag
- **Głębokość / Długość opakowania [mm]** - 200
- **Szerokość opakowania [mm]** - 40
- **Wysokość opakowania [mm]** - 200
- **Długość kabla** - 15m
- **Waga netto [kg]** - 0.2030
- **Waga brutto [kg]** - 0.2090