Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/router-archer-vr400-adslvdsl-4lan-1gb-1usb-p-9213.html



Router Archer VR400 ADSL/VDSL 4LAN-1Gb 1USB

Cena brutto	**310,00 zł**
Cena netto	**252,03 zł**
Numer katalogowy	**35099238**
Kod producenta	**12317548**
Kod EAN	**6935364089689**

Opis produktu

Router Archer VR400 ADSL/VDSL 4LAN-1Gb 1USB

Bezprzewodowy router/modem VDSL/ADSL

Szybka sieć Wi-Fi Jednoczesne rozgłaszanie sieci bezprzewodowej o prędkości 300 Mb/s w paśmie 2,4GHz oraz sieci o prędkości 867 Mb/s w paśmie 5GHz.

Maksymalny zasięg Dwie zintegrowane anteny dookólne wzmocnione technologią Beamforming zapewniają stabilne połączenia bezprzewodowe i optymalny zasięg sieci.

Szerokie możliwości łączenia się z siecią Pełna zgodność ze standardami VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL oraz możliwość korzystania z usług Internetu światłowodowego, kablowego oraz 3G/4G.

Dostęp do sieci w całym domu z technologią OneMeshTM Obsługa produktów z serii TP-Link OneMeshTM pozwala na utworzenie wygodnej sieci mesh.

Technologia MU-MIMO Dane przesyłane są do wielu urządzeń jednocześnie, co zwiększa wydajność pracy urządzenia.

Gigabitowe porty Możliwość korzystania z gigabitowych prędkości.

Aplikacja Tether - Z aplikacją dostępną na urządzenia obsługujące system iOS lub Android zarządzanie siecią i jej konfiguracja są niezwykle łatwe.

- **Model:** Archer VR400
- **Typ:** ADSL
- **Architektura sieci :** GigabitEthernet
- **Porty we/wy:** 1 x 10/100/1000 Mbit/s,3 x 10/100 Mbit/s,1 x Serial port (RJ-11),1 x USB 2.0
- **Standardy:** 802.3,802.3ab,802.3u,IPv4,IPv6
- **Pasmo:** 2,4 GHz,5 GHz
- **Liczba anten :** 2
- **Antena:** Zewnętrzna stała
- **Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:**

  - WEP 64/128-bitowy

- WPA/WPA2

- WPA-PSK/WPA2-PSK

- Filtrowanie adresów MAC

Bezpieczeństwo transmisji:

- Zapora NAT Firewall

- Kontrola dostępu

- Wiązanie adresów IP/MAC

- **Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:**

  - Konfiguracja przez stronę internetową (HTTP)

  - Zarządzanie zdalne

  - Zarządzanie poprzez CLI

  - SSL dla TR-069,

  - SNMP v1/2c

  - Aktualizacja oprogramowania poprzez stronę internetową

  - Narzędzia diagnostyczne

- **Zasilanie:** 12V/1A
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Linux,Unix,Novell NetWare,Mac OS,Windows XP,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10
- **Wymagania sprzętowe:**

  - Microsoft Windows XP/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux

  - Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari lub inna przeglądarka z obsługą Javy

  - Subskrypcja usługi u dostawcy (dostęp do Internetu)

- **Akcesoria w zestawie:**

  - Archer VR400

  - Splitter ADSL

  - Kabel telefoniczny RJ-11

  - Kabel Ethernet RJ-45

  - Instrukcja szybkiej instalacji

  - Zasilacz

- **Kolor:** Czarny
- **Wymiary:**

  - Szerokość: 215.6 mm

  - Głębokość: 124.6 mm

  - Wysokość: 31.6 mm