

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/router-asus-adslvdsl-dsl-ac750-wifi-245ghz-p-8235.html>



Router ASUS ADSL/VDSL DSL-AC750 Wifi 2.4/5GHz

Cena brutto	245,80 zł
Cena netto	199,84 zł
Numer katalogowy	35098757
Kod producenta	DSL-AC750
Kod EAN	4712900796636

Opis produktu

Dwupasmowy modem i router Wi-Fi AC750 ADSL/VDSL z funkcją kontroli rodzicielskiej

Kod produktu: DSL-AC750

- **Funkcjonalność 2-w-1:** Dwa gniazda WAN dla podwójnego zastosowania – jako router Wi-Fi i modem DSL
- **Doskonała kompatybilność:** Kompatybilny z trybami ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, połączeniami światłowodowymi i kablowymi
- **Intuicyjna aplikacja ASUS Router:** Zarządzaj swoją siecią z każdego miejsca bez konieczności uruchamiania komputera
- **Kontrola rodzicielska:** Monitoruj i filtruj aktywność w Internecie członków swojej rodziny i dzieci
- **Serwer VPN oraz obsługa klientów VPN:** Zdalny dostęp do Twojej sieci przez prywatne połączenie szyfrowane

Wszechstronność aktualna również w przyszłości dzięki bezprzewodowej prędkości w trybie 802.11ac

ASUS DSL-AC750 to bezprzewodowy modem i router pracujący w trybach ADSL/VDSL 802.11ac, z przepustowością sięgającą 733 Mbps dla obu zakresów transmisji łącznie. Na paśmie 5 GHz połączenie 802.11ac zapewnia prędkość bezprzewodowego przesyłania danych na poziomie 433 Mbps, podczas gdy pasmo 2,4 GHz 802.11n obsługuje prędkość 300 Mbps. Router jest kompatybilny z trybami ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, połączeniami światłowodowymi i kablowymi oraz oferuje najwyższe specyfikacje. Wszystko to dodatkowo zwiększa jego gotowość na przyszłość.

ASUS AiRadar zwiększa stabilność sygnału Wi-Fi i znacznie poprawia jego zasięg. Łatwy w użyciu graficzny interfejs użytkownika ASUSWRT uwalnia całą moc routera DSL-AC750, udostępniając Ci solidne opcje sterowania do zoptymalizowania swojej sieci. Dzięki instalacji zajmującej jedynie 30 sekund oraz łatwemu zarządzaniu ruchem w sieci nawet sieciowi nowicjusze mogą cieszyć się zaawansowanymi możliwościami tego routera. Doświadczeni eksperci docenią natomiast obsługę adresów IPv6, możliwość ustalenia kilku identyfikatorów SSID oraz zaszyfrowany dostęp do sieci VPN.

Jedno urządzenie, dwie funkcje

Mając do wyboru połączenia DSL lub Ethernet WAN możesz wykorzystać DSL-AC750 jako modem DSL z funkcją bezprzewodowego routera albo jako samodzielny router bezprzewodowy. Możesz wybrać tryb, który najlepiej zaspokoi Twoje potrzeby, oszczędzając przy tym energię oraz unikając bałaganu związanego z zastosowaniem dwóch głośnych energii urządzeń. DSL-AC750 zapewnia Ci maksymalną elastyczność, niezależnie od tego, czy wykorzystasz go w podstawowej sieci domowej, czy też w zaawansowanej sieci bezprzewodowej. Możesz również uaktywnić oba tryby pracy jednocześnie i zarządzać nimi za pośrednictwem funkcji dual WAN oferowanej przez interfejs ASUSWRT.

DSL-AC750 obsługuje większość najważniejszych trybów połączeń DSL, w tym ADSL2, ADSL2+, ADSL i VDSL2. Dzięki opcji Ethernet WAN może on być również bez problemu wykorzystywany z dowolnym modemem ze światłowodowym lub standardowym kablowym połączeniem Ethernet. Jest to doskonała wiadomość dla wszystkich tych użytkowników, którzy w przyszłości zamierzają zmienić swojego dostawcę usług internetowych.

Większy zasięg i udoskonalona stabilność

Technologia ASUS AiRadar inteligentnie ulepsza połączenia bezprzewodowe, korzystając przy tym z ekskluzywnego, precyzyjnego dostrajania ASUS RF. Wszystko to razem zapewnia większy zasięg, wzrost prędkości transferu danych, a także lepszą stabilność połączenia.

Instalacja w 3 łatwych krokach za pomocą Twojego tabletu, smartfona lub PC

Wykorzystaj swój smartfon, tablet lub komputer, aby bez trudu skonfigurować swój router ASUS w czasie krótszym niż 30 sekund* i w jedynie 3 łatwych krokach. Po prostu podłącz kable do routera, otwórz przeglądarkę internetową i wykonaj polecenia kreatora konfiguracji, aby w mgnieniu oka uzyskać połączenie z Internetem.

* Czas instalacji przetestowany i potwierdzony przez firmę ASUS. Rzeczywisty czas może być nieco inny, w zależności od dostawcy usług internetowych, rodzaju połączenia i innych czynników.

Aplikacja ASUS Router: Zarządzaj swoją siecią z każdego miejsca

W obecnym czasie wymaga się od nas coraz większej mobilności, dlatego posiadanie kontroli nad swoją siecią za pośrednictwem aplikacji stało się dla użytkowników ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nowa aplikacja ASUS Router została stworzona od podstaw dla zaoferowania intuicyjnej obsługi oraz niezawodności i umożliwia Ci instalację routera, zarządzanie ruchem w sieci, diagnozowanie problemów oraz aktualizację oprogramowania firmware, a wszystko to bez konieczności uruchamiania komputera.

Wydzielone połączenie Wi-Fi dla gości

Zapewnij gościom dostęp do Internetu bez konieczności podawania im swojego osobistego hasła lub dodatkowego obciążania sieci. ASUS Guest Network obsługuje maksymalnie sześć wydzielonych sieci dla gości, przy czym każda z nich otrzyma własny limit przepustowości oraz osobne hasło. Goście nie będą mieli dostępu do Twojej głównej sieci ani żadnych podłączonych do niej urządzeń.

Serwer i klient VPN dla zaszyfrowanych połączeń zdalnych

Za pomocą serwera wirtualnej sieci prywatnej (VPN) oraz klienta VPN możesz zdalnie uzyskać dostęp do swojej sieci domowej lub surfować w Internecie przy zaszyfrowanym połączeniu. Nie potrzebujesz do tego celu żadnej płatnej usługi VPN, ani dedykowanego serwera VPN.

Niezawodna kontrola i optymalizacja dzięki ASUSWRT

Dzięki ASUSWRT masz możliwość konfigurowania, monitorowania oraz kontrolowania aplikacji sieciowych, a wszystko to wykonasz w jednym miejscu za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika. Oferując szybką instalację w ciągu 30 sekund, wykrywanie wielu urządzeń oraz elastyczne ustawienia, ASUSWRT pomaga Ci maksymalnie wykorzystać wydajność swojej sieci. Podwójne połączenie WAN umożliwia Ci posiadanie dwóch połączeń / obsługę dwóch źródeł sygnału na jednym routerze, z funkcją równoważenia obciążenia (load balance) oraz trybem awaryjnym (failover), co zapewnia stały dostęp do Internetu bez żadnych zakłóceń.

Zawsze bądź na czasie!

Pamiętaj, aby zawsze aktualizować oprogramowanie firmware swojego urządzenia, dzięki czemu skorzystasz na najnowszych udoskonaleniach w zakresie usług oraz bezpieczeństwa – a ponadto uzyskasz dostęp do nowych funkcji!

GALERIA

SPECYFIKACJA

Standard sieci

- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11ac
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.11i
- IEEE 802.11e
- IPv4
- IPv6

Segment produktowy

- Pełna wydajność AC w AC750: 300 + 433 Mb/s

Transfer danych

- 802.11a: maks. 54 Mb/s
- 802.11b: maks. 11 Mb/s
- 802.11g: maks. 54 Mb/s
- 802.11n: maks. 300 Mb/s
- 802.11ac: maks. 433 Mb/s

xDSL Data Rate

- VDSL2 Upstream: 150Mbps, Downstream: 200Mbps
- ADSL2+ Upstream: 3.3Mbps, Downstream: 24Mbps
- ADSL2 Upstream: 3.5Mbps, Downstream: 12Mbps

Antena

- External antenna x 3

Częstotliwość operacyjna

- 2.4G Hz / 5 GHz

Porty

- 1 x RJ11 for xDSL
- 2 x RJ45 for WAN/LAN

Przycisk

- WPS Button
- Reset Button
- Power Button

Wskaźnik LED

- Power,
- WLAN,
- LAN x 2,
- xDSL,
- 2.4 GHz Wi-Fi,
- 5 GHz Wi-Fi

Zasilacz

- AC Input : 100 ~240 V(50~60HZ)
- DC Output : 12 V/1 A

Waga

- 440 g

Router APP

- ASUS Router APP: Tak

Parental Control

- Parental Control: Tak
- Parental Control Customized Internet schedule: Tak
- Maximum Parental Control profile: 16
- Maximum Parental Control content filter rule: 16

Traffic Control

- Adaptive QoS: Nie
- Bandwidth Monitor: Nie
- Bandwidth limiter: Tak
- Maximum Bandwidth limiter rule: 32
- Traditional QoS: Tak
- Maximum Traditional QoS rule: 32
- Traffic Monitor: Tak
- Real-time traffic monitor: Tak
- Wired Traffic Monitor: Tak
- Wireless Traffic Monitor: Tak
- Traffic Analyzer: Nie
- Traffic analysis period: Daily, Weekly, Monthly
- Website history: Tak

Wireless

- IPv6: Tak
- MU-MIMO: Nie
- Wi-Fi Encryption: Open system, WPA/WPA2-Personal
- UTF-8 SSID: Tak
- Guest Network: Tak
- Maximum Guest Network rule: 2.4GHz x3, 5GHz x3
- Guest Network Connection time limit: Tak
- Guest Network Encryption: Open system, WPA/WPA2-Personal
- WPS: Tak
- Wi-Fi MAC address filter: Tak
- Maximum MAC filters: 32
- Wireless scheduler: Tak
- Airtime fairness: Nie
- RADIUS Server: Tak
- Universal beamforming: Nie
- Explicit beamforming: Nie

WAN

- Internet connection Type: PPPoE, PPPoA, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP, BRIDGE

- Dual WAN: Tak
- WAN Aggregation: Nie
- 3G/4G LTE dongle: Nie
- Android tethering: Nie
- Port forwarding: Tak
- Maximum port forwarding rule: 32
- Port triggering: Tak
- Maximum port triggering rule: 14
- DMZ: Tak
- DDNS: Tak
- NAT Passthrough: PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay

LAN

- DHCP Server: Tak
- IGMP snooping: Tak
- IPTV: Tak
- LAN Link Aggregation: Nie
- Manually assign IP address: Tak
- Maximum manually assign IP address rule: 32

VPN

- VPN Client L2PT: Tak
- VPN Client OVPN: Tak
- VPN Client PPTP: Tak
- VPN Server IPSec: Nie
- VPN Server OVPN: Tak
- VPN Server PPTP: Tak
- VPN Fusion: Nie

Administration

- Operating mode: Router
- Operating system: ASUSWRT
- Free OS upgrade: Tak
- Firewall: Tak
- Maximum Firewall keyword filter: 27
- Maximum Firewall network service filter: 8
- Maximum Firewall URL filter: 27
- Wake on LAN (WOL): Tak
- SSH: Tak
- Configuration backup and restore: Tak
- Diagnosis tools: Nie
- Feedback system: Tak
- System log: Tak