

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/serwer-nas-ds220j-2x0hdd-512mb-1-4ghz-2usb30-p-8924.html>



Serwer NAS DS220J 2x0HDD 512MB 1,4Ghz 2xUSB3.0

Cena brutto	879,00 zł
Cena netto	714,63 zł
Numer katalogowy	35086250
Kod producenta	DS220j
Kod EAN	846504003440

Opis produktu

Serwer NAS DS220J 2x0HDD 512MB 1,4Ghz 2xUSB3.0 1xRJ45

Pamięć masowa DS220J

Synology DiskStation DS220j to podstawowa sieciowa pamięć masowa do przechowywania i udostępniania zdjęć, filmów, dokumentów i wszystkich typów danych osobistych z domu. 2-kieszeniowe rozwiązanie do obsługi chmury prywatnej zapewnia pełną i intuicyjną ochronę danych, umożliwiając łatwe tworzenie kopii zapasowych danych z komputera i zdjęć z urządzeń przenośnych za pomocą kilku kliknięć.

Najważniejsze cechy:

- Prosta w użyciu chmura prywatna dla każdego Działający całą dobę serwer plików, umożliwiający przechowywanie, udostępnianie i tworzenie kopii zapasowych danych osobowych w domu
- Łatwa obsługa Wielokrotnie nagradzany system operacyjny DiskStation Manager (DSM) zapewnia intuicyjną obsługę i skraca czas potrzebny do zaznajomienia się z jego działaniem
- Bezproblemowe udostępnianie plików Dostęp do danych i udostępnianie ich dowolnym komputerom lub urządzeniom mobilnym z systemem operacyjnym Windows, macOS i Linux
- Natychmiastowe przesyłanie strumieniowe Zintegrowany serwer multimedialny obsługujący strumieniowe przesyłanie zawartości multimedialnej
- Zawsze i wszędzie Bezpłatny dostęp do prywatnych plików w chmurze poza biurem oraz możliwość tworzenia kopii zapasowych zdjęć z urządzeń przenośnych za pomocą aplikacji dla systemów iOS i Android
- Ochrona danych Zabezpieczanie zasobów cyfrowych za pomocą wieloplatformowych aplikacji do tworzenia kopii zapasowych danych z komputera

- **Procesor:** Realtek RTD1296 4-rdzeniowy 1,4 GHz
- **Wbudowana pamięć RAM:** 512 MB
- **Rodzaj pamięci:** DDR4
- **Liczba zainstalowanych dysków tw.:** 0
- **Maks. liczba dysków:** 2
- **Typ dysku:** HDD
- **Format szerokości:** 2,5" (SFF), 3,5" (LFF)
- **Interfejs dysku:** SATA

- **Obsługa hot-swap dysków:** Nie
- **RAID:** Tak
- **Poziomy RAID:** 0,1,JBOD

- **Protokoły sieciowe:**

- SMB,
- AFP,
- NFS,
- FTP,
- WebDAV,
- CalDAV,
- iSCSI,
- Telnet,
- SSH,
- SNMP,
- VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP)

- **Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:**

- **Storage Analyzer**

Wykorzystanie miejsca w wolumenie i przydziału, łączna liczba plików, wykorzystanie wolumenu i historyczna analiza trendów, rozmiar folderów współdzielonych, duże pliki, ostatnio zmodyfikowane pliki, najrzadziej używane pliki

- **Monitorowanie**

Maksymalna liczba kamer IP: 12 (łącznie 360 kl./s dla rozdzielczości 720p, kodowanie H.264)(w zestawie dwie bezpłatne licencje dla kamer; Dodatkowe kamery wymagają zakupu dodatkowych licencji)

- **Architektura sieci :** GigabitEthernet
- **Interfejs sieciowy:** 1 x 10/100/1000 Mbit/s
- **Gniazda we/wy:** 1 x RJ-45 LAN, 2 x USB 3.0
- **Liczba wentylatorów:** 1
- **Wentylator:** 9.2 cm
- **Obudowa:** Tower
- **Zasilanie:**

- 100 - 240 V (prąd zmienny)
 - 50 / 60 Hz, jednofazowo

- **Akcesoria w zestawie:**

- Przewodnik szybkiej instalacji
 - Pakiet akcesoriów
 - Zasilacz
 - Kabel LAN RJ-45

- **Waga:** 0.88 kg
- **Wymiary:** 165 × 100 × 225,5 mm

