



TP-LINK Czujnik magnetyczny Tapo T110

Cena brutto	60,00 zł
Cena netto	48,78 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36366972
Kod producenta	Tapo T110
Kod EAN	4897098682951
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK Czujnik magnetyczny Tapo T110

Tapo T110 Czujnik magnetyczny Tapo Smart

- Bezpieczeństwo okien i drzwi - Monitorowanie otwarcia okien, drzwi, szafek, lodówek, lub skrzynek pocztowych w czasie rzeczywistym.
- Natychmiastowe powiadomienia w aplikacji - Czy Twoje mieszkanie jest zamknięte? Sprawdź to od razu, dzięki natychmiastowym powiadomieniom.
- Obsługa inteligentnych działań - Połącz działania z urządzeniami smart, aby wyczekiwały Twojego powrotu do domu.
- Łatwy montaż - Przymocuj do praktycznie każdej powierzchni za pomocą dołączonych klejów 3M.
- Wysoka kompatybilność - Element zintegrowanego ekosystemu Tapo.
- **Wymagany Hub** - Hub Tapo jest wymagany do obsługi funkcji Smart, takich jak zdalny monitoring, automatyzacja domu, eksport danych i wielu więcej.

Długotrwałe działanie

Ponad 1 rok działania na baterii zapewnia wygodę długotrwałego użytkowania.* Otrzymasz powiadomienie w aplikacji Tapo, gdy bateria będzie słaba i wymagająca wymiany.

Łatwy montaż

Umieść urządzenie gdziekolwiek chcesz, bez konieczności używania narzędzi. Dopuszczalna szczelina pomiędzy czujnikiem i magnesem (do 15mm) jest odpowiednia dla większości drzwi, okien i wielu różnych mebli.

Sprawdź, czy wszystko jest zamknięte

Przestań martwić się o to, czy w Twoim domu wszystkie okna są zamknięte. Sprawdź stan drzwi i okien przechodząc do aplikacji Tapo.

Automatycznie włączaj światła

Ustaw Czujnik magnetyczny Smart, aby uruchamiał światła, gdy otworzysz drzwi.

Okna i drzwi to nie wszystko

Czujnik magnetyczny Smart można umieścić w wielu miejscach, na przykład na szafkach i szufladach.

Natychmiastowe powiadomienia Push

Otrzymasz natychmiastowy alert na swój telefon, gdy drzwi lub okno zostanie nieoczekiwanie otwarte. Hub może włączyć syrenę, aby ostrzec o zagrożeniu i odstraszyć intruzów.

Wszystko w jednej aplikacji

Doświadcz następnego poziomu Smart Home wraz z całą linią produktów Tapo obsługiwanych wewnątrz jednej aplikacji. Twórz bezpieczną, wygodną i komfortową przestrzeń życiową dla siebie i Twoich najbliższych.

Specyfikacja

INFORMACJE OGÓLNE

- **Dopuszczalna temperatura pracy** - 0~40°C
- **Wymiary (W X S X G)** - 61,4 x 37,5 x 12,3 mm
- **Wymagania w zakresie zasilania** - Bateria CR2032

SYSTEM

- **Konieczność użycia Huba** - Tak

ŚRODOWISKO PRACY

- **Dopuszczalna temperatura pracy** - 0~40°C

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- **Zawartość opakowania** - Tapo T110, Instrukcja szybkiej instalacji, Bateria CR2032 x 1, Środki klejące 3M

CECHY SPRZĘTOWE

- **Diody** - Tak

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Sieć bezprzewodowa** - 868 / 922 MHz

Specyfikacja

Specyfikacja

INFORMACJE OGÓLNE

- **Dopuszczalna temperatura pracy** - 0~40°C
- **Wymiary (W X S X G)** - 61,4 x 37,5 x 12,3 mm
- **Wymagania w zakresie zasilania** - Bateria CR2032

SYSTEM

- **Konieczność użycia Huba** - Tak

ŚRODOWISKO PRACY

- **Dopuszczalna temperatura pracy** - 0~40°C

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- **Zawartość opakowania** - Tapo T110, Instrukcja szybkiej instalacji, Bateria CR2032 x 1, Środki klejące 3M

CECHY SPRZĘTOWE

- **Diody** - Tak

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Sieć bezprzewodowa** - 868 / 922 MHz