

**BRAK
ZDJĘCIA**

TP-LINK Czujnik ruchu Tapo T100

Cena brutto	78,00 zł
Cena netto	63,41 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36512461
Kod producenta	T100
Kod EAN	4897098682944
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK Czujnik ruchu Tapo T100

Czujnik ruchu Tapo Smart

- Duży zasięg detekcji – Wykrywa ruch na dystansie do 7 metrów i polu widzenia 120°.
- Światła aktywowane ruchem – Kontroluj oświetlenie smart na podstawie Twojego poruszania się po domu i harmonogramu.
- Oszczędzanie energii – Automatycznie włącza połączone urządzenia smart, gdy wchodzisz i wychodzisz.
- Natychmiastowe Alerty i Powiadomienia w aplikacji – W trybie Poza domem otrzymasz informacje o wszystkim, co może Cię zainteresować.
- Zasilanie bateryjne – Kompaktowa konstrukcja z zasilaniem bateryjnym umożliwi ponad rok działania.
- Łatwy montaż – Przymocuj do powierzchni za pomocą dołączonych klejów 3M lub wbudowanych magnesów.
- Wymagany Hub – Do działania potrzebny jest Tapo Smart Hub (H100).

Kontroluj ruchem cały pokój

Utwórz Inteligentne działania, aby zautomatyzować urządzenia smart i aktywować je wszystkie za pomocą ruchu. Spersonalizowane reguły sprawią, że Twoje produkty Tapo będą działać tak, jak tego chcesz.

Elastyczne ustawianie czujnika

Obracaj swobodnie czujnik, aby uzyskać idealny kąt i obszar detekcji, lub unikać przypadkowych aktywacji spowodowanych przez zwierzęta.

Długotrwałe działanie

2 lata działania na baterii zapewnia wygodę długotrwałego użytkowania.

Rozświetlkażdy pokój, do którego wchodzisz

- Detekcja ruchu
- Współpracuje z urządzeniami Tapo
- Regulowana czułość
- Elastyczna strefa monitorowania
- Montaż magnetyczny

Bezdotykowa kontrola

Zapomnij o błędzeniu w ciemności. Światło w Twoim korytarzu i sypialni włączy się automatycznie, jak tylko przejdziesz w zasięgu czujnika, bez konieczności używania wyłącznika lub komend głosowych.

Strzeż swojego domu podczas nieobecności

Czujnik ruchu może wyzwolić alarm, aby odstraszyć intruzów, jak wykryje coś złego, gdy nie ma Cię w domu. Otrzymasz powiadomienie na telefon tak szybko, jak tylko ruch zostanie wykryty.

Regulowana czułość

Czujnik wykrywa ruch na odległości do 7 metrów i polu widzenia 120°. Możesz zmienić czułość czujnika, aby dostosować jego detekcję do wymaganego zasięgu i ograniczyć liczbę fałszywych powiadomień.

Wszechstronny montaż

Zamontuj czujnik w dowolnym miejscu domu. Niezależnie czy będzie to półka, ściana czy też sufit, dołączone środki klejące sprostają zadaniu. Wbudowane magnesy jeszcze bardziej zwiększają możliwości montażu.

Wszystko w jednej aplikacji

Doświadcz następnego poziomu Smart Home wraz z całą linią produktów Tapo obsługiwanych wewnątrz jednej aplikacji. Twórz bezpieczną, wygodną i komfortową przestrzeń życiową dla siebie i Twoich najbliższych.

Dane techniczne

INFORMACJE OGÓLNE

- **Dopuszczalna temperatura pracy** - 0~40°C
- **Wymiary (W X S X G)** - 42,3 x 42,3 x 34 mm
- **Wymagania w zakresie zasilania** - Bateria CR2450

SYSTEM

- **Konieczność użycia Huba** - Tak

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- **Zawartość opakowania** - Tapo T100, Instrukcja szybkiej instalacji, Bateria CR2450 x 1, Środki klejące 3M

CECHY SPRZĘTOWE

- **Dioda LED** - Tak

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Sieć bezprzewodowa** - 868 MHz / 922 MHz
- **Kąt detekcji** - 120°
- **Zasięg detekcji** - Maksymalnie 7 m

Specyfikacja

Dane techniczne

INFORMACJE OGÓLNE

- **Dopuszczalna temperatura pracy** - 0~40°C
- **Wymiary (W X S X G)** - 42,3 x 42,3 x 34 mm
- **Wymagania w zakresie zasilania** - Bateria CR2450

SYSTEM

- **Konieczność użycia Huba** - Tak

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- **Zawartość opakowania** - Tapo T100, Instrukcja szybkiej instalacji, Bateria CR2450 x 1, Środki klejące 3M

CECHY SPRZĘTOWE

- **Dioda LED** - Tak

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Sieć bezprzewodowa** - 868 MHz / 922 MHz
- **Kąt detekcji** - 120°
- **Zasięg detekcji** - Maksymalnie 7 m