

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-kamera-sieciowa-vigi-c300hp-6-3mp-p-8470.html>



TP-LINK Kamera sieciowa VIGI C300HP-6 3MP

Cena brutto	206,00 zł
Cena netto	167,48 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	35085691
Kod producenta	VIGIC300HP6
Kod EAN	6935364072278
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK Kamera sieciowa VIGI C300HP-6 3MP

Zewnętrzna kamera sieciowa VIGI C300HP-6 3MP

- Wysoka rozdzielczość - 3 Mpx: Kamera VIGI C300 nagrywa w rozdzielczości 3 Mpx, co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale.
- Obiektyw 6 mm pozwoli na monitorowanie obszarów na większych dystansach w otwartych przestrzeniach.
- Inteligentne wykrywanie zdarzeń (ruch, przekroczenie linii, wtargnięcie na strefę, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną strefę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę.
- Smart IR: Zapobieganie niedoświetleniu oddalonych obiektów oraz prześwietleniu obiektów blisko obiektywu w trybie nocnym.
- WDR: Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacienienia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię.
- 3D DNR: Funkcja usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń.
- Tryb nocny: Kamery VIGI C300HP wyposażone są w oświetlacz podczerwieni IR, który umożliwia rejestrację obrazu w nocy w warunkach słabego oświetlenia.
- H.265+: Kamera nie musi wykorzystywać nadmiernie przepustowości sieci urządzenie przesyła skompresowany obraz video, aby zaoszczędzić miejsce na dysku oraz zmniejszyć obciążenie sieci.
- Zasilanie PoE/12 V DC: Możliwość zasilania urządzenia na dwa sposoby to nie tylko większa wygoda, ale także duże ułatwienie w kwestii okablowania.
- Aplikacja VIGI na smartfony umożliwia zdalne zarządzanie oraz podgląd obrazu z dowolnego miejsca za pomocą chmury.

- **Typ kamery:** Stałopozycyjna typu bullet
- **Rozdzielczość:** 2304 x 1296
- **Liczba klatek na sekundę:** 30
- **Matryca:** Progressive Scan CMOS 1/2,7 cala
- **Obiektyw:** 6 mm
- **Kąt widzenia pionowy:** 31 °
- **Kąt widzenia poziomy:** 54 °
- **Mikrofon:** Nie

- **Wbudowane głośniki:** Nie

- **Tryb nocny:** Tak

- **Detekcja ruchu:** Tak

- **Bezpieczeństwo:**

- Ochrona haseł
- Szyfrowanie HTTPS
- Filtrowanie adresów IP
- Uwierzytelnianie typu digest

- **Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:**

- Dwa strumienie wideo
- Lustrzane odwrócenie obrazu
- Strefy prywatności
- Resetowanie hasła poprzez wiadomość e-mail

- **Protokoły sieciowe:**

- TCP/IP
- UDP
- ICMP
- HTTP
- HTTPS
- DHCP
- DNS
- RTSP
- NTP
- UPnP UDP
- SSL/TLS

- **Funkcje specjalne:**

- Wtargnięcie na wyznaczony obszar
- Przekroczenie wyznaczonej linii
- Sabotaż kamery
- Próby logowania

- **Czytnik kart pamięci:** Nie

- **Standard pamięci SD / CF:** Nie dotyczy

- **Komunikacja bezprzewodowa:** Nie

- **Złącza:** RJ-45
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Zasilanie:**
 - 12 V DC 5%, wtyk DC 5,5 mm
 - PoE (802.3af/at, klasa 0)
- **Akcesoria w zestawie:**
 - Kamera sieciowa VIGI
 - Instrukcja szybkiej instalacji
 - Wodoodporne uchwyty do kabli
 - Uchwyt montażowy
 - Akcesoria do montażu (śruby, kotwy do płyt gipsowo-kartonowych, klucz imbusowy)
- **Kolor:** Biały
- **Wymiary:** 164.9 × 87.4 × 83.4 mm
- **Waga:** 283.5 g