

BRAK
ZDJĘCIA



TP-LINK Kamera WiFi 2K QHD Tapo C225

Cena brutto	253,00 zł
Cena netto	205,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	47291558
Kod producenta	Tapo C225
Kod EAN	4897098688090
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK Kamera WiFi 2K QHD Tapo C225

Obrotowa kamera Wi-Fi ze Sztuczną Inteligencją do monitoringu domowego

- **Fizyczny tryb prywatności** - Zachowaj swoją prywatność zasłaniając obiektyw obudową.
- **Detekcja i powiadomienia Smart SI** - Smart SI identyfikuje ludzi, zwierzęta, samochody i powiadamia użytkowników w razie potrzeby.
- **Obrót i pochylenie** - Kąt widzenia 360° w poziomie.
- **Inteligentne śledzenie ruchu** - Kamera śledzi i podąża za obiektem, utrzymując go w swoim polu widzenia.
- **Tryb nocny Starlight** - Przetwornik Starlight o wysokiej czułości uchwyci obraz wysokiej jakości nawet w warunkach słabego oświetlenia.
- **Alarm dźwiękowy i świetlny** - Włącz alarm, a z łatwością odstraszysz nieproszonych gości.
- **Dwukierunkowa transmisja audio** - Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają skuteczną komunikację z innymi.
- **Łatwa konfiguracja** - Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować urządzenie w ciągu kilku minut.

Fizyczny tryb prywatności

Zachowuje Twoją prywatność zasłaniając obiektyw obudową.

Wysoka jakość 2K QHD

Dzięki dużej przysłonie F1.6, Tapo C225 może uchwycić więcej światła, aby generować bardziej szczegółowy obraz.

Inteligentne śledzenie ruchu

Kamera precyzyjnie śledzi i podąża za obiektem, utrzymując go w swoim polu widzenia, dzięki prędkości obrotowej 120°/s.

Detekcja i powiadomienia Smart SI

Sztuczna inteligencja identyfikuje ludzi, zwierzęta, pojazdy oraz dźwięk, taki jak na przykład płacz dziecka i powiadamia o tym użytkownika w razie potrzeby.

Konfigurowalna Nocna wizja

Przełącz na niewidzialną diodę podczerwieni 940nm, aby obserwować swoje dziecko, gdy śpi.

Przetwornik Starlight

Przetwornik Starlight o wysokiej czułości uchwyci obraz wysokiej jakości, nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Wybór miejsca zapisu

Nagrywaj wideo na karcie microSD (do 512GB) lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care.

Strefy aktywności

Zostaniesz powiadomiony(a), gdy aktywność zostanie wykryta na określonym obszarze.

Wykrywanie przekroczenia linii

Otrzymasz powiadomienie, gdy coś, lub ktoś przekroczy ustaloną granicę.

Alarm dźwiękowy i świetlny

Włącza alarm dźwiękowy i świetlny, gdy zostanie wykryty ruch.

Panoramyczny widok

Generuje panoramyczny obraz, poprzez rejestrowanie otaczającego środowiska.

Dwukierunkowa transmisja audio

Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają skuteczną komunikację z innymi.

SPECYFIKACJA

KAMERA

- **Przetwornik obrazu:** 1/3"
- **Obiektyw:** F/NO: 1.6±5%; Ogniskowa: 4mm±5%
- **Zakres ruchu:** Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage); Tilt Mechanical Range: 60° (149° Tilt Coverage)
- **Tryb nagrywania w nocy:** Nocna wizja
- **Przyciski i sloty:** 1× RESET, 1× Prywatność, 1× slot kart MicroSD (do 512 GB)
- **Zasięg widzenia:** 360° w poziomie, 149° w pionie
- **Rozdzielczość:** 2K QHD (2560 × 1440 px)

AUDIO I WIDEO

- **Maksymalna rozdzielczość:** 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px)
- **Liczba klatek na sekundę:** 15/20/25/30 fps (Default 15fps)
- **Zoom cyfrowy:** None
- **Kompresja wideo:** H.264
- **Podgląd na żywo:** Tak
- **Ulepszanie obrazu:** 3D DNR, WDR
- **Wejście i wyjście Audio:** Wbudowany głośnik i mikrofon
- **Głośność syreny:** 93dB

PAMIĘĆ

- **Przechowywanie lokalne:** Slot kart MicroSD (do 512 GB)
- **Przechowywanie w Chmurze:** Tapo Care Cloud Storage Services

NAGRANIA WIDEO

- **Częstotliwość wyświetlania klatek:** 2560×1440@15fps
- **Transmisja strumieniowa wideo:** 2K QHD
- **Kompresja wideo:** H.264
- **Kompresja audio:** G.711

FUNKCJE AUDIO

- **Komunikacja dźwiękowa:** Transmisja dwukierunkowa
- **Wejście/wyjście audio:** Wbudowany mikrofon i głośnik

SIEĆ

- **Połączenie z siecią:** Poprzez Wi-Fi
- **Łączność bezprzewodowa:** IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi
- **Obsługiwane protokoły:** TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF
- **Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej:** WPA/WPA2-PSK
- **RTSP:** Tak
- **ONVIF:** Tak
- **Bezpieczeństwo transmisji:** 128 bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS
- **Protokół Wi-Fi:** IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
- **Częstotliwość:** 2,4 GHz

ZASILANIE

- **Źródło zasilania:** 12V DC Power Adapter
- **Napięcie wejściowe:** 100-240 V, 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe:** 12 V, 1.0 A (DC Power)

INFORMACJE OGÓLNE

- **Integracja Smart:** Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit
- **Wymagania systemowe:** Tapo App: iOS 9.0 lub wyższy, Android 4.4 lub wyższy
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C; Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20°C~70°C; Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% RH, bez kondensacji; Dopuszczalna wilgotność

przechowywania: 5%~90% RH, bez kondensacji

- **Wymiary:** 3.15 × 3.15 × 4.41 in (80 × 80 × 112 mm)
- **Zawartość opakowania:** Kamera Tapo C225, Zasilacz, Instrukcja szybkiej instalacji, Śruby montażowe, Wspornik montażowy, Podstawa kamery
- **Certyfikaty:** CE, FCC, NCC, BSMI, IC, VCCI, JRF, KC, RCM, WEEE, EAC, RoHS

POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI

- **Czujniki aktywności:** Wykrywanie ruchu, osób, przekroczenia linii, sabotażu kamery, płaczu dziecka, pojazdów, zwierząt, miauczenia kota, szczekania psa, tłuczonego szkła, alarmu dymnego
- **Informacje o aktywności:** Powiadomienia, Migawka (Tapo Care)

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

KAMERA

- **Przetwornik obrazu:** 1/3"
- **Obiektyw:** F/NO: 1.6±5%; Ogniskowa: 4mm±5%
- **Zakres ruchu:** Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage); Tilt Mechanical Range: 60° (149° Tilt Coverage)
- **Tryb nagrywania w nocy:** Nocna wizja
- **Przyciski i sloty:** 1× RESET, 1× Prywatność, 1× slot kart MicroSD (do 512 GB)
- **Zasięg widzenia:** 360° w poziomie, 149° w pionie
- **Rozdzielczość:** 2K QHD (2560 × 1440 px)

AUDIO I WIDEO

- **Maksymalna rozdzielczość:** 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px)
- **Liczba klatek na sekundę:** 15/20/25/30 fps (Default 15fps)
- **Zoom cyfrowy:** None
- **Kompresja wideo:** H.264
- **Podgląd na żywo:** Tak
- **Ulepszanie obrazu:** 3D DNR, WDR
- **Wejście i wyjście Audio:** Wbudowany głośnik i mikrofon
- **Głośność syreny:** 93dB

PAMIĘĆ

- **Przechowywanie lokalne:** Slot kart MicroSD (do 512 GB)
- **Przechowywanie w Chmurze:** Tapo Care Cloud Storage Services

NAGRANIA WIDEO

- **Częstotliwość wyświetlania klatek:** 2560×1440@15fps
- **Transmisja strumieniowa wideo:** 2K QHD
- **Kompresja wideo:** H.264
- **Kompresja audio:** G.711

FUNKCJE AUDIO

- **Komunikacja dźwiękowa:** Transmisja dwukierunkowa
- **Wejście/wyjście audio:** Wbudowany mikrofon i głośnik

SIEĆ

- **Połączenie z siecią:** Poprzez Wi-Fi

- **Łączność bezprzewodowa:** IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi
- **Obsługiwane protokoły:** TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF
- **Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej:** WPA/WPA2-PSK
- **RTSP:** Tak
- **ONVIF:** Tak
- **Bezpieczeństwo transmisji:** 128 bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS
- **Protokół Wi-Fi:** IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
- **Częstotliwość:** 2,4 GHz

ZASILANIE

- **Źródło zasilania:** 12V DC Power Adapter
- **Napięcie wejściowe:** 100-240 V, 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe:** 12 V, 1.0 A (DC Power)

INFORMACJE OGÓLNE

- **Integracja Smart:** Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit
- **Wymagania systemowe:** Tapo App: iOS 9.0 lub wyższy, Android 4.4 lub wyższy
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C; Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20°C~70°C; Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% RH, bez kondensacji; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90% RH, bez kondensacji
- **Wymiary:** 3.15 × 3.15 × 4.41 in (80 × 80 × 112 mm)
- **Zawartość opakowania:** Kamera Tapo C225, Zasilacz, Instrukcja szybkiej instalacji, Śruby montażowe, Wspornik montażowy, Podstawa kamery
- **Certyfikaty:** CE, FCC, NCC, BSMI, IC, VCCI, JRF, KC, RCM, WEEE, EAC, RoHS

POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI

- **Czujniki aktywności:** Wykrywanie ruchu, osób, przekroczenia linii, sabotażu kamery, płaczu dziecka, pojazdów, zwierząt, miauczenia kota, szczekania psa, tłuczonego szkła, alarmu dymnego
- **Informacje o aktywności:** Powiadomienia, Migawka (Tapo Care)