Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-karta-sieciowa-archer-tx20u-usb-adapter-ax1800-p-15401.html



TP-LINK Karta sieciowa Archer TX20U USB Adapter AX1800

Cena brutto	**112,00 zł**
Cena netto	**91,06 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**48430585**
Kod producenta	**TX20U**
Kod EAN	**4895252503487**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

Karta sieciowa Archer TX20U USB Adapter AX1800

Dwupasmowa, bezprzewodowa karta sieciowa USB, Wi-Fi 6 AX1800

- **Szybkie WiFi 6** - Przełam barierę gigabita z prędkościami dochodzącymi do 1201 Mb/s (5 GHz) + 574 Mb/s (2,4 GHz)
- **Dwa pasma sieci bezprzewodowej** - Możliwość wyboru pasma 2,4 GHz lub 5 GHz to wygoda korzystania z sieci bezprzewodowej
- **Duży zasięg** - Połącz się ze swoją siecią WiFi z dowolnego miejsca w Twoim domu, za pomocą mocnych anten i technologii Beamforming
- **Rozgrywka z niskimi opóźnieniami** - OFDMA i MU-MIMO zapewnia najwyższą wydajność połączenia Wi-Fi dla Twojego komputera
- **Zwiększone bezpieczeństwo** - WPA3 wprowadza najnowsze ulepszenia zabezpieczeń w celu ochrony hasła
- **Szybki port USB 3.0** - Do 10x wyższa prędkość transferu od USB 2.0

Wi-Fi 6 zmienia wszystko

Najnowsza technologia Wi-Fi sprawia, że uciążliwe opóźnienia, niekończące się ekrany ładowania i martwe punkty stają się przeszłością. Wyposaż swój komputer w kartę Archer TX20U i korzystaj z szybszych połączeń i większej liczby połączeń już dziś.

Większy zasięg i stabilność

Wbudowane anteny o wysokim zysku, w połączeniu z technologią Beamforming, koncentrującą sygnał Wi-Fi w kierunku Twojego routera, umożliwiając odbiór niezawodnego sygnału na dużej odległości.

Niższe opóźnienia, Wyższa wydajność, Mniej przeciążeń

MU-MIMO

Doświadcz bezbłędnego strumieniowania, rozgrywek sieciowych i przesyłania plików, podczas gdy przez Twoją sieć będą przesyłane dane do wielu urządzeń jednocześnie.

OFDMA

Podczas działania z kompatybilnym routerem, Twój komputer może otrzymywać dane w tym samym czasie, co inne urządzenia korzystające z tego samego strumienia. Oznacza to praktycznie nieistniejące opóźnienia w grach i podczas strumieniowania wideo.

USB 3.0 dla najwyższej prędkości transferu

Z najnowszym standardem połączeń USB 3.0 doświadczysz superszybkiego transferu danych, sięgającego 4,8Gb/s. USB 3.0 jest do 10 razy szybsze niż USB 2.0, z którym jest wstecznie kompatybilne. USB 3.0 w połączeniu ze standardem Wi-Fi 802.11ax sprawia, że Archer TX20U idealnie sprawdzi się w strumieniowania wideo w jakości HD, grach online czy pobieraniu dużych plików.

Elegancki desing

Obudowa karty Archer TX20U tworzona jest za pomocą zaawansowanej technologicznie formy, aby uzyskać matowe wykonanie. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia Ci wygodne przenoszenie karty i używanie jej gdziekolwiek chcesz. Otwory przeznaczone do chłodzenia zapewniają osiągnięcie najwyższej wydajności.

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **Diody LED:** Stan
- **Wymiary:** 90,2 × 29,2 × 12,9 mm (3,55 × 1,15 × 0,51 cali)
- **Antena:** 2 dwupasmowe anteny

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
- **Prędkość transmisji:** 5 GHz: 11ax: Do 1201 Mb/s (dynamicznie), 11ac: Do 867 Mb/s (dynamicznie), 11n: Do 300 Mb/s (dynamicznie), 11a: Do 54 Mb/s (dynamicznie); 2,4 GHz: 11ax: Do 574 Mb/s (dynamicznie), 11n: Do 400 Mb/s

(dynamicznie), 11g: Do 54 Mb/s (dynamicznie), 11b: Do 11 Mb/s (dynamicznie)
- **EIRP:** 5 GHz: 21,5dBm (CE) (EIRP); 2,4 GHz : 18,5dBm (CE) (EIRP)
- **Tryby pracy bezprzewodowej:** Tryb infrastruktury
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK

INNE

- **Certyfikaty:** FCC, CE, RoHS
- **Zawartość opakowania:** Archer TX20U, Instrukcja szybkiej instalacji
- **Wymagania systemowe:** Windows 10, 11
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **Diody LED:** Stan
- **Wymiary:** 90,2 × 29,2 × 12,9 mm (3,55 × 1,15 × 0,51 cali)
- **Antena:** 2 dwupasmowe anteny

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
- **Prędkość transmisji:** 5 GHz: 11ax: Do 1201 Mb/s (dynamicznie), 11ac: Do 867 Mb/s (dynamicznie), 11n: Do 300 Mb/s (dynamicznie), 11a: Do 54 Mb/s (dynamicznie); 2,4 GHz: 11ax: Do 574 Mb/s (dynamicznie), 11n: Do 400 Mb/s (dynamicznie), 11g: Do 54 Mb/s (dynamicznie), 11b: Do 11 Mb/s (dynamicznie)
- **EIRP:** 5 GHz: 21,5dBm (CE) (EIRP); 2,4 GHz : 18,5dBm (CE) (EIRP)
- **Tryby pracy bezprzewodowej:** Tryb infrastruktury
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK

INNE

- **Certyfikaty:** FCC, CE, RoHS
- **Zawartość opakowania:** Archer TX20U, Instrukcja szybkiej instalacji
- **Wymagania systemowe:** Windows 10, 11
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji