Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-karta-sieciowa-usb-archer-tx20uh-ax1800-p-15407.html



TP-LINK Karta sieciowa USB Archer TX20UH AX1800

Cena brutto	**191,00 zł**
Cena netto	**155,28 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**49679684**
Kod producenta	**Archer TX20UH**
Kod EAN	**4895252500134**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

TP-LINK Karta sieciowa USB Archer TX20UH AX1800

Archer TX20UH

Dwupasmowa, bezprzewodowa karta sieciowa USB dużego zasięgu, AX1800

- **Szybkie WiFi 6** - Przełam barierę gigabita z prędkościami dochodzącymi do 1201 Mb/s (5 GHz) + 574 Mb/s (2,4 GHz)
- **Dwa pasma sieci bezprzewodowej** - Możliwość wyboru pasma 2,4 GHz lub 5 GHz to wygoda korzystania z sieci bezprzewodowej
- **Duży zasięg** - Połącz się ze swoją siecią WiFi z dowolnego miejsca w Twoim domu, za pomocą mocnych anten i technologii Beamforming
- **Rozgrywka z niskimi opóźnieniami** - OFDMA i MU-MIMO zapewnia najwyższą wydajność połączenia Wi-Fi dla Twojego komputera
- **Zwiększone bezpieczeństwo** - WPA3 wprowadza najnowsze ulepszenia zabezpieczeń w celu ochrony hasła
- **Szybki port USB 3.0** - Nawet 10 razy wyższe prędkości transferu niż w przypadku USB 2.0

Przejdź na WiFi 6

Zapomnij o zakupie nowego komputera. Karta TX20UH dostarcza wydajne, dwupasmowe Wi-Fi 6 prosto do Twojego urządzenia, dzięki wyjątkowej łączności osiągającej prędkość do 1800Mb/s.

Większy zasięg i stabilność

Anteny o wysokim zysku i możliwością regulacji pod wieloma kątami, w połączeniu z technologią Beamforming, koncentrującą sygnał Wi-Fi w kierunku Twojego routera, umożliwiając odbiór niezawodnego sygnału na dużej odległości.

Niższe opóźnienia, Wyższa wydajność, Mniej przeciążeń.

- MU-MIMO - Doświadcz bezbłędnego strumieniowania, rozgrywek sieciowych i przesyłania plików, podczas gdy przez Twoją sieć będą przesyłane dane do wielu urządzeń jednocześnie.
- OFDMA - Podczas działania z kompatybilnym routerem, Twój komputer może otrzymywać dane w tym samym czasie, co inne urządzenia korzystające z tego samego strumienia. Oznacza to praktycznie nieistniejące opóźnienia w grach i podczas strumieniowania wideo.

USB 3.0 dla najwyższej prędkości transferu

Z najnowszym standardem połączeń USB 3.0 doświadczysz superszybkiego transferu danych, sięgającego 4,8Gb/s. USB 3.0 jest do 10 razy szybsze niż USB 2.0, z którym jest wstecznie kompatybilne. USB 3.0 w połączeniu ze standardem Wi-Fi 802.11ax sprawia, że Archer TX20UH idealnie sprawdzi się w strumieniowania wideo w jakości HD, grach online czy pobieraniu dużych plików.

Prosta konstrukcja i umiejscowienie

Wybierz najlepsze miesce do odbioru sygnału sieci przez kartę TX20UH. Dzięki kablowi USB o długości 1,2m jest to bardzo łatwe.

- Łatwa konfiguracja - TX20UH jest dostarczany z fabrycznie wgranym sterownikiem. Po prostu podłącz i zainstaluj.
- Zabezpieczenia nowej generacji - Szyfrowanie WPA3 chroni Twój komputer przed atakami Brute-force i utrzymuje bezpieczeństwo Twoich danych.
- Systemy operacyjne - Windows 11/10

Dane techniczne

CECHY SPRZĘTOWE

- **Diody LED** - Stan
- **Wymiary** - 30,5 × 14,8 × 111,7 mm (1,2 × 0,58 × 4,4 cali)
- **Anteny** - 2 dwupasmowe anteny o wysokim zysku

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- **Standardy bezprzewodowe** - IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

- **Prędkość transmisji** - 5 GHz: 11ax: do 1201 Mb/s(dynamicznie), 11ac: do 867 Mb/s(dynamicznie), 11n: do 300 Mb/s(dynamicznie), 11a: do 54 Mb/s(dynamicznie), 2,4 GHz: 11ax: do 574 Mb/s(dynamicznie), 11n: do 400 Mb/s(dynamicznie), 11g: do 54 Mb/s(dynamicznie), 11b: do 11 Mb/s(dynamicznie)
- **EIRP** - 5 GHz: 19dBm(FCC) /16dBm(CE) (EIRP), 2,4 GHz : 19dBm(FCC) / 14,5dBm(CE) (EIRP)
- **Tryby pracy bezprzewodowej** - Tryb infrastruktury
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej** - WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK

INNE

- **Certyfikaty** - FCC, CE, RoHS
- **Zawartość opakowania** - Archer TX20UH, Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel USB 3.0
- **Wymagania systemowe** - Windows 10, 11
- **Środowisko pracy** - Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉), Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji, Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

Specyfikacja

Specyfikacja

CECHY SPRZĘTOWE

- **Diody LED** - Stan
- **Wymiary** - 30,5 × 14,8 × 111,7 mm (1,2 × 0,58 × 4,4 cali)
- **Anteny** - 2 dwupasmowe anteny o wysokim zysku

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- **Standardy bezprzewodowe** - IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
- **Prędkość transmisji** - 5 GHz: 11ax: do 1201 Mb/s(dynamicznie), 11ac: do 867 Mb/s(dynamicznie), 11n: do 300 Mb/s(dynamicznie), 11a: do 54 Mb/s(dynamicznie), 2,4 GHz: 11ax: do 574 Mb/s(dynamicznie), 11n: do 400 Mb/s(dynamicznie), 11g: do 54 Mb/s(dynamicznie), 11b: do 11 Mb/s(dynamicznie)
- **EIRP** - 5 GHz: 19dBm(FCC) /16dBm(CE) (EIRP), 2,4 GHz : 19dBm(FCC) / 14,5dBm(CE) (EIRP)
- **Tryby pracy bezprzewodowej** - Tryb infrastruktury
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej** - WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK

INNE

- **Certyfikaty** - FCC, CE, RoHS
- **Zawartość opakowania** - Archer TX20UH, Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel USB 3.0
- **Wymagania systemowe** - Windows 10, 11
- **Środowisko pracy** - Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉), Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji, Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji