Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-m7450-mobilny-router-lte-sim-hot-spot-p-15982.html



TP-LINK M7450 mobilny router LTE SIM Hot Spot

Cena brutto	**475,00 zł**
Cena netto	**386,18 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**39675972**
Kod producenta	**M7450**
Kod EAN	**6935364081829**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

TP-LINK M7450 mobilny router LTE SIM Hot Spot

Przenośny hotspot LTE-Advanced, 300Mb/s

- Obsługa technologii 4G LTE cat6, prędkość pobierania do 300Mb/s, prędkość wysyłania do 50Mb/s
- Obsługa do 32 połączeń bezprzewodowych jednocześnie
- Dwupasmowa sieć bezprzewodowa - pasmo 2,4GHz lub 5GHz do wyboru
- Wszystkie praktyczne informacje widoczne na ekranie
- Bateria o pojemności 3000mAh, działająca do 15 godzin
- Wyposażone w gniazdo micro SD, z możliwością użycia kart o pojemności do 32GB
- Łatwe zarządzanie za pomocą aplikacji tpMiFi

Ciesz się wolnością i szybkim Wi-Fi

Prędkość do 300Mb/s, tam gdzie jej potrzebujesz

M7450 obsługuje technologię sieci 4G LTE Cat.6, wykorzystującą agregację pasma. Zastosowanie tej technologii w pozwala na osiągnięcie prędkości do 300Mb/s, co wystarczy nawet do wymagających zastosowań takich jak np. oglądanie filmów HD czy pobieranie dużych plików.

Udostępnianie połączenia z Internetem 32 urządzeniom jednocześnie

M7450 zapewnia dwa pasma sieci bezprzewodowej, oferując prędkość 867Mb/s w paśmie 5GHz i 300Mb/s w paśmie 2,4GHz. Urządzenie może z łatwością udostępnić połączenie 4G/3G jednocześnie 32 urządzeniom bezprzewodowym, takim jak telefony lub tablety. Można również podłączyć do niego komputer stacjonarny za pomocą portu USB.

Bateria na cały dzień

Dzięki mocnej baterii o pojemności 3000mAh, M7450 może działać do 15 godzin, pracując na pełnej mocy, lub 900 godzin w trybie czuwania. M7450 można ładować przez kabel micro USB podłączony do komputera, ładowarki lub adaptera.

Idealny partner w każdych warunkach

Gładkie krawędzie i elegancki, kompaktowy design sprawiają, że M7450 to idealny kompan na podróż służbową i wycieczkę do lasu, będziesz chciał go zabrać ze sobą wszędzie.

Zaawansowany wyświetlacz i proste menu

Intuicyjny wyświetlacz pozwoli ci z łatwością monitorować ilość pozostałych do wykorzystania danych. Widoczne są również informacje o stanie baterii, sile sygnału, stanie sieci i więcej.

Bezprzewodowe udostępnianie gniazda Micro SD

Gniazdo micro SD umożliwia łatwe, bezprzewodowe udostępnianie zdjęć, muzyki i wideo – przy użyciu kart o pojemności do 32GB.

Łatwe zarządzanie dzięki tpMiFi

Aplikacja tpMiFi pozwala na zarządzanie urządzeniem M7450 za pomocą połączonych urządzeń z systemem iOS/Android. Umożliwia również ustanowienie limitów pobierania, kontrolę urządzeń podłączonych do sieci i udostępnianie plików na karcie SD.

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **Porty:** 1 port micro USB służący do ładowania baterii urządzenia, Gniazdo na kartę Micro SIM, Gniazdo na kartę Micro SD
- **Przyciski:** Wyłącznik, Przycisk Menu
- **Zasilanie:** Bateria o pojemności 3000mAh
- **Network Type V2:** FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28(2100/1800/850/2600/900/800/700MHz); TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500MHz); DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8(2100/850/900MHz); Agregacja pasm: B1+B5/B7/B8/B20, B3+B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40, B5+B5/B7/B40, B7+B7/B8/B20/B28, B28+B40, B38+B38, B40+B40, B41+B41
- **Prędkość transmisji:** Pobieranie: do 300Mb/s, Wysyłanie: do 50Mb/s
- **Wymiary (S x G x W):** 112,5*66,5*16mm
- **Antena:** Wewnętrzna
- **Czytnik kart microSD:** do 32GB
- **Wyświetlacz:** 1,44'', TFT

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac 300Mb/s w paśmie 2,4GHz lub 867Mb/s w paśmie 5GHz
- **Częstotliwość pracy:** 2,4GHz i 5GHz
- **EIRP:** 2,4G <20dbm, 5G <23dbm
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** Filtrowanie adresów MAC, Szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK
- **DHCP:** serwer DHCP, lista klientów DHCP

INNE

- **Obsługa RNDIS:** Tak
- **Certyfikaty:** CE, RoHS
- **Zawartość opakowania:** M7450, Kabel micro USB, Adapter Nano->Micro SIM, Bateria 3000mAh, Instrukcja szybkiej instalacji
- **Wymagania systemowe:** Windows 10/8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **Porty:** 1 port micro USB służący do ładowania baterii urządzenia, Gniazdo na kartę Micro SIM, Gniazdo na kartę Micro SD
- **Przyciski:** Wyłącznik, Przycisk Menu
- **Zasilanie:** Bateria o pojemności 3000mAh
- **Network Type V2:** FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28(2100/1800/850/2600/900/800/700MHz); TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500MHz); DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8(2100/850/900MHz); Agregacja pasm: B1+B5/B7/B8/B20, B3+B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40, B5+B5/B7/B40, B7+B7/B8/B20/B28, B28+B40, B38+B38, B40+B40, B41+B41
- **Prędkość transmisji:** Pobieranie: do 300Mb/s, Wysyłanie: do 50Mb/s
- **Wymiary (S x G x W):** 112,5*66,5*16mm
- **Antena:** Wewnętrzna
- **Czytnik kart microSD:** do 32GB
- **Wyświetlacz:** 1,44'', TFT

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac 300Mb/s w paśmie 2,4GHz lub 867Mb/s w paśmie 5GHz
- **Częstotliwość pracy:** 2,4GHz i 5GHz
- **EIRP:** 2,4G