

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-router-archer-ax55-pro-wifi-ax3000-p-12537.html>



TP-LINK Router Archer AX55 Pro WiFi AX3000

Cena brutto	369,00 zł
Cena netto	300,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	38015021
Kod producenta	Archer AX55 Pro
Kod EAN	4897098686805
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK Router Archer AX55 Pro WiFi AX3000

Archer AX55 Pro

- Dwupasmowe WiFi AX3000: Łączna prędkość Wi-Fi do 3,0 Gb/s (do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz) zapewnia płynną transmisję i szybkie pobieranie.
- Wielogigabitowy port 2,5G: 1 port WAN/LAN 2,5 Gb/s + 1 port WAN/LAN 1 Gb/s + 3 Gigabitowe porty LAN + 1 port USB 3.0 zapewniają elastyczne możliwości połączenia i wysoką przepustowość.
- Maksymalny zasięg: Połączenie czterech zewnętrznych anten o wysokim zysku i technologii Beamforming pozwala na utworzenie silnej i niezawodnej sieci bezprzewodowej.
- Podłącz więcej urządzeń: Technologia OFDMA zwiększa pojemność sieci czterokrotnie i umożliwia jednoczesną transmisję danych do większej liczby urządzeń.
- Klient VPN: Urządzenia w Twojej domowej sieci mogą uzyskać dostęp do zdalnych serwerów VPN bez konieczności instalacji oprogramowania VPN na każdym z nich.
- TP-Link HomeShield: Ulepszona ochrona przed najnowszymi zagrożeniami.
- TP-Link OneMesh: Nawiązanie połączenia wzmacniacza sygnału OneMesh z Archerem AX55 Pro umożliwia utworzenie sieci z zasięgiem w całym domu i płynne przełączanie się pomiędzy urządzeniami.
- Kompatybilność z Alexą: Korzystając z Amazon Alexa można kontrolować router za pomocą poleceń głosowych.

Niesamowita szybkość - AX3000 WiFi 6

Bardzo wysokie prędkości WiFi 6 zapewniają bezproblemowe transmisje strumieniowe, granie online oraz szybkie pobieranie. Szerokość kanału 160MHz w paśmie 5GHz podwaja dostępną przepustowość, umożliwiając oglądanie materiałów w rozdzielczości 8K bez opóźnień.

Zwiększ prędkość, dzięki Wielogigabitowym połączeniom przewodowym

W dodatku do oszałamiających prędkości Wi-Fi, Archer AX55 Pro zapewnia również bardzo szybkie połączenia przewodowe. 2,5 Gigabitowy port i 1 Gigabitowy port są w stanie w pełni wykorzystać gigabitowe prędkości oferowane przez Twojego dostawcę internetu. Przełam ograniczenie 1 Gigabita i spraw, aby Twoje urządzenia mogły działać z najwyższą wydajnością. Wsparcie portów WAN/LAN daje Ci możliwość ich optymalnego wykorzystania, zgodnie z potrzebami Twojej sieci.

Zasięg sieci Wi-Fi w całym domu

Cztery anteny zewnętrzne o wysokim zysku w połączeniu z technologią Beamforming zapewniają dostęp do niezawodnej sieci bezprzewodowej na powierzchni całego domu oraz płynne i stabilne połączenia dla wszystkich użytkowników.

Większa pojemność sieci - Mniej buforowania

Granie, oglądanie wideo i praca są możliwe w tym samym czasie. Technologia OFDMA usprawnia sieć WiFi, pozwalając wielu urządzeniom na jednoczesne korzystanie ze wspólnego kanału.

Stabilne połączenia i mniej opóźnień

Korzystaj z szybkich połączeń o niskich opóźnieniach, nawet podczas dużego obciążenia sieci, dzięki zaawansowanemu procesorowi Qualcomm i szybkiej pamięci. Każde kliknięcie na stronie internetowej i akcje rozgrywek online będą reagować zauważalnie szybciej.

Poprawiona wydajność układu chłodzenia

Większy radiator i poprawiona obudowa to lepsze chłodzenie układów scalonych, co przekłada się na wyższą wydajność całej sieci.

TP-Link OneMesh™: Elastyczność w tworzeniu domowej sieci Wi-Fi z Archer AX55 Pro

Chcesz stworzyć sieć WiFi obejmującą cały dom? Archer AX55 Pro wspiera technologię OneMesh, która umożliwia utworzenie jednolitej sieci mesh, obejmującej swoim zasięgiem całą powierzchnię domu. Nie musisz już błądzić po domu w poszukiwaniu stabilnego połączenia!

TP-Link HomeShield: Zaawansowana ochrona dla Twoich urządzeń

Skorzystaj z rozbudowanych możliwości TP-Link HomeShield, aby stworzyć dostosowaną do potrzeb i bezpieczną sieć dla Twojej rodziny.

Skanowanie sieci

Skanowanie sieci pozwala na bieżąco wykrywać potencjalne zagrożenia i problemy z bezpieczeństwem.

Kontrola rodzicielska

Blokuj nieodpowiednie treści i ograniczaj dostęp do Internetu.

QoS

Nadawaj priorytety wybranym urządzeniom, aby miały pierwszeństwo w dostępie do transferu.

Klient i Serwer VPN

Umożliw urządzeniom w sieci domowej na dostęp do zdalnych serwerów VPN bez konieczności instalowania oprogramowania VPN na każdym z nich. Archer AX55 Pro może jednocześnie obsługiwać zarówno VPN, jak i zwykłe połączenia internetowe, zapewniając bezpieczeństwo i elastyczność.

Porty USB 3.0

W prosty sposób udostępniaj pliki pomiędzy połączonymi urządzeniami, podłączając dysk zewnętrzny. Możesz nawet ustawić swoją osobistą pamięć masową w chmurze i bezpiecznie uzyskiwać do niej dostęp z zewnątrz.

Łatwa konfiguracja i użytkowanie

Niezależnie od tego, czy wolisz intuicyjną aplikację Tether, czy rozbudowany interfejs zarządzania TP-Link, Archera AX55 Pro możesz skonfigurować w ciągu kilku minut.

Aplikacja Tether umożliwia zarządzanie ustawieniami sieci z dowolnego urządzenia z systemem Android lub iOS.

Chroń swoje dzieci

Blokuj treści nieodpowiednie dla swoich dzieci i dostosuj przedział czasowy, aby poprawić nawyki korzystania z internetu.

Powiadomienia o nowym połączeniu

Zostaniesz powiadomiony(a) poprzez aplikację, gdy połączą się nowe urządzenia. Usuń wszelkie podejrzane połączenia

blokując je. To takie proste.

Łatwe aktualizacje oprogramowania

Masz dość ręcznego aktualizowania oprogramowania układowego? Automatyczne aktualizacje upraszczają ten proces za pomocą jednego kliknięcia w panelu zarządzania. Aby Twoje zabezpieczenia i funkcje były zawsze aktualne, wystarczy włączyć automatyczny harmonogram.

- **Model:** Archer AX55 Pro
- **Typ:** xDSL
- **Architektura sieci :** GigabitEthernet
- **Porty we/wy:** 3 x 10/100/1000 Mbit/s, 1 x 10/100/1000Base-T RJ-45 port (WAN), 1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port (WAN), 1 x USB 3.0
- **Standardy:** 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, IPv4, IPv6
- **Pasmo:** 2,4 GHz, 5 GHz
- **Liczba anten :** 4
- **Antena:** Zewnętrzna stała
- **Bezpieczeństwo:** Szyfrowanie sieci WiFi:

- WPA3
- WPA2
- WPA
- WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

Ochrona sieci:

- Zapora sieciowa SPI
- Kontrola dostępu
- Wiązanie adresów IP i MAC
- Application Layer Gateway

Pakiet HomeShield:

- Ochrona urządzeń IoT w czasie rzeczywistym
- Blokowanie złośliwych witryn
- System zapobiegania włamaniom
- Zapobieganie atakom DDoS
- Skanowanie sieci domowej

Funkcja Guest Network:

- Sieć dla gości 5 GHz
- Sieć dla gości 2,4 GHz

Serwer VPN:

- OpenVPN
- PPTP
- L2TP

Klient VPN:

- OpenVPN

- PPTP

- L2TP

- **Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:**

- Obsługa OneMesh

- Quality of Service: Priorytety QoS dla urządzeń

- Tryby pracy:

- Router

- Punkt dostępowy

- Kontrola rodzicielska HomeShield:

- Profile użytkowników

- Biblioteka filtrowania treści

- Czas dla rodziny

- Czas snu

- Blokada dostępu

- Nagradzanie dodatkowym czasem dostępu

- Statystyki spędzania czasu online

- Zawieszanie dostępu do Internetu

- Raporty tygodniowe i miesięczne

- Typy sieci WAN:

- Dynamiczne przydzielanie adresów IP

- Statyczne przydzielanie adresów IP

- PPPoE

- PPTP

- L2TP

- Usługa Cloud:

- Automatyczne aktualizacje oprogramowania

- Aktualizacje oprogramowania OTA

- TP-Link ID

- DDNS

- Przekierowywanie NAT:

- Przekierowanie portów

- Port Triggering

- DMZ

- UPnP

IPTV:

- IGMP Proxy
- IGMP Snooping
- Bridge
- VLAN Tagowany

DHCP:

- Rezerwacja adresów
- Lista klientów DHCP
- Serwer

DDNS:

- TP-Link
- NO-IP
- DynDNS

Zarządzanie:

- Aplikacja Tether
- Strona do zarządzania

- **Funkcje specjalne:**

- Obsługa Apple Time Machine
- Obsługa Serwer FTP
- Obsługa Serwer mediów
- Obsługa Serwer Samba

- **Zasilanie:** 12 V/ 1,5 A

- **Wymagania sprzętowe:** Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ lub inna przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript

- **Akcesoria w zestawie:**

- Router Archer AX55 Pro
- Zasilacz
- Kabel RJ45
- Instrukcja szybkiej instalacji

- **Kolor:** Czarny

- **Wymiary:** 261,1 x 134,5 x 41 mm

- **Certyfikaty:**

- FCC
- CE
- RoHS

- **Wymagania środowiskowe:**

- Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 C

- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji

- **Pozostałe parametry:** Prędkości sieci WiFi:

- 5 GHz: 2402 Mb/s (802.11ax, HE160)

- 2,4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax)