Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-router-ec225-g5-ac1300-3lan-1wan-p-15526.html



TP-LINK Router EC225-G5 AC1300 3LAN 1WAN

Cena brutto	**160,00 zł**
Cena netto	**130,08 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**43251918**
Kod producenta	**EC225-G5**
Kod EAN	**4897098684535**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

TP-LINK Router EC225-G5 AC1300 3LAN 1WAN

Router Wi-Fi MU-MIMO AC1300

- Szybkie WiFi dla wielu urządzeń: Pasma 2,4 GHz i 5 GHz działają z wysoką prędkością Wi-Fi AC1300, aby zapewniać dużą przepustowość oraz obsługiwać wiele urządzeń w Twoim domu.
- Gigabitowe porty: Korzystaj z szybkich i niezawodnych połączeń przewodowych do gier i strumieniowania w najlepszej jakości.
- Duży zasięg: Beamforming i cztery anteny zapewniają silny sygnał sieci bezprzewodowej w kierunku wszystkich urządzeń.
- EasyMesh: Zapewnia pokrycie zasięgu WiFi w całym domu, dzięki standardowi technologii Mesh.
- Zwiększone bezpieczeństwo: Chroń swoją sieć za pomocą Firewalla, Kontroli rodzicielskiej i najnowszego szyfrowania WPA3.
- Łatwa konfiguracja: Skonfiguruj router w ciągu kilku minut, za pomocą intuicyjnego interfejsu web lub aplikacji TP-Link Aginet.
- Zarządzanie zdalne: Wsparcie dla TR-181, TR-111, TR-104 i TR-143.

Dwa pasma WiFi o prędkości do 1,3 Gb/s

EC225-G5 umożliwia podłączenie większej liczby urządzeń i jednoczesne strumieniowanie treści za pomocą jego dwóch pasm - 2,4GHz i 5GHz. Pasmo 5 GHz dostarcza prędkość do 867 Mb/s, która sprosta zastosowaniom wymagającym wysokiej przepustowości, takim jak strumieniowanie wideo i gry online, natomiast pasmo 2,4 GHz zapewnia stabilne połączenia do wysyłania emaili, przeglądania internetu i wielu innych prostych czynności.

Więcej jednoczesnych połączeń

Dzięki technologii MU-MIMO, EC225-G5 umożliwia Twoim urządzeniom osiągnąć optymalną wydajność. Korzystając z dwóch jednoczesnych strumieni danych, każde połączone urządzenie może osiągnąć wyższą prędkość, niż w przypadku zwykłych routerów w standardzie AC.

Duży zasięg Wi-Fi

Technologia Beamforming wraz z czterema antenami o wysokim zysku zapewniają pokrycie sygnału WiFi w domu i wysłanie sygnału w kierunku każdego urządzenia.

Inteligentna i elastyczna sieć WiFi Mesh

Stwórz jednolitą sieć WiFi mesh w całym domu za pomocą kilku współpracujących ze sobą EC225-G5, lub innych urządzeń kompatybilnych z EasyMesh.

Gigabitowy dostęp do Internetu szerokopasmowego

Gigabitowe porty Ethernet umożliwiają Ci wykorzystanie pełnego potencjału łącza szerokopasmowego o prędkości do 1 Gb/s. Podłącz swoje komputery, telewizory Smart i konsole gier do Gigabitowych portów Ethernet LAN, aby korzystać z szybkich oraz stabilnych połączeń przewodowych.

Łatwa konfiguracja i użytkowanie

Niezależnie czy preferujesz intuicyjną aplikację Aginet, czy rozbudowany interfejs Web, możesz skonfigurować swoje urządzenie w ciągu kilku minut. Aplikacja Aginet umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami sieci z poziomu smartfona i tableta.

Zarządzanie zdalne dla dostawców internetu

ISP mogą zdalnie konfigurować i zarządzać urządzeniami poprzez ACS (Auto-Configuration Server), lub Aginet ACS. Operacje wysokiego poziomu są możliwe dzięki obsłudze protokołów TR-181, TR-111, i TR-143.

Rozwiązanie Aginet: System zarządzania End-to-End przeznaczony dla ISP

Rozwiązanie Aginet oferuje dostawcom internetu rozbudowaną i elastyczną platformę do zarządzania wieloma urządzeniami.

Dostępne są funkcje takie jak: dynamiczny provisioning usługi, zdalna aktualizacja oprogramowania i zdalne rozwiązywanie problemów.

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **Antena:** 4 Anteny zewnętrzne
- **Wymiary (S x G x W):** 230 × 144 × 35 mm (9,1 × 5,7 × 1,4 cali)
- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11 k/v
- **Zewnętrzne zasilanie:** 12V/1,0A
- **Interfejs:** 1 Port WAN 10/100/1000 Mb/s, 3 Porty LAN 10/100/1000 Mb/s
- **Przyciski:** Reset, Zasilanie, WPS/Wi-Fi

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- **Częstotliwość pracy:** 2,4 GHz i 5 GHz
- **Prędkość transmisji:** 5 GHz: Do 867 Mb/s, 2,4 GHz: Do 400 Mb/s
- **Funkcje transmisji bezprzewodowej:** Włącz/Wyłącz nadajnik sieci bezprzewodowej, WMM, Harmonogram sieci bezprzewodowej, Statystyki sieci bezprzewodowej, Tryb Punktu dostępowego
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** Szyfrowanie WPA/WPA2/WPA3
- **Technologia Mesh:** Kompatybilność z EasyMesh i obsługa 802.11 k/v

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

- **Typ WAN:** Dynamiczne IP, Statyczne IP, PPPoE, PPTP, L2TP
- **Przekierowanie portów:** Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ
- **Dynamiczny DNS:** DynDns, NO-IP
- **VPN Pass-Through:** PPTP, L2TP, IPSec
- **Kontrola dostępu:** Kontrola rodzicielska, lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów, biała lista, czarna lista
- **Zapora sieciowa:** Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, wiązanie adresów IP i MAC
- **Zarządzanie:** Lokalne zarządzanie: Web GUI, aplikacja Aginet; Zdalne zarządzanie: TR-069, TR-181, TR-111, TR143, Aginet ACS
- **Protokoły:** IPv4, IPv6
- **Serwer VPN:** PPTP, OpenVPN

INNE

- **Certyfikacja:** CE, RoHS
- **Zawartość opakowania:** Router EC225-G5, Zasilacz, Kabel ethernet RJ45, Instrukcja szybkiej instalacji
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃–40℃ (32℉–104℉); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃–60℃ (-40℉–140℉); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%–90%, niekondensująca; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%–90%, niekondensująca
- **Wymagania:** Microsoft Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux, Internet Explorer 11, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ lub inna przeglądarka z obsługą Java, Modem kablowy lub DSL(jeśli wymagane), Umowa z dostawcą usług internetowych (dostęp do Internetu)

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **Antena:** 4 Anteny zewnętrzne
- **Wymiary (S x G x W):** 230 × 144 × 35 mm (9,1 × 5,7 × 1,4 cali)
- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11 k/v
- **Zewnętrzne zasilanie:** 12V/1,0A
- **Interfejs:** 1 Port WAN 10/100/1000 Mb/s, 3 Porty LAN 10/100/1000 Mb/s
- **Przyciski:** Reset, Zasilanie, WPS/Wi-Fi

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- **Częstotliwość pracy:** 2,4 GHz i 5 GHz
- **Prędkość transmisji:** 5 GHz: Do 867 Mb/s, 2,4 GHz: Do 400 Mb/s
- **Funkcje transmisji bezprzewodowej:** Włącz/Wyłącz nadajnik sieci bezprzewodowej, WMM, Harmonogram sieci bezprzewodowej, Statystyki sieci bezprzewodowej, Tryb Punktu dostępowego
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** Szyfrowanie WPA/WPA2/WPA3
- **Technologia Mesh:** Kompatybilność z EasyMesh i obsługa 802.11 k/v

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

- **Typ WAN:** Dynamiczne IP, Statyczne IP, PPPoE, PPTP, L2TP
- **Przekierowanie portów:** Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ
- **Dynamiczny DNS:** DynDns, NO-IP
- **VPN Pass-Through:** PPTP, L2TP, IPSec
- **Kontrola dostępu:** Kontrola rodzicielska, lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów, biała lista, czarna lista
- **Zapora sieciowa:** Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, wiązanie adresów IP i MAC
- **Zarządzanie:** Lokalne zarządzanie: Web GUI, aplikacja Aginet; Zdalne zarządzanie: TR-069, TR-181, TR-111, TR143, Aginet ACS
- **Protokoły:** IPv4, IPv6
- **Serwer VPN:** PPTP, OpenVPN

INNE

- **Certyfikacja:** CE, RoHS
- **Zawartość opakowania:** Router EC225-G5, Zasilacz, Kabel ethernet RJ45, Instrukcja szybkiej instalacji
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃–40℃ (32℉–104℉); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃–60℃ (-40℉–140℉); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%–90%, niekondensująca; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%–90%, niekondensująca
- **Wymagania:** Microsoft Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux, Internet Explorer 11, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ lub inna przeglądarka z obsługą Java, Modem kablowy lub DSL(jeśli wymagane), Umowa z dostawcą usług internetowych (dostęp do Internetu)