

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-wzmacniacz-sieci-bezprzewodowej-me60x-ax1500-p-15398.html>

BRAK
ZDJĘCIA



TP-LINK Wzmacniacz sieci bezprzewodowej ME60X AX1500

Cena brutto	140,00 zł
Cena netto	113,82 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	48430581
Kod producenta	ME60X
Kod EAN	6957939001308
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Wzmacniacz sieci bezprzewodowej ME60X AX1500

Uniwersalny wzmacniacz sieci bezprzewodowej WiFi 6, AX1500

- **Dwupasmowe prędkości do 1500 Mb/s** – Do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.
- **Wi-Fi 6** – Poprawia praktycznie każdy aspekt Twojej sieci: prędkość, wydajność i pojemność.
- **Gigabitowe połączenie przewodowe** – Zapewnia szybkie połączenie przewodowe komputerom, telewizji IP i konsolom do gier.
- **Działa z dowolnym routerem** – Rozszerz Wi-Fi do miejsca, w którym go najbardziej potrzebujesz.
- **Konfiguracja jednym kliknięciem** – Wciśnij przycisk WPS, aby zwiększyć zasięg Wi-Fi w ciągu kilku sekund.
- **Wbudowany tryb punktu dostępowego** – Poza domyślnym trybem pracy jako Wzmacniacz sygnału, ME60X może działać również jako Punkt dostępowy.
- **Zarządzanie siecią poprzez aplikację** – Konfiguracja sieci Wi-Fi zajmuje kilka minut, którą następnie można zarządzać z domu i poza niego, korzystając z aplikacji na iOS lub Androida.

Rozszerz zasięg Wi-Fi do miejsca, w którym najbardziej go potrzebujesz.

Dwie regulowane anteny o wysokim zysku przeniosą sygnał Wi-Fi do miejsca, którego nie może osiągnąć Twój router Wi-Fi. Ten wzmacniacz sygnału AX1500 jest wstecznie kompatybilny z poprzednimi generacjami Wi-Fi (11b/g/n/a/ac) i będzie działać ze wszystkimi Twoimi obecnymi urządzeniami.

Obejmij zasięgiem cały swój dom dzięki technologii EasyMesh

ME60X jest kompatybilny z EasyMesh, dzięki czemu możesz stworzyć domową sieć Mesh z dowolnym punktem dostępowym obsługującym EasyMesh i pochodzącym od dowolnego producenta. Ciesz się elastyczną, skalowalną i płynną siecią Wi-Fi w całym Twoim domu, która działa pod jedną nazwą i hasłem!

Adaptacyjny wybór trasy

Utrzymuje najwyższą prędkość Twojej sieci, poprzez automatyczne wybieranie najszybszej ścieżki połączenia z routerem.

Tryb High Speed

Używa dwóch pasm WiFi, aby oferować super szybkie połączenia, idealne dla strumieniowania HD i gier online.

Wbudowany tryb Punktu dostępowego

ME60X to coś więcej, niż tylko Wzmacniacz sygnału Wi-Fi. Możesz podłączyć do niego źródło sieci Kablem Ethernetowym i zmienić go w dwupasmowy punkt dostępowy.

SPECYFIKACJA

SIEĆ BEZPRZEWODOWA

- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz
- **Częstotliwość pracy:** 2,4GHz i 5GHz
- **Maksymalna prędkość transmisji:** 300 Mb/s w paśmie 2,4GHz, 1201 Mb/s w paśmie 5GHz
- **Czułość odbiornika:** 5 GHz: 11ax HE80 MCS0: -88 dBm, 11ax HE80 MCS11: -58 dBm, 11a 6Mb/s: -94 dBm, 11a 54Mb/s: -76 dBm, 11ac VHT80 MCS0: -91dBm, 11ac VHT80 MCS9: -63dBm; 2,4 GHz: 11g 6Mb/s: -95 dBm, 11g 54Mb/s: -77 dBm, 11n HT40: -72dBm
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** WPA, WPA2, WPA3-PSK

CECHY SPRZĘTOWE

- **Wymiary (S X G X W):** 84,7 × 39 × 112 mm (bez wtyczki)
- **Porty:** 1 Gigabitowy port Ethernet
- **Przyciski:** WPS / Reset
- **Anteny:** 2 zewnętrzne anteny
- **Zużycie energii:** 10W

INNE

- **Certyfikaty:** RoHS
- **Zawartość opakowania:** Wzmacniacz sygnału ME60X, Instrukcja szybkiej instalacji
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% bez kondensacji

