



TP-LINK Żarówka Smart WiFi Tapo L520E

Cena brutto	39,00 zł
Cena netto	31,71 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	49697069
Kod producenta	Tapo L520E
Kod EAN	4897098682302
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK Żarówka Smart WiFi Tapo L520E

Żarówka Smart WiFi Tapo L520E

- **Inteligentne, regulowane źródło światła (dostosowywanie jasności)** - Emituje światło o temperaturze 4000K, imitując naturalne oświetlenie.
- **Wygodne profile** - Udało Ci się znaleźć światło do komfortowej pracy? Zapisz to ustawienie i wzbogacaj każdy wieczór filmowy o odpowiednią oprawę oświetleniową.
- **Harmonogram (czasy własne)** - Ustal o jakich porach światło będzie się zapalać i przygasać.
- Harmonogram (tryb wschodu i zachodu słońca) - Włącz automatyczne, zgodne z Twoją strefą czasową zapalenie się światła.
- Kontrola głosem - Połącz się z Alexa Amazon lub Asystentem Google i za pomocą prostych poleceń kontroluj swoją żarówkę.
- Zdalne zarządzanie - Kontroluj światło żarówki, niezależnie od tego gdzie się znajdujesz. Wystarczy, że na swojego smartfona pobierzesz aplikację Tapo.
- **Tryb Poza domem** - Włącz ten tryb, gdy wychodzisz z domu, aby żaden nieproszony gość nie zawitał w jego wnętrzu. Zmieniające się oświetlenie będzie symulowało Twoją obecność w domu.

Kontrola nad światłem

Dostosuj oświetlenie do sytuacji i pory dnia, by zawsze czuć się w swoim domu komfortowo.

Nastrojowe oświetlenie

Mocne światło czy romantyczny półmrok, obydwaj zapewni ci żarówka L520E. Ustaw ściemniacz na odpowiednią pozycję i i gotowe.

Najlepsze dla ostrego widzenia

- **Dla komfortu i wygody** - Czytanie przy świetle dziennym jest przyjemne oraz nie męczy wzroku. Najlepsza dla ciebie barwa światła może zostać zapisana w profilu do późniejszego wykorzystania.
- **Dojrzyj w każdy zakamarek** - Szeroki kąt padania światła żarówki L520E oświetli każdy zakamarek. W takich warunkach sprzątanie to przyjemność.

Wygodny zapis ustawień

Dzięki harmonogramowi żarówka będzie zapalała się w ustalonych godzinach z zapisaną jasnością. Tryb wschodu i zachodu słońca steruje światłem na podstawie strefy czasowej.

Inteligentna i Ekologiczna

W trybie oszczędzania energii żarówka zużywa jedynie 0,2W. Tak małe zapotrzebowanie na energię czyni Tapo L520E prawdziwie oszczędnym i ekologicznym rozwiązaniem.

Kontrola głosem

Zintegruj działanie żarówki z Amazon Alexa lub Asystentem Google, aby kontrolować ją w pełni swoim głosem. "Cześć Alexa, włącz światło" lub "Hej Google, przygaś światła w mojej sypialni".

Zdalne zarządzanie to wygodne życie

Gdy wracasz późno z pracy, twój dom okrywa już mrok. Po wejściu przez próg szukasz zatem na ścianie włącznika, by czym prędzej oświetlić wnętrze. Żarówka L520E i aplikacja Tapo całkowicie eliminuje tę niedogodność. Wystarczy, że wyjmiesz z kieszeni smartfona i otworzysz aplikację Tapo. Jedno kliknięcie i światło zapalone!

Tryb Poza domem

Stresujesz się, że Twój dom nie jest odpowiednio chroniony, gdy wyjeżdżasz ze swoją rodziną na wakacje? Pomocna będzie funkcja przygaszania żarówki Tapo L520E. Światło zapala się i gaśnie o przypadkowych porach – w ten sposób osoby stojące na zewnątrz będą miały wrażenie, że ktoś jest w domu obecny.

Dane techniczne

INFORMACJE OGÓLNE

- **Zawartość opakowania** - Tapo L520E, Instrukcja szybkiej konfiguracji
- **Podstawa lampy** - A60, E27
- **Certyfikaty** - CE, ErP, RoHS

ŁĄCZNOŚĆ

- **Protokół Wi-Fi** - IEEE 802.11b/g/n
- **Częstotliwość Wi-Fi** - 2,4 GHz Wi-Fi

CHARAKTERYSTYKA PRACY

- **Moc na wejściu** - 220 -240 V, 50/60 Hz
- **Moc światła** - 806 lm
- **Pobór mocy** - 8 W
- **Temperatura barwowa** - 4000 K
- **Kąt świecenia** - 220 stopni
- **Kontrola jasności** - Tak

Specyfikacja

Dane techniczne

INFORMACJE OGÓLNE

- **Zawartość opakowania** - Tapo L520E, Instrukcja szybkiej konfiguracji
- **Podstawa lampy** - A60, E27
- **Certyfikaty** - CE, ErP, RoHS

ŁĄCZNOŚĆ

- **Protokół Wi-Fi** - IEEE 802.11b/g/n
- **Częstotliwość Wi-Fi** - 2,4 GHz Wi-Fi

CHARAKTERYSTYKA PRACY

- **Moc na wejściu** - 220 -240 V, 50/60 Hz
- **Moc światła** - 806 lm
- **Pobór mocy** - 8 W

- **Temperatura barwowa** - 4000 K
- **Kąt świecenia** - 220 stopni
- **Kontrola jasności** - Tak