

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/ubiquiti-unifi-dream-machine-router-all-in-one-wifi-ac-kontroler-p-18566.html>



UBIQUITI UniFi Dream Machine router All In One WiFi AC kontroler

Cena brutto	1 271,00 zł
Cena netto	1 033,33 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	68422589
Kod producenta	UniFi Dream Machine UDM
Kod EAN	817882025966
Producent	UBIQUITI

Opis produktu

Ubiquiti UniFi Dream Machine – router all-in-one z Wi-Fi AC i kontrolerem

Wielofunkcyjny router all-in-one dla domu i małych firm

Ubiquiti UniFi Dream Machine (UDM) to kompaktowe urządzenie łączące funkcje routera, firewalla, punktu dostępowego Wi-Fi, gigabitowego switcha oraz kontrolera UniFi Network. Zaprojektowany jako centralne urządzenie sieciowe, zapewnia wysoką wydajność, prostą konfigurację i pełną integrację z ekosystemem UniFi.

Wydajny router z zaawansowanym firewallem

UDM oferuje:

- zaawansowany firewall L3/L7
- system IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention)
- inspekcję ruchu i DPI
- obsługę VLAN
- obsługę VPN (L2TP, IPsec)

To stabilna i bezpieczna platforma do zarządzania siecią domową lub firmową.

Wbudowany kontroler UniFi Network

UniFi Dream Machine pełni rolę kontrolera dla:

- punktów dostępowych UniFi
- switchy UniFi
- bram i urządzeń sieciowych UniFi

Nie wymaga dodatkowego Cloud Key ani serwera — wszystko działa w jednym urządzeniu.

Szybkie Wi-Fi 5 (802.11ac Wave 2)

- Standard: 802.11ac Wave 2
- MU-MIMO 4x4
- Prędkości: do 1733 Mb/s (5 GHz) + 300 Mb/s (2.4 GHz)
- Zasięg: idealny dla mieszkań, domów i małych biur

Wbudowany punkt dostępowy zapewnia stabilne i szybkie połączenia bezprzewodowe.

Wbudowany 4-portowy switch Gigabit

UDM posiada:

- 4 × porty LAN 1 GbE
- 1 × port WAN 1 GbE

To idealne rozwiązanie dla małych instalacji przewodowych.

Wydajny procesor i szybka praca

- CPU: Quad-Core ARM Cortex-A57 1.7 GHz
- RAM: 2 GB
- Pamięć: 16 GB eMMC

Wysoka wydajność pozwala na obsługę IDS/IPS bez dużych spadków prędkości.

Nowoczesna konstrukcja i cicha praca

- elegancka, cylindryczna obudowa
- cicha praca dzięki pasywnemu chłodzeniu
- idealna do widocznych miejsc w domu lub biurze

Zasilanie i pobór mocy

- Zasilanie: 100-240 V AC
- Pobór mocy: ok. 26 W

Wymiary i montaż

- Wymiary: 110 × 184 mm
- Waga: 1.05 kg
- Montaż: wolnostojący

Warunki pracy

- Temperatura: -10°C do 45°C
- Wilgotność: 5-95% (bez kondensacji)