

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/ubiquiti-unifi-e7-audience-punkt-dostepowy-wifi-7-enterprise-p-18561.html>



## Ubiquiti UniFi E7 Audience punkt dostępowy WiFi 7 Enterprise

Cena brutto	<b>7 609,00 zł</b>
Cena netto	<b>6 186,18 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>68422583</b>
Kod producenta	<b>E7-AUDIENCE</b>
Kod EAN	<b>810084694688</b>
Producent	<b>UBIQUITI</b>

### Opis produktu

## Ubiquiti E7 Audience – korporacyjny punkt dostępowy Wi-Fi 7

### Nowa generacja sieci bezprzewodowej

Ubiquiti E7 Audience to zaawansowany punkt dostępowy klasy enterprise, zaprojektowany specjalnie do pracy w miejscach o bardzo dużej liczbie użytkowników. Dzięki obsłudze Wi-Fi 7, 12 strumieniom przestrzennym oraz pracy w pasmach 5 GHz i 6 GHz, urządzenie zapewnia wyjątkową przepustowość, stabilność i niskie opóźnienia – idealne do biur, szkół, hal eventowych, hoteli i nowoczesnych kampusów.

## Ultraszybkie połączenia – uplink 10 GbE

E7 Audience wyposażono w:

- 1 x port 10 GbE RJ45 – do ultraszybkiego uplinku,
- 1 x port GbE RJ45 – jako port redundantny dla wysokiej dostępności.

Dzięki temu punkt dostępowy może obsługiwać ogromny ruch i współpracować z infrastrukturą nowej generacji.

## 12 strumieni Wi-Fi 7 – maksymalna wydajność

Urządzenie oferuje:

- 12 spatial streams,
- obsługę kanałów EHT 20/40/80/160/240/320 MHz,
- prędkości od 7.3 Mb/s do 11.5 Gb/s (w zależności od standardu i modulacji),
- zaawansowane technologie: 802.11be, 802.11ax, 802.11ac, 802.11n.

To gwarancja najwyższej jakości połączeń nawet przy bardzo dużej liczbie klientów.

## Zasięg do 465 m<sup>2</sup> i obsługa 1500+ klientów

E7 Audience został zaprojektowany do pracy w środowiskach o dużej gęstości:

- zasięg pokrycia: 465 m<sup>2</sup>,
- obsługa 1500+ klientów jednocześnie,
- zaawansowane funkcje roamingu: 802.11r, 802.11k, 802.11v,
- inteligentne zarządzanie radiowe i Zero-Wait DFS.

To idealny wybór do miejsc, gdzie liczy się stabilność i płynność połączeń.

## Odporność na warunki – IP68 i montaż ścienny/podtynkowy

Urządzenie oferuje:

- klasę szczelności IP68,
- montaż na ścianie lub słupie (uchwyty w zestawie),
- opcjonalny montaż VESA,
- obudowę z UV-stabilizowanego poliwęglanu i aluminium.

Może pracować zarówno wewnątrz, jak i w trudnych warunkach zewnętrznych.

## Zaawansowane funkcje sieciowe i bezpieczeństwa

E7 Audience obsługuje:

- sieci gościnne z izolacją,
- PPSK (Private Pre-Shared Key),
- Passpoint / Hotspot 2.0,
- autoryzację voucherową i płatności,
- RADIUS over TLS (RadSec),
- dynamiczne VLAN,
- ograniczenia prędkości,
- izolację klientów,
- harmonogramy Wi-Fi.

To kompletny zestaw narzędzi do zarządzania dużą i bezpieczną siecią.

## Wydajność i zasilanie

- Maksymalny pobór mocy: 51 W
- Zasilanie: PoE++ (42.5-57 V DC)
- Wbudowane filtrowanie PRISM RF
- Wewnętrzna antena kierunkowa

## Odporność i trwałość

- Temperatura pracy: -40°C do 60°C
- Wilgotność: 5-95% (bez kondensacji)
- Certyfikaty: FCC, IC
- Zgodność z NDAA