



## UCHWYT DO TV 20-65" 35KG AR-35 ART reg.70-370

Cena brutto	<b>85,00 zł</b>
Cena netto	<b>69,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>38441200</b>
Kod producenta	<b>ux 150</b>
Kod EAN	<b>5902115409837</b>
Producent	<b>Art</b>

### Opis produktu

## UNIWERSALNY UCHWYT DO TELEWIZORÓW MONITORÓW LED/LCD OD 23" DO 65"

Solidny uniwersalny uchwyt do telewizorów LCD

### Model: UX-150

- Przekątna ekranu: **23"- 65" (cale)**
- Dopuszczalne obciążenie: **35 (kg)**
- Odległość od ściany: **70 - 350mm**
- Regulacja pochylenia kąta w pionie (pochylenie): **15 stopni**
- Regulacja pochylenia kąta w poziomie: **-180 / +180 stopni**
- Kolor: **czarny**
- **Wyposażony w poziomicę** ułatwiającą precyzyjny montaż,
- **Maksymalny rozmiar mocowania** do TV/Monitora: **400x400mm**
- VESA: 100x100, 200x200, 200x300, 300x300, 300x400, 400x400,
- **(oczywiście w różnej kombinacji np. 200x400)**

Oryginalny produkt z oficjalnej polskiej dystrybucji:

### FUNKCJA POZIOMOWANIA

- Uchwyt posiada **funkcję poziomowania**, co pozwala po montażu ustawić odbiornik idealnie w poziomie.

### WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

- Wytrzymała konstrukcja oznaczająca **bezpieczne użytkowanie**.

- Cały uchwyt jest zmontowany na śruby, które są lepszymi łączeniami niż tradycyjne spawy.
- Szeroka płyta ścienna zapewnia **mocne zamocowanie** i stabilność konstrukcji. Płyta ścienna została dodatkowo wykonana z grubszego profilu.

## PEŁNA REGULACJA

- **Płynna regulacja** do przodu i do tyłu oraz na boki w dowolnym momencie bez potrzeby odkręcania śrub.
- Uchwyt bardzo dobrze prezentuje się przy całkowitym złożeniu - na płasko.

## SPECYFIKACJA:

- Płaski profil (min. 65 mm od ściany)
- Regulacja odległości (max 350 mm od ściany)
- Regulacja pochylenia 0~-15 stopni
- Obrót: -45~+45 stopni
- Poziomowanie -5~+5 stopni
- Podwójne ramię
- Kolor: czarny
- Akcesoria do montażu w zestawie

## GALERIA

## Standard VESA

to ogólnoświatowy standard, określający rozstaw śrub montażowych stosowany w monitorach i telewizorach LCD. Obecnie każdy monitor telewizor posiada standard VESA:

- **VESA 50x50** (w poziomie 50mm x w pionie 50 mm)
- **VESA 100x100** (w poziomie 100mm x w pionie 100 mm)
- **VESA 200x100** (w poziomie 200mm x w pionie 100 mm)
- **VESA 200x200** (w poziomie 200mm x w pionie 200 mm)
- **VESA 200x300** (w poziomie 200mm x w pionie 300 mm)
- **VESA 200x400** (w poziomie 200mm x w pionie 400 mm)
- **VESA 300x200** (w poziomie 300mm x w pionie 200 mm)
- **VESA 300x300** (w poziomie 300mm x w pionie 300 mm)
- **VESA 400x200** (w poziomie 400mm x w pionie 200 mm)
- **VESA 400x400** (w poziomie 400mm x w pionie 400 mm)
- oraz wszystkie pośrednie

## WYPOSAŻENIE:

- **Poziomica - 1 szt.**
- Zatyczka - 1 szt.
- Wkręt - 4 szt.
- Koszulka wkręta - 4 szt.
- Podkładka  $\varnothing$  16/6- 4 szt.
- Podkładka  $\varnothing$  16/8- 8 szt.
- Śruba M5x12 - 4 szt.
- Śruba M5x30 - 4 szt.
- Śruba M6x12 - 4 szt.
- Śruba M6x30 - 4 szt.
- Śruba M8x12 - 4 szt.
- Śruba M8x30 - 4 szt.
- Tuleja dystansowa 12 mm - 4 szt.
- Tuleja dystansowa 15 mm - 4 szt.