Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/unitek-obudowa-na-dysk-ssd-m2-nvme-usb-c-80-gbps-z-aktywnym-chlodzeniem-p-20281.html



Unitek Obudowa na dysk SSD M.2 NVMe USB-C 80 Gbps z aktywnym chłodzeniem

Cena brutto	**888,43 zł**
Cena netto	**722,30 zł**
Numer katalogowy	**72848974**
Kod producenta	**SolidForceReefer TurboCool+**
Kod EAN	**4894160060747**
Producent	**Unitek**

Opis produktu

UNITEK SolidForceReefer TurboCool+ – obudowa na dysk SSD M.2 NVMe USB-C 80 Gbps z aktywnym chłodzeniem

UNITEK SolidForceReefer TurboCool+ to obudowa na dysk SSD M.2 NVMe, która zmienia szybki nośnik PCIe Gen4 w wydajną pamięć zewnętrzną podłączaną przez USB-C. Interfejs o przepustowości do 80 Gbps i aktywne chłodzenie ze sterowanym wentylatorem pomagają utrzymać wysokie prędkości transferu również podczas długiej pracy z dużymi plikami.

Dlaczego warto wybrać obudowę UNITEK?

- **Prędkość odczytu i zapisu do 7000 MB/s**Obudowa pozwala w pełni wykorzystać możliwości dysków PCIe Gen4 i skraca czas kopiowania dużych plików.
- **Interfejs USB-C o przepustowości do 80 Gbps**Wydajne łącze nadąża za szybkim nośnikiem nawet przy najbardziej wymagających transferach.
- **Aktywne chłodzenie i stabilne osiągi**Wentylator i aluminiowy korpus wspólnie odprowadzają ciepło, dzięki czemu dysk nie zwalnia przy dłuższym obciążeniu.
- **Cicha praca sterowana temperaturą**Wentylator przyspiesza dopiero wraz ze wzrostem temperatury, a na co dzień pozostaje dyskretny.
- **Praca bez instalowania sterowników**Urządzenie współpracuje z systemami Windows, macOS i Linux, a zasilanie pobiera z portu USB.
- **Obsługa TRIM, UASP i S.M.A.R.T.**Funkcje te wspierają wydajność nośnika i pozwalają kontrolować jego kondycję.
- **Pojemność nośnika do 8 TB**Obsługa dysków M.2 2280 daje miejsce na obszerne archiwa i całe projekty.
- **Aluminiowy korpus i komplet do montażu**Solidna obudowa chroni dysk, a w zestawie znajdziesz wszystko, co potrzebne do szybkiego złożenia.

Wysoka prędkość przy wymagających plikach

Największą zaletą tego modelu jest tempo pracy. Obudowa na dysk SSD M.2 NVMe osiąga odczyt i zapis do 7000 MB/s, co przekłada się na sprawne przenoszenie materiałów wideo w wysokiej rozdzielczości, dużych katalogów zdjęć oraz kopii projektów. Dla twórców i osób pracujących z ciężkimi plikami oznacza to krótsze kopiowanie i wygodniejszą pracę na zewnętrznym nośniku.

Zapas pasma dzięki złączu 80 Gbps

Szybki dysk potrzebuje równie szybkiego łącza. Interfejs USB-C nowej generacji o przepustowości do 80 Gbps sprawia, że o prędkości decyduje sam nośnik, a nie połączenie. Architektura zachowuje zgodność z wcześniejszymi hostami USB-C oraz współpracuje z urządzeniami Thunderbolt i USB-C, dzięki czemu obudowa sprawdzi się zarówno w obecnym sprzęcie, jak i w kolejnych konfiguracjach.

Chłodzenie, które pilnuje wydajności

Podczas długich transferów dyski NVMe potrafią się mocno nagrzewać, a wysoka temperatura prowadzi do spadków prędkości. Ten model łączy pasywne chłodzenie aluminiową obudową ze sterowanym wentylatorem o obrotach do 3600 obr./min, który zwiększa intensywność pracy dopiero wraz ze wzrostem temperatury. W efekcie obudowa SSD M.2 NVMe utrzymuje stabilne osiągi nawet przy długiej pracy pod obciążeniem, a w codziennym użyciu pozostaje cicha.

Gotowość do pracy na każdym systemie

Kieszeń na dysk NVMe działa od razu po podłączeniu i nie wymaga instalowania sterowników. Obsługuje Windows 10 i 11, macOS 10.6 lub nowszy oraz Linux z jądrem 3.x, a zasilanie pobiera bezpośrednio z portu USB. Wystarczy podłączyć urządzenie, aby zacząć korzystać z zewnętrznej pamięci, co ułatwia pracę między różnymi komputerami i stanowiskami.

Dbałość o kondycję i trwałość dysku

Poza samą prędkością liczy się przewidywalne działanie przez dłuższy czas. Obsługa protokołów TRIM i UASP pomaga zachować wydajność nośnika, a monitorowanie S.M.A.R.T. pozwala śledzić jego stan i wcześnie reagować na ewentualne problemy. To praktyczne wsparcie dla osób, które przechowują na dysku ważne dane i chcą korzystać z niego niezawodnie.

Solidne wykonanie i prosty montaż

Korpus z aluminium pełni podwójną rolę: chroni dysk i wspiera odprowadzanie ciepła. W zestawie znajdziesz aluminiowy wymiennik ciepła, dwie silikonowe podkładki termiczne, komplet śrub, śrubokręt oraz krótki kabel USB-C–USB-C 80 Gbps, dzięki czemu tę kieszeń na dysk SSD złożysz samodzielnie w kilka chwil. Kompaktowe wymiary 114 × 52,2 × 26,5 mm i obsługa nośników do 8 TB sprawiają, że bez trudu zabierzesz ze sobą duży zapas pamięci.

Dane techniczne:

- **System operacyjny:** Windows 10/11 (32/64-bit), Linux kernel 3.x, macOS 10.6 lub nowszy
- **Kompatybilność portu hosta:** USB-C
- **Gniazdo:** 1 × M.2
- **Złącze:** 1 × USB Type-C (żeńskie)

- **Obsługiwane dyski:** M.2 M-Key 2280 PCIe NVMe, pojemność do 8 TB
- **Przepustowość interfejsu:** do 80 Gbps
- **Prędkość odczytu i zapisu:** do 7000 MB/s
- **Chłodzenie:** pasywne (obudowa aluminiowa) oraz aktywny wentylator (maks. 3600 obr./min)
- **Wskaźnik LED:** niebieski (świeci – zasilanie, miga – odczyt i zapis)
- **Wymiary:** 114 × 52,2 × 26,5 mm
- **Materiał:** stop aluminium
- **Kolor:** Space Grey
- **Zasilanie:** z portu USB (bez sterowników, gotowe do pracy po podłączeniu)
- **Zawartość zestawu:** obudowa, kabel USB-C–USB-C 80 Gbps (15 cm), aluminiowy wymiennik ciepła, 2 × podkładka termiczna silikonowa, 6 × śruby montażowe, śrubokręt, instrukcja