



Urządzenie 4w1 Epson L14150 Kolor WiFi DUPLEX A3+ SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	2 441,00 zł
Cena netto	1 984,55 zł
Cena poprzednia	2 699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	35098555
Kod producenta	C11CH96402
Kod EAN	8715946672670
Producent	Epson

Opis produktu

Epson ECOTANK L14150

Szukasz kompaktowej, ekonomicznej i kolorowej drukarki, która drukuje w formacie A3? Urządzenie L14150 spełnia wszystkie te wymagania. Ten model EcoTank oferuje drukowanie, skanowanie, kopiowanie i wysyłanie faksów w formacie A4 oraz drukowanie w formacie A3 z tylnego podajnika. A to wszystko przy wyjątkowo niskim koszcie wydruku strony. Zadania można szybko zrealizować dzięki dużej szybkości drukowania i skanowania, przedniemu podajnikowi papieru na 250 arkuszy oraz ADF na 35 arkuszy w formacie A4.

Wydruki A3 z kompaktowego modelu

Kompaktowe urządzenie L14150 EcoTank pozwala drukować, skanować, kopiować i wysyłać fakсы w rozmiarze A4, a także drukować w formacie A3+ z tylnego podajnika. Oprócz tego jego ekran LCD ułatwia drukowanie bez komputera.

Wyjątkowo niski koszt

Innowacyjna koncepcja urządzenia EcoTank może przyczynić się do obniżenia kosztów atramentu średnio o 90%. Duże pojemniki na atrament całkowicie eliminują konieczność korzystania z kartridży.

Wykonywanie większej liczby zadań

Dzięki faksowi, podajnikowi na 250 arkuszy, szybkości druku wynoszącej 17 str./min², dwustronnemu drukowaniu oraz automatycznemu podajnikowi dokumentów (ADF) na 35 arkuszy możesz z łatwością realizować wiele zadań w szybkim tempie. Drukarka jest wyposażona w nie wymagającą użycia ciepła głowicę drukującą PrecisionCore, która słynie z szybkości, jakości, niezawodności i wydajności oraz trwałości przez cały okres eksploatacji urządzenia.

Drukowanie niemal z dowolnego miejsca

EcoTank umożliwia proste drukowanie z telefonów, tabletów i laptopów. Dzięki obsłudze Wi-Fi i Wi-Fi Direct możesz przysyłać dokumenty do wydrukowania z urządzeń inteligentnych, używając aplikacji Epson iPrint3.

Łatwa obsługa dzięki specjalnej konstrukcji

Drukarka EcoTank jest jeszcze bardziej kompaktowa i łatwiejsza w obsłudze niż dotychczas. Pojemniki znajdują się z przodu, dzięki czemu ich napełnianie nie jest kłopotliwe, a butelki zostały zaprojektowane tak, by dany kolor dało się włożyć tylko w przeznaczone dla niego miejsce. Na wyświetlaczu z przodu widoczny jest też poziom atramentu, można więc łatwo sprawdzić, kiedy należy go uzupełnić.

Kluczowe cechy

- Wyjątkowo niski koszt wydruku strony: Zmniejsz koszty atramentu o 90%
- Kompaktowa drukarka A3: Tylne podajniki na nośniki w formacie A3+ oraz drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie w formacie A4
- System nowej generacji do napełniania pojemników z atramentem: Łatwe i wygodne napełnianie atramentem bez bałaganu dzięki ulepszonym butelkom
- Funkcje mobilnego drukowania i łączności: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet i bezpłatne aplikacje do druku mobilnego
- Zaprojektowane z myślą o biznesie: Przedni podajnik na 250 arkuszy A4 i ADF na 35 arkuszy A4

SPECYFIKACJA

TECHNIKA

- **Metoda drukowania:** Głowica drukująca PrecisionCore™
- **Konfiguracja dysz:** 400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor
- **Minimalna wielkość kropeł:** 3,3 pl
- **Technologia tuszów:** Pigment black and Dye colour Inks
- **Rozdzielczość drukowania:** 4.800 x 1.200 DPI
- **Wydajność:** Home Office, Grupa robocza
- **Wielofunkcyjny:** Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

DRUKOWANIE

- **Szybkość druku ISO/IEC 24734:** 17 Str./min. Monochromatyczny, 9 Str./min. Colour
- **Szybkość druku:** 38 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 24 Str./min. Colour (papier zwykły)
- **Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734:** 7 str. A4/min Monochromatyczny, 5 str. A4/min Colour
- **Kolory:** Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta

SKANOWANIE

- **Rozdzielczość skanowania:** 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
- **Formaty edycji:** BMP, JPEG, PICT, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG
- **Typ skanera:** czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOWANIE

- **Rodzaj faksu:** Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia
- **Szybkość transmisji faksów:** do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
- **Szybkie wybieranie numerów faksu (maks):** 100 numery i nazwy
- **Pamięć stron:** do 100 stron (tabela nr 1 ITU-T)
- **Funkcje faksu:** Faksowanie za pomocą komputera, Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców, Fax Preview

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

- **Liczba przegródek do papieru:** 1
- **Formaty papieru:** A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm
- **Dwustronne:** Tak (A4, zwykły papier)
- **Margines drukowania:** 0 mm górny, 0 mm prawy, 0 mm dolny, 0 mm lewy (Jeśli jest zdefiniowany margines. W przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny).
- **Automatyczny podajnik dokumentów:** 35 pages
- **Pojemność podajnika papieru:** 30 Arkusze
- **Pojemność podajnika papieru:** 250 Arkusze W standardzie
- **Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne):** Tak
- **Przetwarzanie nośników wydruku:** Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier)

INFORMACJE OGÓLNE

- **Recommended number of users:** Od: 1 To: 4
- **Zużycie energii:** 12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1 W (tryb uśpienia), 5,4 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,3 kWh/week
- **Napięcie zasilania:** AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
- **Wymiary produktu:** 498 x 358 x 245 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
- **Waga produktu:** 9,7 kg
- **Kompatybilne systemy operacyjne:** Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2only, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2, XP Professional x64 Edition SP2
- **Przyłącz:** USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct
- **Bezpieczeństwo w sieci WLAN:** WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
- **Usługi drukowania mobilnego i w chmurze:** Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
- **Zawartość zestawu:** 1 pełny zestaw atramentów (Bk - 127 ml, CMY - 70 ml), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Karta gwarancyjna

INNE FUNKCJE

- **Wyświetlacz LCD:** Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 6,8 cm
- **Funkcje:** Ekran dotykowy

WYDAJNOŚĆ DOŁĄCZONEGO POJEMNIKA

- **Wydajność czarnego atramentu:** 6.200 pages
- **Wydajność kolorowego atramentu:** 5.200 pages

UWAGA

- **W ZESTAWIE BRAK KABLA USB**

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

TECHNIKA

- **Metoda drukowania:** Głowica drukująca PrecisionCore™
- **Konfiguracja dysz:** 400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor
- **Minimalna wielkość kropel:** 3,3 pl
- **Technologia tuszów:** Pigment black and Dye colour Inks
- **Rozdzielczość drukowania:** 4.800 x 1.200 DPI
- **Wydajność:** Home Office, Grupa robocza
- **Wielofunkcyjny:** Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

DRUKOWANIE

- **Szybkość druku ISO/IEC 24734:** 17 Str./min. Monochromatyczny, 9 Str./min. Colour
- **Szybkość druku:** 38 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 24 Str./min. Colour (papier zwykły)
- **Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734:** 7 str. A4/min Monochromatyczny, 5 str. A4/min Colour
- **Kolory:** Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta

SKANOWANIE

- **Rozdzielczość skanowania:** 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
- **Formaty edycji:** BMP, JPEG, PICT, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG
- **Typ skanera:** czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOWANIE

- **Rodzaj faksu:** Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia
- **Szybkość transmisji faksów:** do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
- **Szybkie wybieranie numerów faksu (maks):** 100 numery i nazwy
- **Pamięć stron:** do 100 stron (tabela nr 1 ITU-T)
- **Funkcje faksu:** Faksowanie za pomocą komputera, Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców, Fax Preview

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

- **Liczba przegródek do papieru:** 1
- **Formaty papieru:** A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm
- **Dwustronne:** Tak (A4, zwykły papier)
- **Margines drukowania:** 0 mm górny, 0 mm prawy, 0 mm dolny, 0 mm lewy (Jeśli jest zdefiniowany margines. W przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny).
- **Automatyczny podajnik dokumentów:** 35 pages

- **Pojemność podajnika papieru:** 30 Arkusze
- **Pojemność podajnika papieru:** 250 Arkusze W standardzie
- **Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne):** Tak
- **Przetwarzanie nośników wydruku:** Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier)

INFORMACJE OGÓLNE

- **Recommended number of users:** Od: 1 To: 4
- **Zużycie energii:** 12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1 W (tryb uśpienia), 5,4 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,3 kWh/week
- **Napięcie zasilania:** AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
- **Wymiary produktu:** 498 x 358 x 245 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
- **Waga produktu:** 9,7 kg
- **Kompatybilne systemy operacyjne:** Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2only, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2, XP Professional x64 Edition SP2
- **Przyłącz:** USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct
- **Bezpieczeństwo w sieci WLAN:** WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
- **Usługi drukowania mobilnego i w chmurze:** Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
- **Zawartość zestawu:** 1 pełny zestaw atramentów (Bk - 127 ml, CMY - 70 ml), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Karta gwarancyjna

INNE FUNKCJE

- **Wyświetlacz LCD:** Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 6,8 cm
- **Funkcje:** Ekran dotykowy

WYDAJNOŚĆ DOŁĄCZONEGO POJEMNIKA

- **Wydajność czarnego atramentu:** 6.200 pages
- **Wydajność kolorowego atramentu:** 5.200 pages

UWAGA

- **W ZESTAWIE BRAK KABLA USB**