

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/urzadzenie-kolor-atrament-3w1-brother-dcp-t220-p-7989.html>



Urządzenie kolor atrament 3w1 Brother DCP-T220

Cena brutto	769,00 zł
Cena netto	625,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	35098247
Kod producenta	DCPT220YJ1
Kod EAN	4977766807135
Producent	Brother

Opis produktu

DCP-T220 InkBenefit Plus - kolorowe urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1

Kod producenta: DCPT220YJ1

Najważniejsze funkcje

- Drukowanie do 7500 stron w kolorze czarnym (dotyczy eksploatacji w zestawie)*
- Wbudowany interfejs Hi-Speed USB 2.0
- Prędkość druku w kolorze do 9 obrazów na minutę i 16 obrazów na minutę w trybie monochromatycznym
- Podajnik papieru na 150 arkuszy
- Zaprojektowane w Japonii

Wydajne materiały eksploatacyjne

Wraz z urządzeniem DCP-T220 otrzymasz po jednej butelce atramentu koloru: czarnego (wydajność do 7500 stron), cyjan (wydajność do 5000 stron), magenta (wydajność do 5000 stron) i żółtego (wydajność do 5000 stron)*. Usprawni to Twoją pracę i znacznie obniży koszty wydruku.

Korzystanie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Brother zapewnia najlepszą jakość i niskie koszty wydruków oraz bez awaryjne działanie drukarki.

*Podana średnia wydajność została oszacowana przy użyciu oryginalnej metodologii Brother zgodnej z normami testowania ISO/IEC 24712.

Szybkie wydruki o wysokiej jakości

Model DCP-T220 oferuje prędkość druku do 9 obrazów na minutę w kolorze i 16 obrazów na minutę w czerni, dzięki czemu

szybko i łatwo wydrukujesz wielostronicowe dokumenty. Ponadto zawsze możesz polegać na wysokiej jakości wydrukach w rozdzielczości 1200 x 6000 dpi.

Łatwe uzupełnianie atramentu

Wszystkie drukarki tej serii mają wytrzymałą konstrukcję oraz są wyposażone w wiele funkcji. Ponadto nowy system napełniania tuszu nigdy nie był łatwiejszy.

Zbiornik o dużej pojemności można od teraz napełniać butelkami z atramentem bez użycia rąk — wystarczy włożyć butelkę do odpowiedniej przegrody, a po jej opróżnieniu wyjąć i zamknąć zbiornik. Koniec z bałaganem!

GALERIA

SPECYFIKACJA

PARAMETRY OGÓLNE

- **Typ drukarki:** Kolor
- **Funkcje:** Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie
- **Maksymalny rozmiar papieru:** A4
- **Pamięć:** 64MB
- **Procesor:** 576MHz
- **Technologia:** Atramentowa

POŁĄCZENIE

- **Lokalny interfejs:** USB 2.0

KOPIOWANIE

- **Kopiowanie 2-stronne:** Nie
- **Rozdzielczość:** Druk do 1200x1800 dpi (mono i kolor); Skan: Max. 1200x1200 dpi mono i 1200 x 600 dpi kolor
- **Szybkość:** Do 8ipm mono i 3ipm kolor
- **Współczynnik powiększenia/zmniejszenia:** 25 - 400 co 1%
- **N na 1:** Tak

WYMIARY I CIĘŻAR

- **Bez kartonu:** 435 x 359 x 159 mm
- **Waga:** 6.4 kg

ŚRODOWISKO

- **Poziom hałasu:** 50dBA (maksymalnie)

W OPAKOWANIU

- **Zawartość:** Przewód zasilający, przewódnik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, butelki do napełniania zbiorników z atramentem, podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, skrócona instrukcja instalacji

SPECYFIKACJE NOŚNIKÓW

- **Typy i gramatury:** Podajnik standardowy: Zwykły, atramentowy, błyszczący; Podajnik ręczny - Zwykły, atramentowy, błyszczący; Rozmiar/formaty; Podajnik standardowy - A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6"), Indexcard(127x203mm/5x8"), Photo-2L(127x178mm/5x7"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch; Podajnik ręczny - A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6"), Indexcard(127x203mm/5x8"), Photo-2L(127x178mm/5x7"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch; Photo-L (89x127mm/3.5x5")
- **Rozmiary:** Podajnik standardowy - 64-220g/m2; Podajnik ręczny - 64-300g/m2

SYSTEMY OPERACYJNE I OPROGRAMOWANIE

- **Obsługiwane:** Windows® 7 / 8.1 /10; macOS v10.13.6/10.14.x/10.15.x

OBSŁUGA PAPIERU

- **Wejście papieru:** Podajnik standardowy: 150 arkuszy; Podajnik ręczny: 1 arkusz;
- **Wyjście papieru:** 50 arkuszy

DRUKOWANIE

- **Rozdzielczość:** (Windows) Do 6000 x 1200dpi (Pionowo x Poziomo) (Mac) Do 1200 x 3600dpi (Pionowo x Poziomo)
- **Szybkość — porównywalny z drukiem laserowym:** do 16ipm mono i 9ipm kolor (ISO/IEC 24734)

SKANOWANIE

- **Skanowanie 2-stronne:** Nie
- **Rozdzielczość:** (Optyczna) do 1200 x 2400 dpi; (Interpolowana) do 19200 x 19200 dpi;
- **Szybkość:** 3.35 sekundy (mono) i 4.38 sekundy (kolor) przy skanowanie pojedynczego arkusza w rozdzielczości 100dpi
- **Typ skanera:** CIS

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA

- **Wkłady atramentowe o dużej wydajności:** Czarny: BTD60BK do 7500 stron; Cyan / Magenta / Żółty: BT5000 C/M/Y - do 5000 stron;

UWAGA

- **W ZESTAWIE BRAK KABLA USB**

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

PARAMETRY OGÓLNE

- **Typ drukarki:** Kolor
- **Funkcje:** Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie
- **Maksymalny rozmiar papieru:** A4
- **Pamięć:** 64MB
- **Procesor:** 576MHz
- **Technologia:** Atramentowa

POŁĄCZENIE

- **Lokalny interfejs:** USB 2.0

KOPIOWANIE

- **Kopiowanie 2-stronne:** Nie
- **Rozdzielczość:** Druk do 1200x1800 dpi (mono i kolor); Skan: Max. 1200x1200 dpi mono i 1200 x 600 dpi kolor
- **Szybkość:** Do 8ipm mono i 3ipm kolor
- **Współczynnik powiększenia/zmniejszenia:** 25 - 400 co 1%
- **N na 1:** Tak

WYMIARY I CIĘŻAR

- **Bez kartonu:** 435 x 359 x 159 mm
- **Waga:** 6.4 kg

ŚRODOWISKO

- **Poziom hałasu:** 50dBA (maksymalnie)

W OPAKOWANIU

- **Zawartość:** Przewód zasilający, przewodnik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, butelki do napełniania zbiorników z atramentem, podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, skrócona instrukcja instalacji

SPECYFIKACJE NOŚNIKÓW

- **Typy i gramatury:** Podajnik standardowy: Zwykły, atramentowy, błyszczący; Podajnik ręczny - Zwykły, atramentowy, błyszczący; Rozmiar/formaty; Podajnik standardowy - A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6"), Indexcard(127x203mm/5x8"), Photo-2L(127x178mm/5x7"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch; Podajnik ręczny - A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6"), Indexcard(127x203mm/5x8"), Photo-2L(127x178mm/5x7"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, MonarchPhoto-L (89x127mm/3.5x5")
- **Rozmiary:** Podajnik standardowy - 64-220g/m2; Podajnik ręczny - 64-300g/m2

SYSTEMY OPERACYJNE I OPROGRAMOWANIE

- **Obsługiwane:** Windows® 7 / 8.1 /10; macOS v10.13.6/10.14.x/10.15.x

OBSŁUGA PAPIERU

- **Wejście papieru:** Podajnik standardowy:150 arkuszy; Podajnik ręczny: 1 arkusz;
- **Wyjście papieru:** 50 arkuszy

DRUKOWANIE

- **Rozdzielczość:** (Windows) Do 6000 x 1200dpi (Pionowo x Poziomo) (Mac) Do 1200 x 3600dpi (Pionowo x Poziomo)
- **Szybkość — porównywalny z drukiem laserowym:** do 16ipm mono i 9ipm kolor (ISO/IEC 24734)

SKANOWANIE

- **Skanowanie 2-stronne:** Nie
- **Rozdzielczość:** (Optyczna) do 1200 x 2400 dpi;(Interpolowana) do 19200 x 19200 dpi;
- **Szybkość:** 3.35 sekundy (mono) i 4.38 sekundy (kolor) przy skanowanie pojedynczego arkusza w rozdzielczości

100dpi

- **Typ skanera:** CIS

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA

- **Wkłady atramentowe o dużej wydajności:** Czarny: BTD60BK do 7500 stron; Cyan / Magenta / Żółty: BT5000 C/M/Y - do 5000 stron;

UWAGA

- **W ZESTAWIE BRAK KABLA USB**