

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-3w1-drukarka-fotograficzna-epson-ecotank-l8180-c11cj21402-a3-wifi-duplex-sklep-kozienice-radom-p-4160.html>



Urządzenie wielofunkcyjne 3w1 Drukarka fotograficzna EPSON ECOTANK L8180 C11CJ21402 A3+ WiFi DUPLEX SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	3 199,00 zł
Cena netto	2 600,81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	24747
Kod producenta	C11CJ21402
Kod EAN	8715946676388
Producent	Epson

Opis produktu

SPECYFIKACJA

Technika	Metoda drukowania: 6-kolorowa drukarka atramentowa Konfiguracja dysz: 360 dysz czarnych, 180 dysz na kolor Minimalna wielkość kropel: 1,9 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości Technologia tuszów: Pigment black and Dye colour Inks Rozdzielczość drukowania: 5.760 x 1.440 DPI Wydajność: Jedno stanowisko, Zdjęcia Wielofunkcyjny: Drukowanie, Skanowanie, Kopia
Drukowanie	Szybkość druku ISO/IEC 24734: 16 Str./min. Monochromatyczny, 12 Str./min. Colour, 25 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734: 6 str. A4/min Monochromatyczny, 5 str. A4/min Colour Kolory: Czarny, Czerń fotograficzna, Cyjan, Żółty, Magenta, Grey
Skanowanie	Rozdzielczość skanowania: 1.200 DPI x 4.800 DPI (poziomo x pionowo) Formaty edycji: BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF, PNG Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
Obsługa papieru / nośników	Liczba przegródek do papieru: 3 Formaty papieru: A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 100 x 148 mm, Użytkownika Dwustronne: Tak (A4, zwykły papier)

Margines drukowania: 0 mm górny, 0 mm prawy, 0 mm dolny, 0 mm lewy (Jeśli jest zdefiniowany margines. W przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny).

Pojemność podajnika papieru: 50 Arkusze

Pojemność podajnika

papieru: 100 Arkusze W standardzie, 20 Arkusze fotograficzne

Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne): Tak

Odpowiednia gramatura papieru: 64 g/m² - 300 g/m²

Przetwarzanie nośników wydruku: Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów, Drukowanie na płytach CD/DVD, Fine Art Paper Path, Tylny podajnik na nośniki specjalne, Thick Media Support

Informacje ogólne

Zużycie energii: 17 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,8 W (tryb uśpienia), 7,5 W Gotowy, 0,3 W (wyłączyć), TEC 0,16 kWh/week

Napięcie zasilania: AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu: 403 x 369 x 162 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu: 8,4 kg

Poziom hałasu: 5 B (A) wg ISO 7779 wzór wydruku na Epson Premium Glossy Photo Paper / tryb Photo RPM - 37 dB (A) zgodnie z ISO 9226

Kompatybilne systemy operacyjne: Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2

Załączone oprogramowanie: Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config

Przłącza: USB, Ethernet, Wi-Fi Direct, Host USB, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), SD Card Slot

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: Apple AirPrint

Zawartość zestawu: Przewód zasilający, Ink set, Urządzenie podstawowe, Skrócona instrukcja uruchomienia, Karta gwarancyjna

Inne funkcje

Wyświetlacz LCD: Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm

Karty pamięci: SD, SDHC, SDXC, MicroSD*, MicroSDHC*, MicroSDXC*, MiniSD*, Mini SDXC*, MiniSDHC* (* Adaptor required, not supplied in box)

Funkcje: Ekran dotykowy, PictBridge, Drukowanie bezpośrednie, Drukowanie bezpośrednio z USB

Gwarancja

12 miesięcy/miesięcy Klient zanosz do serwisu, 50.000 pages

Wydajność dołączonego pojemnika

Wydajność czarnego atramentu: 1.800 zdjęcia
Wydajność kolorowego atramentu: 1.800 zdjęcia

Uwaga

W zestawie brak kabla USB

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Technika

Metoda drukowania: 6-kolorowa drukarka atramentowa

Konfiguracja dysz: 360 dysz czarnych, 180 dysz na kolor

Minimalna wielkość

kropel: 1,9 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości

Technologia tuszów: Pigment black and Dye colour Inks

Rozdzielczość

drukowania: 5.760 x 1.440 DPI

Wydajność: Jedno stanowisko, Zdjęcia

Wielofunkcyjny: Drukowanie, Skanowanie, Kopia

Drukowanie

Szybkość druku ISO/IEC

24734:

16 Str./min. Monochromatyczny,
12 Str./min. Colour, 25 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm

Szybkość drukowania

dwustronnego ISO/IEC

24734: 6 str.

A4/min Monochromatyczny, 5 str.

A4/min Colour

Kolory: Czarny, Czerń fotograficzna, Cyjan, Żółty, Magenta, Grey

Skanowanie

Rozdzielczość

skanowania: 1.200 DPI x 4.800 DPI (poziomo x pionowo)

Formaty edycji: BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF, PNG

Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Obsługa papieru / nośników

Liczba przegródek do papieru: 3

Formaty papieru: A4 (21.0x29,7

cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 100 x 148 mm,

Użytkownika

Dwustronne: Tak (A4, zwykły papier)

Margines

drukowania: 0 mm górny, 0 mm prawy, 0 mm dolny, 0 mm lewy (Jeśli jest zdefiniowany margines. W przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny).

Pojemność podajnika

papieru: 50 Arkusze

Pojemność podajnika

papieru:

100 Arkusze W standardzie,

20 Arkusze fotograficzne

Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne): Tak

Odpowiednia gramatura

papieru: 64 g/m² - 300 g/m²

Przetwarzanie nośników

wydruku: Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów, Drukowanie na płytach CD/DVD, Fine Art Paper Path, Tylny podajnik na nośniki specjalne, Thick Media Support

Informacje ogólne

Zużycie energii: 17 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,8 W (tryb uśpienia), 7,5 W Gotowy, 0,3 W (wyłączyć), TEC 0,16 kWh/week

Napięcie zasilania: AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu:

403 x 369 x 162 mm (Szerokość x
Głębokość x Wysokość)

Waga produktu: 8,4 kg

Poziom hałas: 5 B (A) wg ISO
7779 wzór wydruku na Epson
Premium Glossy Photo Paper / tryb
Photo RPM - 37 dB (A) zgodnie z ISO
9226

Kompatybilne systemy

operacyjne: Mac OS X 10.6.8 or
later, Windows 10 (32/64 bit),
Windows 7 (32/64 bit), Windows 8
(32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit),
Windows Vista (wersja
32-bitowa/64-bitowa), Windows XP
Professional x64 Edition SP2 or later,
Windows XP SP3 or later (32-bit), sp
ectextoptionoperatingsystemswin20
03ii2

Załączone

oprogramowanie: Epson Photo+,
Epson ScanSmart, EpsonNet Config

Przyłącza: USB, Ethernet, Wi-Fi
Direct, Host USB, Bezprzewodowa
sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi
5), SD Card Slot

**Usługi drukowania mobilnego i
w chmurze:** Apple AirPrint

Zawartość zestawu: Przewód
zasilający, Ink set, Urządzenie
podstawowe, Skrócona instrukcja
uruchomienia, Karta gwarancyjna

Inne funkcje

Wyświetlacz LCD: Typ: Kolor,
Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm

Karty pamięci: SD, SDHC, SDXC,
MicroSD*, MicroSDHC*, MicroSDXC*,
MiniSD*, Mini SDXC*, MiniSDHC* (*
Adaptor required, not supplied in
box)

Funkcje: Ekran dotykowy,
PictBridge, Drukowanie
bezpośrednie, Drukowanie

bezpośrednio z USB

Gwarancja	12 miesięcy/miesięcy Klient zanos do serwisu, 50.000 pages
-----------	---

Wydajność dołączonego pojemnika	Wydajność czarnego atramentu: 1.800 zdjęcia Wydajność kolorowego atramentu: 1.800 zdjęcia
---------------------------------------	--

Uwaga	W zestawie brak kabla USB
-------	----------------------------------
