

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-3w1-epson-ecotank-l3210-c11cj68401-a4-usb-sklep-kozienice-radom-p-4299.html>



## Urządzenie wielofunkcyjne 3w1 EPSON ECOTANK L3210 C11CJ68401 A4 USB SKLEP KOZIENICE RADOM

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>849,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>690,24 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>24924</b>         |
| Kod producenta   | <b>C11CJ68401</b>    |
| Kod EAN          | <b>8715946684291</b> |
| Producent        | <b>Epson</b>         |

### Opis produktu

#### SPECYFIKACJA

##### Technika

**Metoda drukowania:** Głowica drukująca Micro Piezo™ firmy Epson  
**Konfiguracja dysz:** 180 dysz czarnych, 59 dysz na kolor  
**Minimalna wielkość kropel:** 3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości  
**Technologia tuszów:** Dye Ink  
**Rozdzielczość drukowania:** 5.760 x 1.440 DPI  
**Wydajność:** Jedno stanowisko, Home Office  
**Wielofunkcyjny:** Drukowanie, Skanowanie, Kopia

##### Drukowanie

**Szybkość druku ISO/IEC**  
**24734:** 10 Str./min. Monochromatyczny,  
5 Str./min. Colour, 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm  
**Szybkość druku:** 15 Str./min. Colour (papier zwykły),  
33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły),  
27 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)  
**Kolory:** Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta

##### Skanowanie

**Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń):** 200 DPI; , 11 sec. with flatbed scan  
**Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor):** 200 DPI; , 32 sec. with flatbed scan  
**Formaty edycji:** BMP, JPEG, PICT, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG  
**Typ skanera:** czujnik kontaktowy obrazu (CIS)  
**Rozdzielczość optyczna:** 600 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo)

##### Obsługa papieru / nośników

**Liczba przegródek do papieru:** 1  
**Formaty papieru:** C6 (koperta), B5 (17,6x25,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), Legal, Użytkownika, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Letter, Nr 10 (koperta), DL (koperta), 16:9

**Dwustronne:** Ręczna obsługa  
**Pojemność podajnika papieru:** 30 Arkusze  
**Pojemność podajnika papieru:** 100 Arkusze W standardzie  
**Odpowiednia gramatura papieru:** 64 g/m<sup>2</sup> - 300 g/m<sup>2</sup>  
**Przetwarzanie nośników wydruku:** Borderless print (up to 10 x 15cm)

#### Informacje ogólne

**Zużycie energii:** 14 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,4 W (tryb uśpienia), 4 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,04 kWh/week  
**Napięcie zasilania:** AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz  
**Wymiary produktu:** 375 x 347 x 179 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)  
**Waga produktu:** 3,9 kg  
**Kompatybilne systemy operacyjne:** Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2  
**Przyłącza:** USB  
**Zawartość zestawu:** 4 oddzielne butelki (65 ml) z atramentem (czarny, cyjan, żółty, magenta) oraz 1 dodatkowa butelka z czarnym atramentem, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Karta gwarancyjna  
**Kolor:** Czarny

#### Inne funkcje

**Emulacje:** ESC/P-R

#### Gwarancja

12 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu, 30.000 pages

#### Wydajność dołączonego pojemnika

**Wydajność czarnego atramentu:** 8.100 pages  
**Wydajność kolorowego atramentu:** 6.500 pages

#### Uwaga

**W zestawie brak kabla USB**

## Specyfikacja

### SPECYFIKACJA

#### Technika

**Metoda drukowania:** Głowica drukująca Micro Piezo™ firmy Epson  
**Konfiguracja dysz:** 180 dysz czarnych, 59 dysz na kolor  
**Minimalna wielkość kropel:** 3 pl,  
 Z technologią kropli o zmiennej wielkości

**Technologia tuszów:** Dye Ink  
**Rozdzielczość drukowania:** 5.760 x 1.440 DPI  
**Wydajność:** Jedno stanowisko, Home Office  
**Wielofunkcyjny:** Drukowanie, Skanowanie, Kopia

Drukowanie

**Szybkość druku ISO/IEC 24734:**

10 Str./min. Monochromatyczny,  
5 Str./min. Colour, 69 sekund(y) na  
zdjęcie 10 x 15 cm

**Szybkość**

**druku:** 15 Str./min. Colour (papier  
zwykły),  
33 Str./min. Monochromatyczny  
(papier zwykły), 27 sekund(y) na  
zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący  
papier fotograficzny Premium Glossy  
Photo Paper)

**Kolory:** Czarny, Cyjan, Żółty,  
Magenta

Skanowanie

**Szybkość skanowania jednostronnego (A4  
czerni):** 200 DPI; , 11 sec. with  
flatbed scan

**Szybkość skanowania jednostronnego (A4  
kolor):** 200 DPI; , 32 sec. with  
flatbed scan

**Formaty edycji:** BMP, JPEG, PICT,  
TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF,  
PNG

**Typ skanera:** czujnik kontaktowy  
obrazu (CIS)

**Rozdzielczość optyczna:** 600 DPI  
x 1.200 DPI (poziomo x pionowo)

Obsługa papieru /  
nośników

**Liczba przegródek do papieru:** 1  
**Formaty papieru:** C6 (koperta), B5  
(17,6x25,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm),

A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Legal, Użytkownika, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Letter, Nr 10 (koperta), DL (koperta), 16:9

**Dwustronne:** Ręczna obsługa

**Pojemność podajnika**

**papieru:** 30 Arkusze

**Pojemność podajnika**

**papieru:**

100 Arkusze W standardzie

**Odpowiednia gramatura**

**papieru:** 64 g/m<sup>2</sup> - 300 g/m<sup>2</sup>

**Przetwarzanie nośników**

**wydruku:** Borderless print (up to 10 x 15cm)

#### Informacje ogólne

**Zużycie energii:** 14 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,4 W (tryb uśpienia), 4 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,04 kWh/week

**Napięcie zasilania:** AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

**Wymiary produktu:**

375 x 347 x 179 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

**Waga produktu:** 3,9 kg

**Kompatybilne systemy**

**operacyjne:** Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2

**Przyłącza:** USB

**Zawartość zestawu:** 4 oddzielne butelki (65 ml) z atramentem (czarny, cyjan, żółty, magenta) oraz 1 dodatkowa butelka z czarnym atramentem, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Karta gwarancyjna  
**Kolor:** Czarny

Inne funkcje

**Emulacje:** ESC/P-R

Gwarancja

12 miesiące/miesięcy Klient znosi do serwisu, 30.000 pages

Wydajność  
dołączonego  
pojemnika

**Wydajność czarnego  
atramentu:** 8.100 pages  
**Wydajność kolorowego  
atramentu:** 6.500 pages

Uwaga

**W zestawie brak kabla USB**