

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-3w1-epson-ecotank-l4260-c11cj63409-a4-usb-wifi-duplex-sklep-kozienice-radom-p-4349.html>



Urządzenie wielofunkcyjne 3w1 EPSON ECOTANK L4260 C11CJ63409 A4 USB WiFi DUPLEX SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 291,50 zł
Cena netto	1 050,00 zł
Cena poprzednia	1 449,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	25024
Kod producenta	C11CJ63409
Kod EAN	8715946686516
Producent	Epson

Opis produktu

SPECYFIKACJA

Technika	Metoda drukowania: Głowica drukująca Micro Piezo™ firmy Epson Konfiguracja dysz: 180 dysz czarnych, 59 dysz na kolor Minimalna wielkość kropel: 3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości Technologia tuszów: Pigment black and Dye colour Inks Rozdzielczość drukowania: 5.760 x 1.440 DPI Wydajność: Jedno stanowisko, Grupa robocza Wielofunkcyjny: Drukowanie, Skanowanie, Kopia
Drukowanie	Szybkość druku ISO/IEC 24734: 10,5 Str./min. Monochromatyczny, 5 Str./min. Colour, 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm Szybkość druku: 33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 15 Str./min. Colour (papier zwykły), 30 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper) Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734: 6 str. A4/min Monochromatyczny, 4 str. A4/min Colour Kolory: Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Skanowanie	Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń): 200 DPI; , 11 sec. with flatbed scan Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor): 200 DPI; , 28 sec. with flatbed scan Rozdzielczość skanowania: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo) Formaty edycji: BMP, JPEG, PICT, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Rozdzielczość optyczna: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

Obsługa papieru / nośników

Liczba przegródek do papieru: 1
Formaty papieru: A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Użytkownika, Legal
Dwustronne: Tak
Pojemność podajnika papieru: 30 Arkusze
Pojemność podajnika papieru: 100 Arkusze W standardzie
Odpowiednia gramatura papieru: 64 g/m² - 300 g/m²
Przetwarzanie nośników wydruku: Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów

Informacje ogólne

Zużycie energii: 12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,7 W (tryb uśpienia), 4,3 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,14 kWh/week
Napięcie zasilania: AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu: 375 x 347 x 187 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu: 5,4 kg
Kompatybilne systemy operacyjne: Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2
Przyłącza: USB, WiFi, Wi-Fi Direct
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint App, Creative Print App, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud)
Zawartość zestawu: 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + dodatkowy czarny, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Karta gwarancyjna
Kolor: Czarny

Inne funkcje

Wyświetlacz LCD: Typ: Kolor, Przekątna: 3,7 cm
Emulacje: ESC/P-R

Gwarancja

12 miesięcy/miesięcy Klient zanosz do serwisu, 30.000 pages

Wydajność dołączonego pojemnika

Wydajność czarnego atramentu: 14.000 pages
Wydajność kolorowego atramentu: 5.200 pages

Uwaga

W zestawie brak kabla USB

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Technika

Metoda drukowania: Głowica drukująca Micro Piezo™ firmy Epson

Konfiguracja dysz: 180 dysz czarnych, 59 dysz na kolor

Minimalna wielkość kropel: 3 pl,
Z technologią kropli o zmiennej wielkości

Technologia tuszów: Pigment black and Dye colour Inks

Rozdzielczość drukowania: 5.760 x 1.440 DPI

Wydajność: Jedno stanowisko,
Grupa robocza

Wielofunkcyjny: Drukowanie,
Skanowanie, Kopia

Drukowanie

Szybkość druku ISO/IEC

24734: 10,5 Str./min.

Monochromatyczny, 5 Str./min.
Colour, 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm

Szybkość druku: 33 Str./min.
Monochromatyczny (papier zwykły),
15 Str./min. Colour (papier zwykły),
30 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm
(błyszczący papier fotograficzny
Premium Glossy Photo Paper)

**Szybkość drukowania
dwustronnego ISO/IEC 24734:** 6
str. A4/min Monochromatyczny, 4
str. A4/min Colour

Kolory: Czarny, Cyjan, Żółty,
Magenta

Skanowanie

**Szybkość skanowania
jednostronnego (A4 czerni):** 200
DPI; , 11 sec. with flatbed scan

**Szybkość skanowania
jednostronnego (A4 kolor):** 200
DPI; , 28 sec. with flatbed scan

Rozdzielczość skanowania: 1.200
DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

Formaty edycji: BMP, JPEG, PICT,

TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG

Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Rozdzielczość optyczna: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

Obsługa papieru /
nośników

Liczba przegródek do papieru: 1

Formaty papieru: A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Użytkownika, Legal

Dwustronne: Tak

Pojemność podajnika papieru: 30 Arkusze

Pojemność podajnika papieru:

100 Arkusze W standardzie

Odpowiednia gramatura papieru: 64 g/m² - 300 g/m²

Przetwarzanie nośników

wydruku: Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów

Informacje ogólne

Zużycie energii: 12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,7 W (tryb uśpienia), 4,3 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,14 kWh/week

Napięcie zasilania: AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu: 375 x 347 x 187 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu: 5,4 kg

Kompatybilne systemy

operacyjne: Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows

Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2

Przyłącza: USB, WiFi, Wi-Fi Direct

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint App, Creative Print App, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud)

Zawartość zestawu: 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + dodatkowy czarny, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Karta gwarancyjna

Kolor: Czarny

Inne funkcje

Wyświetlacz LCD: Typ: Kolor, Przekątna: 3,7 cm
Emulacje: ESC/P-R

Gwarancja

12 miesiące/miesiący Klient zanosz do serwisu, 30.000 pages

Wydajność dołączonego pojemnika

Wydajność czarnego atramentu: 14.000 pages
Wydajność kolorowego atramentu: 5.200 pages

Uwaga

W zestawie brak kabla USB