

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-atramentowe-3w1-epson-ecotank-l6170-c11cg20402-sklep-kozienice-radom-p-2841.html>



Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe 3w1 EPSON EcoTank L6170 C11CG20402 SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 799,00 zł
Cena netto	1 462,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	20289
Kod producenta	C11CG20402
Kod EAN	8715946643984
Producent	Epson

Opis produktu

Kluczowe cechy

- Wyjątkowo niski koszt wydruku strony: Zmniejsz koszty druku nawet o 90%
- Atrament nawet na trzy lata w zestawie: Drukowanie do 14 000 stron w trybie monochromatycznym i 11 200 stron w trybie kolorowym
- System nowej generacji do uzupełniania pojemników z atramentem: Łatwe i wygodne napełnianie atramentem bez bałaganu dzięki ulepszonym butelkom
- Funkcje mobilnego drukowania i łączności: Możliwość korzystania z technologii Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet i bezpłatnych aplikacji do drukowania mobilnego
- Zaprojektowane z myślą o biznesie: Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 30 arkuszy, funkcja druku dwustronnego oraz 150-arkuszowy przedni podajnik papieru

SPECYFIKACJA

Technika	Metoda drukowania: Głowica drukująca PrecisionCore™ Konfiguracja dysz: 400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor Minimalna wielkość kropel: 3,3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości Technologia tuszów: Pigment black and Dye colour Inks Rozdzielczość drukowania: 4.800 x 1.200 DPI Wydajność: Jedno stanowisko, Grupa robocza Wielofunkcyjny: Drukowanie, Skanowanie, Kopia
Drukowanie	Szybkość druku ISO/IEC 24734: 15 Str./min. Monochromatyczny, 8 Str./min. Colour Szybkość druku: 33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 20 Str./min. Colour (papier zwykły), 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper) Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734: 6,5 str. A4/min Monochromatyczny, 4,5 str. A4/min Colour Kolory: Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Skanowanie	Szybkość skanowania jednostronnego (A4)

czerni: 300 DPI 1,5 ms/linia
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor): 300 DPI 7 ms/linia
Rozdzielczość skanowania: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Formaty edycji: BMP, JPEG, TIFF, PDF
Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Obsługa papieru / nośników

Liczba przegródek do papieru: 1
Formaty papieru: A4, A5, A6, B5, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal
Dwustronne: Tak
Automatyczny podajnik dokumentów: 30 Strony
Pojemność podajnika papieru: 30 Arkusze
Pojemność podajnika papieru: 150 Arkusze W standardzie, 150 Arkusze maksymalnie, 20 Arkusze fotograficzne
Odpowiednia gramatura papieru: 64 g/m² - 250 g/m²
Przetwarzanie nośników wydruku: Automatyczny podajnik dokumentów, Automatyczny druk dwustronny, Drukowanie bez marginesów

Informacje ogólne

Zużycie energii: 12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,9 W (tryb uśpienia), 5,3 W Gotowy, 0,3 W (wyłączyć)
Napięcie zasilania: AC 100 V - 240 V
Wymiary produktu: 375 x 347 x 231 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu: 7,3 kg
Kompatybilne systemy operacyjne: Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition SP2
Załączone oprogramowanie: Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Scan, EpsonNet Print, EpsonNet Setup
Przylacza: USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Zasilanie: 100 V, 110V, 220 V, 240V
Zawartość zestawu: 2 pełne zestawy atramentów (Bk - 127 ml, CMY - 70 ml), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Oprogramowanie (CD), Karta gwarancyjna

Inne funkcje

Wyświetlacz LCD: Typ: Kolor, Przekątna: 6,1 cm

Gwarancja

12 miesiące/miesięcy Klient znosi do serwisu, 50.000 Strony

Wydajność dołączonego pojemnika

Wydajność czarnego atramentu: 14.000 Strony
Wydajność kolorowego atramentu: 11.200 Strony

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Technika

Metoda drukowania: Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz: 400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropel: 3,3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów: Pigment black and Dye colour Inks
Rozdzielczość drukowania: 4.800 x 1.200 DPI
Wydajność: Jedno stanowisko, Grupa robocza
Wielofunkcyjny: Drukowanie, Skanowanie, Kopia

Drukowanie

Szybkość druku ISO/IEC 24734:
15 Str./min. Monochromatyczny,
8 Str./min. Colour
Szybkość druku:
33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 20 Str./min. Colour (papier zwykły), 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734: 6,5 str.
A4/min Monochromatyczny, 4,5 str.
A4/min Colour
Kolory: Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta

Skanowanie

Szybkość skanowania jednostronnego (A4

czerni): 300 DPI 1,5 ms/linia
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor): 300 DPI 7 ms/linia
Rozdzielczość skanowania: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Formaty edycji: BMP, JPEG, TIFF, PDF
Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Obsługa papieru /
nośników

Liczba przegródek do papieru: 1
Formaty papieru: A4, A5, A6, B5, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal
Dwustronne: Tak
Automatyczny podajnik dokumentów: 30 Strony
Pojemność podajnika papieru: 30 Arkusze
Pojemność podajnika papieru:
150 Arkusze W standardzie,
150 Arkusze maksymalnie,
20 Arkusze fotograficzne
Odpowiednia gramatura papieru: 64 g/m² - 250 g/m²
Przetwarzanie nośników wydruku: Automatyczny podajnik dokumentów, Automatyczny druk dwustronny, Drukowanie bez marginesów

Informacje ogólne

Zużycie energii: 12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,9 W (tryb uśpienia), 5,3 W Gotowy, 0,3 W (wyłączyć)
Napięcie zasilania: AC 100 V - 240 V
Wymiary

produktu:

375 x 347 x 231 mm (Szerokość x
Głębokość x Wysokość)

Waga produktu: 7,3 kg

Kompatybilne systemy

operacyjne: Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition SP2

Załączone

oprogramowanie: Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Scan, EpsonNet Print, EpsonNet Setup

Przylączy: USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct

Usługi drukowania mobilnego i

w chmurze: Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print

Zasilanie: 100 V, 110V, 220 V, 240V

Zawartość zestawu: 2 pełne zestawy atramentów (Bk – 127 ml, CMY – 70 ml), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Oprogramowanie (CD), Karta gwarancyjna

Inne funkcje

**Wyświetlacz LCD: Typ: Kolor,
Przekątna: 6,1 cm**

Gwarancja

12 miesiące/miesięcy Klient zanos
do serwisu, 50.000 Strony

Wydajność
dołączonego
pojemnika

**Wydajność czarnego
atramentu: 14.000 Strony
Wydajność kolorowego
atramentu: 11.200 Strony**
