



Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe 3w1 EPSON EcoTank L6260 C11CJ62402 SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 499,00 zł
Cena netto	1 218,70 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	C11CJ62402
Kod EAN	8715946683867
Producent	Epson

Opis produktu

SPECYFIKACJA

Technika

Metoda drukowania: Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz: 400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropele: 3,3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów: Pigment black and Dye colour Inks
Rozdzielczość drukowania: 4.800 x 1.200 DPI
Wydajność: Jedno stanowisko, Grupa robocza
Wielofunkcyjny: Drukowanie, Skanowanie, Kopia

Drukowanie

Szybkość druku ISO/IEC
24734: 15 Str./min. Monochromatyczny, 8 Str./min. Colour
Szybkość druku: 33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 20 Str./min. Colour (papier zwykły), 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC
24734: 6,5 str. A4/min Monochromatyczny, 4,5 str. A4/min Colour
Kolory: Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta

Skanowanie

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń): 200 DPI; , 12 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor): 200 DPI; , 27 sec. with flatbed scan
Rozdzielczość skanowania: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Formaty edycji: BMP, JPEG, PICT, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
Rozdzielczość optyczna: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

Obsługa papieru / nośników

Liczba przegródek do papieru: 1
Formaty papieru: A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm),

A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal

Dwustronne: Tak

Pojemność podajnika papieru: 30 Arkusze

Pojemność podajnika

papieru: 250 Arkusze W standardzie

Odpowiednia gramatura papieru: 64 g/m² - 300 g/m²

Przetwarzanie nośników wydruku: Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów

Informacje ogólne

Zużycie energii: 12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,7 W (tryb uśpienia), 5,3 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,12 kWh/week

Napięcie zasilania: AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu: 375 x 347 x 187 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu: 5,7 kg

Kompatybilne systemy operacyjne: Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2

Przyłącza: USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint App, Creative Print App, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud)

Zawartość zestawu: 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + dodatkowy czarny, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Karta gwarancyjna

Kolor: Czarny

Inne funkcje

Wyświetlacz LCD: Typ: Kolor, Przekątna: 6,1 cm

Emulacje: ESC/P-R

Gwarancja

12 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu, 50.000 Strony

Wydajność dołączonego pojemnika

Wydajność czarnego atramentu: 14.000 pages
Wydajność kolorowego atramentu: 5.200 pages

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Technika

Metoda drukowania: Głowica drukująca PrecisionCore™

Konfiguracja dysz: 400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor

Minimalna wielkość

kropel: 3,3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości

Technologia tuszów: Pigment black and Dye colour Inks

Rozdzielczość

drukowania: 4.800 x 1.200 DPI

Wydajność: Jedno stanowisko, Grupa robocza

Wielofunkcyjny: Drukowanie, Skanowanie, Kopia

Drukowanie

Szybkość druku ISO/IEC

24734:

15 Str./min. Monochromatyczny,
8 Str./min. Colour

Szybkość

druku:

33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 20 Str./min. Colour (papier zwykły), 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)

Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC

24734: 6,5 str.

A4/min Monochromatyczny, 4,5 str.
A4/min Colour

Kolory: Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta

Skanowanie

Szybkość skanowania jednostronnego (A4

czerń): 200 DPI; , 12 sec. with flatbed scan

Szybkość skanowania jednostronnego (A4

kolor): 200 DPI; , 27 sec. with flatbed scan

Rozdzielczość

skanowania: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

Formaty edycji: BMP, JPEG, PICT,

TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF,
PNG

Typ skanera: czujnik kontaktowy
obrazu (CIS)

Rozdzielczość

optyczna: 1.200 DPI x 2.400 DPI
(poziomo x pionowo)

Obsługa papieru /
nośników

Liczba przegródek do papieru: 1

Formaty papieru: A4 (21,0x29,7
cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6
(10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm),
C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10
(koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15
cm, 16:9, Legal

Dwustronne: Tak

Pojemność podajnika

papieru: 30 Arkusze

Pojemność podajnika

papieru:

250 Arkusze W standardzie

Odpowiednia gramatura

papieru: 64 g/m² - 300 g/m²

Przetwarzanie nośników

wydruku: Automatyczny druk
dwustronny (A4, zwykły papier),

Drukowanie bez marginesów

Informacje ogólne

Zużycie energii: 12 W (kopiowanie
autonomiczne, wzorzec normy
ISO/IEC 24712), 0,7 W (tryb
uśpienia), 5,3 W Gotowy,
0,2 W (wyłączyć),
TEC 0,12 kWh/week

Napięcie zasilania: AC 100 V -
240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary

produktu:

375 x 347 x 187 mm (Szerokość x
Głębokość x Wysokość)

Waga produktu: 5,7 kg

Kompatybilne systemy

operacyjne: Mac OS X 10.6.8 or

later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2
Przyłącza: USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint App, Creative Print App, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud)

Zawartość zestawu: 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + dodatkowy czarny, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Karta gwarancyjna

Kolor: Czarny

Inne funkcje

Wyświetlacz LCD: Typ: Kolor, Przekątna: 6,1 cm
Emulacje: ESC/P-R

Gwarancja

12 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu, 50.000 Strony

Wydajność dołączonego pojemnika

Wydajność czarnego atramentu: 14.000 pages
Wydajność kolorowego atramentu: 5.200 pages