

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-atramentowe-3w1-epson-ecotank-l6270-c11cj61403-sklep-kozienice-radom-p-4469.html>



Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe 3w1 EPSON EcoTank L6270 C11CJ61403 SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 615,00 zł
Cena netto	1 313,01 zł
Cena poprzednia	1 865,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	25266
Kod producenta	C11CJ61403
Kod EAN	8715946683850
Producent	Epson

Opis produktu

SPECYFIKACJA

Technika	Metoda drukowania: Głowica drukująca PrecisionCore™ Konfiguracja dysz: 400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor Minimalna wielkość kropeł: 3,3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości Technologia tuszów: Pigment black and Dye colour Inks Rozdzielczość drukowania: 4.800 x 1.200 DPI Wydajność: Jedno stanowisko, Grupa robocza Wielofunkcyjne: Drukowanie, Skanowanie, Kopia
----------	---

Drukowanie

Szybkość druku ISO/IEC

24734: 15,5 Str./min. Monochromatyczny, 8,5 Str./min. Colour

Szybkość druku: 33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 20 Str./min. Colour (papier zwykły), 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)

Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC

24734: 6,5 str. A4/min Monochromatyczny, 4,5 str. A4/min Colour

Kolory: Czarny, Cjan, Żółty, Magenta

Skanowanie

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni): 200 DPI; , 5 ipm with ADF scan 12 sec. with flatbed scan

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor): 200 DPI; , 5 ipm with ADF scan 27 sec. with flatbed scan

Rozdzielczość skanowania: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów): 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x

pionowo)
Formaty edycji: BMP, JPEG, PICT, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
Rozdzielczość optyczna: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

Obsługa papieru / nośników

Liczba przegródek do papieru: 1
Formaty papieru: A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal
Dwustronne: Tak
Automatyczny podajnik dokumentów: 30 pages
Pojemność podajnika papieru: 30 Arkusze
Pojemność podajnika papieru: 250 Arkusze W standardzie
Odpowiednia gramatura papieru: 64 g/m² - 300 g/m²
Przetwarzanie nośników wydruku: Automatyczny podajnik dokumentów, Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów

Informacje ogólne

Zużycie energii: 12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,9 W (tryb uśpienia), 5,3 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,15 kWh/week
Napięcie zasilania: AC 100 V - 240 V
Wymiary produktu: 375 x 347 x 231 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu: 6,7 kg
Kompatybilne systemy operacyjne: Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2
Przylacza: USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint App, Creative Print App, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud)
Zawartość zestawu: 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + dodatkowy czarny, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Karta gwarancyjna
Kolor: Czarny

Inne funkcje

Wyświetlacz LCD: Typ: Kolor, Przekątna: 6,1 cm
Emulacje: ESC/P-R

Gwarancja

12 miesiące/miesięcy Klient zanosz do serwisu, 50.000 Strony

Wydajność dołączonego pojemnika

Wydajność czarnego atramentu: 14.000 pages
Wydajność kolorowego atramentu: 5.200 pages

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Technika

Metoda drukowania: Głowica drukująca PrecisionCore™

Konfiguracja dysz: 400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor

Minimalna wielkość

kropel: 3,3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości

Technologia tuszów: Pigment black and Dye colour Inks

Rozdzielczość

drukowania: 4.800 x 1.200 DPI

Wydajność: Jedno stanowisko, Grupa robocza

Wielofunkcyjny: Drukowanie, Skanowanie, Kopia

Drukowanie

Szybkość druku ISO/IEC

24734:

15,5 Str./min. Monochromatyczny,
8,5 Str./min. Colour

Szybkość

druku:

33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 20 Str./min. Colour (papier zwykły), 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)

Szybkość drukowania

dwustronnego ISO/IEC

24734: 6,5 str.

A4/min Monochromatyczny, 4,5 str.
A4/min Colour

Kolory: Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta

Skanowanie

Szybkość skanowania jednostronnego (A4

czerni): 200 DPI; , 5 ipm with ADF scan 12 sec. with flatbed scan

Szybkość skanowania

jednostronnego (A4 kolor): 200 DPI; , 5 ipm with ADF
scan 27 sec. with flatbed scan
Rozdzielczość skanowania: 1.200 DPI x 2.400 DPI
(poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów): 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Formaty edycji: BMP, JPEG, PICT, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
Rozdzielczość optyczna: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

Obsługa papieru /
nośników

Liczba przegródek do papieru: 1

Formaty papieru: A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal

Dwustronne: Tak

Automatyczny podajnik

dokumentów: 30 pages

Pojemność podajnika

papieru: 30 Arkusze

Pojemność podajnika

papieru:

250 Arkusze W standardzie

Odpowiednia gramatura

papieru: 64 g/m² - 300 g/m²

Przetwarzanie nośników

wydruku: Automatyczny podajnik dokumentów, Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów

Informacje ogólne

Zużycie energii: 12 W (kopiowanie)

autonomiczne, wzorzec normy
ISO/IEC 24712), 0,9 W (tryb
uśpienia), 5,3 W Gotowy,
0,2 W (wyłączyć),
TEC 0,15 kWh/week

Napięcie zasilania: AC 100 V -
240 V

**Wymiary
produktu:**

375 x 347 x 231 mm (Szerokość x
Głębokość x Wysokość)

Waga produktu: 6,7 kg

Kompatybilne systemy

operacyjne: Mac OS X 10.6.8,
Windows 10, Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1, Windows Server 2008
(32/64-bitowy), Windows Server
2008 R2, Windows Server 2012
(64bit), Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2016, Windows
Vista, Windows XP Professional x64
Edition SP2 or later, Windows XP SP3
or later (32-bit), Windows Server
2003 R2, spectextoptionoperatingsy
stemswin2003ii2

Przyłącza: USB, Ethernet, WiFi, Wi-
Fi Direct

**Usługi drukowania mobilnego i
w chmurze:** Apple AirPrint, Epson
Connect (iPrint App, Creative Print
App, Email Print, Remote Print
Driver, Scan-to-Cloud)

Zawartość zestawu: 1 zestaw
atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x
70 ml CMY) + dodatkowy czarny,
Sterowniki i programy pomocnicze
(CD), Urządzenie podstawowe, Kabel
zasilający, Karta gwarancyjna

Kolor: Czarny

Inne funkcje

Wyświetlacz LCD: Typ: Kolor,
Przekątna: 6,1 cm
Emulacje: ESC/P-R

Gwarancja

12 miesiące/miesięcy Klient znosi
do serwisu, 50.000 Strony

Wydajność
dołączonego
pojemnika

**Wydajność czarnego
atramentu:** 14.000 pages
**Wydajność kolorowego
atramentu:** 5.200 pages
