Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-atramentowe-3w1-epson-ecotank-l6276-c11cj61406-duplex-wifi-adf-sklep-kozienice-radom-p-4438.html



Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe 3w1 EPSON EcoTank L6276 C11CJ61406 DUPLEX WIFI ADF SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**1 880,00 zł**
Cena netto	**1 528,46 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**25033**
Kod producenta	**C11CJ61406**
Kod EAN	**8715946689739**
Producent	**Epson**

Opis produktu

SPECYFIKACJA

Technika	**Metoda drukowania:** Głowica drukująca PrecisionCore™ **Konfiguracja dysz:** 400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor **Minimalna wielkość kropel:** 3,3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości **Technologia tuszów:** Pigment black and Dye colour Inks **Rozdzielczość drukowania:** 4.800 x 1.200 DPI **Wydajność:** Jedno stanowisko, Grupa robocza **Wielofunkcyjny:** Drukowanie, Skanowanie, Kopia
Drukowanie	**Szybkość druku ISO/IEC 24734:** 15,5 Str./min. Monochromatyczny, 8,5 Str./min. Colour **Szybkość druku:** 33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 20 Str./min. Colour (papier zwykły), 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper) **Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734:** 6,5 str. A4/min Monochromatyczny, 4,5 str. A4/min Colour **Kolory:** Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Skanowanie	**Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń):** 200 DPI; , 5 ipm with ADF scan 12 sec. with flatbed scan **Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor):** 200 DPI; , 5 ipm with ADF scan 27 sec. with flatbed scan **Rozdzielczość skanowania:** 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo) **Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów):** 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo) **Formaty edycji:** BMP, JPEG, PICT, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG **Typ skanera:** czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

	Rozdzielczość optyczna: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Obsługa papieru / nośników	**Liczba przegródek do papieru:** 1 **Formaty papieru:** A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal **Dwustronne:** Tak **Automatyczny podajnik dokumentów:** 30 pages **Pojemność podajnika papieru:** 30 Arkusze **Pojemność podajnika papieru:** 250 Arkusze W standardzie **Odpowiednia gramatura papieru:** 64 g/m² - 300 g/m² **Przetwarzanie nośników wydruku:** Automatyczny podajnik dokumentów, Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów
Informacje ogólne	**Zużycie energii:** 12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,9 W (tryb uśpienia), 5,3 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,15 kWh/week **Napięcie zasilania:** AC 100 V - 240 V **Wymiary produktu:** 375 x 347 x 231 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) **Waga produktu:** 6,7 kg **Kompatybilne systemy operacyjne:** Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2 **Przyłącza:** USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct **Usługi drukowania mobilnego i w chmurze:** Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint App, Creative Print App, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud) **Zawartość zestawu:** 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + dodatkowy czarny, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Karta gwarancyjna **Kolor:** Biały
Inne funkcje	**Wyświetlacz LCD:** Typ: Kolor, Przekątna: 6,1 cm **Emulacje:** ESC/P-R
Gwarancja	12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 50.000 Strony
Wydajność dołączonego pojemnika	**Wydajność czarnego atramentu:** 14.000 pages **Wydajność kolorowego atramentu:** 5.200 pages

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Technika	**Metoda drukowania:** Głowica drukująca PrecisionCore™ **Konfiguracja dysz:** 400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor **Minimalna wielkość kropel:** 3,3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości **Technologia tuszów:** Pigment black and Dye colour Inks **Rozdzielczość drukowania:** 4.800 x 1.200 DPI **Wydajność:** Jedno stanowisko, Grupa robocza **Wielofunkcyjny:** Drukowanie, Skanowanie, Kopia
Drukowanie	**Szybkość druku ISO/IEC 24734:** 15,5 Str./min. Monochromatyczny, 8,5 Str./min. Colour **Szybkość druku:** 33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 20 Str./min. Colour (papier zwykły), 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper) **Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734:** 6,5 str. A4/min Monochromatyczny, 4,5 str. A4/min Colour **Kolory:** Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Skanowanie	**Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń):** 200 DPI; , 5 ipm with ADF scan 12 sec. with flatbed scan **Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor):** 200 DPI; , 5 ipm with ADF scan 27 sec. with flatbed scan **Rozdzielczość skanowania:** 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

	Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów): 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo) **Formaty edycji:** BMP, JPEG, PICT, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG **Typ skanera:** czujnik kontaktowy obrazu (CIS) **Rozdzielczość optyczna:** 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Obsługa papieru / nośników	**Liczba przegródek do papieru:** 1 **Formaty papieru:** A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal **Dwustronne:** Tak **Automatyczny podajnik dokumentów:** 30 pages **Pojemność podajnika papieru:** 30 Arkusze **Pojemność podajnika papieru:** 250 Arkusze W standardzie **Odpowiednia gramatura papieru:** 64 g/m² - 300 g/m² **Przetwarzanie nośników wydruku:** Automatyczny podajnik dokumentów, Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów
Informacje ogólne	**Zużycie energii:** 12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,9 W (tryb uśpienia), 5,3 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,15 kWh/week **Napięcie zasilania:** AC 100 V - 240 V **Wymiary produktu:** 375 x 347 x

	231 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) **Waga produktu:** 6,7 kg **Kompatybilne systemy operacyjne:** Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2 **Przyłącza:** USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct **Usługi drukowania mobilnego i w chmurze:** Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint App, Creative Print App, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud) **Zawartość zestawu:** 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + dodatkowy czarny, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Karta gwarancyjna **Kolor:** Biały
Inne funkcje	**Wyświetlacz LCD:** Typ: Kolor, Przekątna: 6,1 cm **Emulacje:** ESC/P-R
Gwarancja	12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 50.000 Strony
Wydajność dołączonego pojemnika	**Wydajność czarnego atramentu:** 14.000 pages **Wydajność kolorowego atramentu:** 5.200 pages