

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-atramentowe-3w1-epson-ecotank-l6276-c11cj61406-duplex-wifi-adf-sklep-kozienice-radom-p-4438.html>



Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe 3w1 EPSON EcoTank L6276 C11CJ61406 DUPLEX WIFI ADF SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 880,00 zł
Cena netto	1 528,46 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	25033
Kod producenta	C11CJ61406
Kod EAN	8715946689739
Producent	Epson

Opis produktu

SPECYFIKACJA

Technika

Metoda drukowania: Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz: 400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor
Minimalna wielkość kroplel: 3,3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów: Pigment black and Dye colour Inks
Rozdzielczość drukowania: 4.800 x 1.200 DPI
Wydajność: Jedno stanowisko, Grupa robocza
Wielofunkcyjny: Drukowanie, Skanowanie, Kopia

Drukowanie

Szybkość druku ISO/IEC 24734: 15,5 Str./min. Monochromatyczny, 8,5 Str./min. Colour
Szybkość druku: 33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 20 Str./min. Colour (papier zwykły), 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734: 6,5 str. A4/min Monochromatyczny, 4,5 str. A4/min Colour
Kolory: Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta

Skanowanie

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń): 200 DPI; , 5 ipm with ADF scan 12 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor): 200 DPI; , 5 ipm with ADF scan 27 sec. with flatbed scan
Rozdzielczość skanowania: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów): 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Formaty edycji: BMP, JPEG, PICT, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Rozdzielczość optyczna: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

Obsługa papieru / nośników

Liczba przegródek do papieru: 1
Formaty papieru: A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal
Dwustronne: Tak
Automatyczny podajnik dokumentów: 30 pages
Pojemność podajnika papieru: 30 Arkusze
Pojemność podajnika papieru: 250 Arkusze W standardzie
Odpowiednia gramatura papieru: 64 g/m² - 300 g/m²
Przetwarzanie nośników wydruku: Automatyczny podajnik dokumentów, Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów

Informacje ogólne

Zużycie energii: 12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,9 W (tryb uśpienia), 5,3 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,15 kWh/week
Napięcie zasilania: AC 100 V - 240 V
Wymiary produktu: 375 x 347 x 231 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu: 6,7 kg
Kompatybilne systemy operacyjne: Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2
Przyłącza: USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint App, Creative Print App, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud)
Zawartość zestawu: 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + dodatkowy czarny, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Karta gwarancyjna
Kolor: Biały

Inne funkcje

Wyświetlacz LCD: Typ: Kolor, Przekątna: 6,1 cm
Emulacje: ESC/P-R

Gwarancja

12 miesiące/miesiący Klient zanosz do serwisu, 50.000 Strony

Wydajność dołączonego pojemnika

Wydajność czarnego atramentu: 14.000 pages
Wydajność kolorowego atramentu: 5.200 pages

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Technika

Metoda drukowania: Głowica drukująca PrecisionCore™

Konfiguracja dysz: 400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor

Minimalna wielkość kropeł: 3,3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości

Technologia tuszów: Pigment black and Dye colour Inks

Rozdzielczość drukowania: 4.800 x 1.200 DPI

Wydajność: Jedno stanowisko, Grupa robocza

Wielofunkcyjny: Drukowanie, Skanowanie, Kopia

Drukowanie

Szybkość druku ISO/IEC

24734: 15,5 Str./min.

Monochromatyczny, 8,5 Str./min. Colour

Szybkość druku: 33 Str./min.

Monochromatyczny (papier zwykły), 20 Str./min. Colour (papier zwykły), 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)

Szybkość drukowania

dwustronnego ISO/IEC 24734:

6,5 str. A4/min Monochromatyczny, 4,5 str. A4/min Colour

Kolory: Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta

Skanowanie

Szybkość skanowania

jednostronnego (A4 czerń): 200 DPI; , 5 ipm with ADF scan 12 sec. with flatbed scan

Szybkość skanowania

jednostronnego (A4 kolor): 200 DPI; , 5 ipm with ADF scan 27 sec. with flatbed scan

Rozdzielczość skanowania: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów): 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

Formaty edycji: BMP, JPEG, PICT, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG

Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Rozdzielczość optyczna: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

Obsługa papieru /
nośników

Liczba przegródek do papieru: 1

Formaty papieru: A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal

Dwustronne: Tak

Automatyczny podajnik dokumentów: 30 pages

Pojemność podajnika papieru: 30 Arkusze

Pojemność podajnika papieru: 250 Arkusze W standardzie

Odpowiednia gramatura papieru: 64 g/m² - 300 g/m²

Przetwarzanie nośników wydruku: Automatyczny podajnik dokumentów, Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów

Informacje ogólne

Zużycie energii: 12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,9 W (tryb uśpienia), 5,3 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,15 kWh/week

Napięcie zasilania: AC 100 V - 240 V

Wymiary produktu: 375 x 347 x

231 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu: 6,7 kg

Kompatybilne systemy

operacyjne: Mac OS X 10.6.8,

Windows 10, Windows 7, Windows 8,

Windows 8.1, Windows Server 2008

(32/64-bitowy), Windows Server

2008 R2, Windows Server 2012

(64bit), Windows Server 2012 R2,

Windows Server 2016, Windows

Vista, Windows XP Professional x64

Edition SP2 or later, Windows XP SP3

or later (32-bit), Windows Server

2003 R2, spectextoptionoperatingsy

stemswin2003ii2

Przyłącza: USB, Ethernet, WiFi, Wi-

Fi Direct

Usługi drukowania mobilnego i

w chmurze: Apple AirPrint, Epson

Connect (iPrint App, Creative Print

App, Email Print, Remote Print

Driver, Scan-to-Cloud)

Zawartość zestawu: 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + dodatkowy czarny,

Sterowniki i programy pomocnicze

(CD), Urządzenie podstawowe, Kabel

zasilający, Karta gwarancyjna

Kolor: Biały

Inne funkcje

Wyświetlacz LCD: Typ: Kolor,

Przekątna: 6,1 cm

Emulacje: ESC/P-R

Gwarancja

12 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu, 50.000 Strony

Wydajność dołączonego pojemnika

Wydajność czarnego atramentu: 14.000 pages
Wydajność kolorowego atramentu: 5.200 pages

