

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-atramentowe-4w1-epson-ecotank-l6290-c11cj60404-sklep-kozienice-radom-p-4384.html>



Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe 4w1 EPSON EcoTank L6290 C11CJ60404 SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 699,00 zł
Cena netto	1 381,30 zł
Cena poprzednia	1 899,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod producenta	C11CJ60404
Kod EAN	8715946683843
Producent	Epson

Opis produktu

SPECYFIKACJA

Technika

Metoda drukowania: Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz: 400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropli: 3,3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów: Pigment black and Dye colour Inks
Rozdzielczość drukowania: 4.800 x 1.200 DPI
Wydajność: Jedno stanowisko, Grupa robocza
Wielofunkcyjny: Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

Drukowanie

Szybkość druku ISO/IEC

24734: 15,5 Str./min. Monochromatyczny,
8,5 Str./min. Colour
Szybkość druku: 33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 20 Str./min. Colour (papier zwykły),
69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC
24734: 6,5 str. A4/min Monochromatyczny, 4,5 str. A4/min Colour
Kolory: Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta

Skanowanie

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń): 200 DPI; , 5 ipm with ADF scan 12 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor): 200 DPI; , 5 ipm with ADF scan 27 sec. with flatbed scan
Rozdzielczość skanowania: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów): 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Formaty edycji: BMP, JPEG, PICT, TIFF, Skanowanie do

	multi-TIFF, PDF, PNG Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS) Rozdzielczość optyczna: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Faksowanie	Rodzaj faksu: Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia Szybkość transmisji faksów: do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę Tryb korekcji błędów: Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów Szybkie wybieranie numerów faksu (maks): 60 numery i nazwy Pamięć stron: do 100 stron (tabela nr 1 ITU-T) Funkcje faksu: Faksowanie za pomocą komputera, Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców, Polling Reception
Obsługa papieru / nośników	Liczba przegródek do papieru: 1 Formaty papieru: A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal Dwustronne: Tak Automatyczny podajnik dokumentów: 30 pages Pojemność podajnika papieru: 30 Arkusze Pojemność podajnika papieru: 250 Arkusze W standardzie Odpowiednia gramatura papieru: 64 g/m² - 300 g/m² Przetwarzanie nośników wydruku: Automatyczny podajnik dokumentów, Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów
Informacje ogólne	Zużycie energii: 12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1 W (tryb uśpienia), 5,4 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,16 kWh/week Napięcie zasilania: AC 100 V - 240 V Wymiary produktu: 375 x 347 x 231 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) Waga produktu: 6,7 kg Kompatybilne systemy operacyjne: Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2 Przyłącza: USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint App, Creative Print App, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud) Zawartość zestawu: 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + dodatkowy czarny, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Karta gwarancyjna Kolor: Czarny
Inne funkcje	Wyświetlacz LCDL Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 6,1 cm Emulacje: ESC/P-R
Gwarancja	12 miesiące/miesięcy Klient znosi do serwisu, 50.000 Strony

Wydajność dołączonego
pojemnika

Wydajność czarnego atramentu: 14.000 pages
Wydajność kolorowego atramentu: 5.200 pages
