Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-atramentowe-4w1-epson-ecotank-l6290-c11cj60404-sklep-kozienice-radom-p-4384.html



Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe 4w1 EPSON EcoTank L6290 C11CJ60404 SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**1 999,00 zł**
Cena netto	**1 625,20 zł**
Cena poprzednia	~~**1 899,00 zł**~~
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Kod producenta	**C11CJ60404**
Kod EAN	**8715946683843**
Producent	**Epson**

Opis produktu

SPECYFIKACJA

Technika	**Metoda drukowania:** Głowica drukująca PrecisionCore™ **Konfiguracja dysz:** 400 dysz czarnych, 128 dysz na kolor **Minimalna wielkość kropel:** 3,3 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości **Technologia tuszów:** Pigment black and Dye colour Inks **Rozdzielczość drukowania:** 4.800 x 1.200 DPI **Wydajność:** Jedno stanowisko, Grupa robocza **Wielofunkcyjny:** Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax
Drukowanie	**Szybkość druku ISO/IEC 24734:** 15,5 Str./min. Monochromatyczny, 8,5 Str./min. Colour **Szybkość druku:** 33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 20 Str./min. Colour (papier zwykły), 69 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper) **Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734:** 6,5 str. A4/min Monochromatyczny, 4,5 str. A4/min Colour **Kolory:** Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Skanowanie	**Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń):** 200 DPI; , 5 ipm with ADF scan 12 sec. with flatbed scan **Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor):** 200 DPI; , 5 ipm with ADF scan 27 sec. with flatbed scan **Rozdzielczość skanowania:** 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo) **Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów):** 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo) **Formaty edycji:** BMP, JPEG, PICT, TIFF, Skanowanie do

	multi-TIFF, PDF, PNG **Typ skanera:** czujnik kontaktowy obrazu (CIS) **Rozdzielczość optyczna:** 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Faksowanie	**Rodzaj faksu:** Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia **Szybkość transmisji faksów:** do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę **Tryb korekcji błędów:** Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów **Szybkie wybieranie numerów faksu (maks):** 60 numery i nazwy **Pamięć stron:** do 100 stron (tabela nr 1 ITU-T) **Funkcje faksu:** Faksowanie za pomocą komputera, Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców, Polling Reception
Obsługa papieru / nośników	**Liczba przegródek do papieru:** 1 **Formaty papieru:** A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal **Dwustronne:** Tak **Automatyczny podajnik dokumentów:** 30 pages **Pojemność podajnika papieru:** 30 Arkusze **Pojemność podajnika papieru:** 250 Arkusze W standardzie **Odpowiednia gramatura papieru:** 64 g/m² - 300 g/m² **Przetwarzanie nośników wydruku:** Automatyczny podajnik dokumentów, Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie bez marginesów
Informacje ogólne	**Zużycie energii:** 12 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1 W (tryb uśpienia), 5,4 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,16 kWh/week **Napięcie zasilania:** AC 100 V - 240 V **Wymiary produktu:** 375 x 347 x 231 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) **Waga produktu:** 6,7 kg **Kompatybilne systemy operacyjne:** Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2 **Przyłącza:** USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct **Usługi drukowania mobilnego i w chmurze:** Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint App, Creative Print App, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud) **Zawartość zestawu:** 1 zestaw atramentów (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + dodatkowy czarny, Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Karta gwarancyjna **Kolor:** Czarny
Inne funkcje	**Wyświetlacz LCDL** Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 6,1 cm **Emulacje:** ESC/P-R
Gwarancja	12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, 50.000 Strony

Wydajność dołączonego pojemnika	**Wydajność czarnego atramentu:** 14.000 pages **Wydajność kolorowego atramentu:** 5.200 pages