Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-dcp-t430w-3w1-wifi-a4-tusze-inkbenefit-dcpt430wyj1-p-16976.html



Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER DCP-T430W 3w1 WiFi A4 TUSZE InkBenefit+ DCPT430WYJ1

Cena brutto	**869,00 zł**
Cena netto	**706,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**63460484**
Kod producenta	**DCPT430WYJ1**
Kod EAN	**4977766837576**
Producent	**Brother**

Opis produktu

DCP-T430W InkBenefit Plus - kolorowe urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1

Komplet oryginalnych tuszy i kabel USB 1,8m w zestawie

Kompaktowe urządzenie 3 w 1 z łącznością bezprzewodową i ekonomicznym systemem napełniania zbiornika z tuszem.

--- Z polskiej dystrybucji

Drukuj więcej płacąc mniej, dzięki super wysokowydajnym butelkom z tuszem, które z łatwością możesz wlać do tego modelu. Ciesz się bezproblemową łącznością i drukowaniem bez zacięć korzystając z urządzenia wielofunkcyjnego DCP-T430W niezależnie od miejsca, w którym jest użytkowane. Drukuj bezpośrednio z lub skanuj do komputera stacjonarnego, aplikacji mobilnej.

- Drukuj do 16 obrazów na minutę (ISO/IEC 24734)
- Interfejsy 5GHz WiFi i USB
- Drukuj bezpośrednio z lub skanuj do komputera stacjonarnego i aplikacji mobilnej
- Podajnik papieru do 150 arkuszy, podajnik ręczny
- W zestawie butelka z czarnym tuszem do 7,500 stron oraz butelki z tuszami kolorowymi do 5,000 stron każda
- Maksymalna dostępna wydajność butelek z tuszem to 7,500 czarny oraz 5,000 stron przy butelkach z kolorowym tuszem

Ogólne

- **Typ drukarki:** Kolor
- **Funkcje:** Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie

- **Technologia:** Atramentowa
- **Maksymalny rozmiar papieru:** A4
- **Połączenie:** USB, Sieć bezprzewodowa
- **Pamięć:** Wewnętrzny (128 MB)
- **Panel sterowania:** Przyciski
- **Wyświetlacz:** Nie (Diody LED)

Drukowanie

- **Prędkość druku jednostronnego A4 mono:** 16 (obrazów na minutę)
- **Czas wykonania pierwszego wydruku:** Mono (6.2 sek.), Kolor (9.6 sek.)
- **Druk mobilny:** Tak
- **Automatyczne drukowanie 2-stronne:** Nie
- **Rozdzielczość:** Do 1200 x 6000 dpi
- **Tryb cichy:** Tak
- **Cykl pracy:** Do 1000 stron

Obsługiwane systemy operacyjne

- **Sterowniki drukarki:** ChromeOS (obsługuje natywne drukowanie ChromeOS), macOS (Zalecamy używanie AirPrint z wersji 11,0,x), Windows (11), Odwiedź witrynę BROTHER, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych i pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie.

Obsługa papieru

- **Wejście papieru:** Podajnik ręczny (1 arkusz), Standardowy (Podajnik 1) (150 arkuszy)
- **Wyjście papieru:** A4 (50 arkuszy)
- **Rozmiary multimediów:** Podajnik standardowy (taca 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Zdjęcie (10 x 15 cm), Karta katalogowa (13 x 20 cm), Foto-2L (13 x 18 cm), Koperta C5, Koperta DL, Monarch, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal), Szyba skanera (Długość: do 297,0 mm, Szerokość: do 215,9 mm), Podajnik ręczny (10 x 15cm, A4, A5, Folio, India Legal, Legal, LTR, Mexico Legal)
- **Typy i gramatury nośników:** Szczelina podawania ręcznego (Zwykły, Recyklingu, Atramentowy, Lśniący, 64 - 300 g/m2), Standardowy (taca 1) (Lśniący, Atramentowa, 64 - 220 g/m2, Zwykły, Recykling)

Kopiowanie

- **Prędkość kopiowania jednostronnego A4 w kolorze:** 3.5 (obrazów na minutę)
- **Prędkość kopiowania jednostronnego A4 mono:** 11 (obrazów na minutę)
- **Rozdzielczość kopiowania:** Do 1200 x 1800 dpi
- **FCOT z trybu gotowości (sekundy):** Mono (13,0 sek.), Kolor (28.5 sek)
- **Funkcje kopiowania:** Kopiowanie N w 1, Kopiowanie dokumentów tożsamości 2 w 1

Skanowanie

- **Typ skanera:** CIS (Contact Image Sensor)
- **Rozdzielczość:** Interpolowana (Do 19200 x 19200 dpi), Kolor (1200 x 2400 dpi)
- **Głębia kolorów:** Wejście (30-bitowe przetwarzanie kolorów), Wyjście (24-bitowe przetwarzanie kolorów)

Sieć

- **WirelessSetupSupport:** Nie

Oprogramowanie

- **Dostarczone oprogramowanie:** Oprogramowanie Windows (Brother iPrint&Scan(17)), Oprogramowanie Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop(17)), Narzędzia, Easy Setup
- **Narzędzia:** Oprogramowanie do zarządzania siecią LAN/WAN (BRAdmin Professional), Wbudowany serwer internetowy, Monitor statusu

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

- **Kasety:** BK (BTD100BK - 7500 strony), C, M, Y (BTD100CMY - 5000 strony)

Zawartość kartonu

- **Zawartość kartonu:** Przewód zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna, Urządzenie, Materiały eksploatacyjne

Wymiary i ciężar

- **Wymiary Z Kartonem:** 461mm (szer.) x 208mm (gł.) x 461mm (wys.)
- **Waga Z Kartonem:** 7.3kg
- **Wymiary bez kartonu:** 390mm (szer.) x 343mm (gł.) x 149mm (wys.)
- **Waga bez kartonu:** 6.3kg

Cykl pracy

- **Zalecane miesięczne obciążenie:** Do 1000 stron

Środowisko pracy

- **Wymagane zasilanie:** AC (220-240V AC 50/60Hz)
- **Zużycie energii (w przybliżeniu):** Kopiowanie (16.0W), Tryb gotowości (2.5W), Tryb uśpienia (0.6W), Wyłączone (0.15W)
- **Ciśnienie akustyczne:** Drukowanie (55.0dBA)
- **Środowisko robocze:** Wilgotność % (20 - 80%), Stopnie Celsjusza (10°C - 35°C), Stopnie Fahrenheita (50°F - 95°`F)
- **Środowisko przechowywania:** Stopnie Celsjusza (0°C - 40°C), Stopnie Fahrenheita (32°F - 104°F), Wilgotność % (20 - 80%)

Połączenie

- **Lokalny interfejs:** Hi-Speed USB 2.0
- **Interfejs sieci bezprzewodowej:** 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (Tryb infrastruktury), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Tryb infrastruktury)
- **Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej:** Nie

Łączność mobilna

- **Łączność mobilna i internetowa:** Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Aplikacje Brother, Web Connect

Funkcje zabezpieczeń

- **Cechy:** Aktualizacje oprogramowania sprzętowego (firmware), Bezpieczne zarządzanie kluczami, Automatyczne wykrywanie włamań, Ograniczanie protokołów sieciowych, Oprogramowanie sprzętowe z podpisem cyfrowym, Secure Boot, Firmware Encryption
- **Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej:** SSL/TLS (IPPS, HTTPS), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- **Filtr IP:** Tak
- **IPv4:** ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Niestandardowy port RAW / Port9100, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, Serwer HTTP , IPP, SNMPv1/v2c
- **IPv6:** NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Niestandardowy port RAW / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, Serwer TFTP, ICMPv6, Klient SNTP, Web Services (Print), Web Services (Scan), Serwer HTTP, IPP