

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-led-z-funkcjami-sieciowymi-brother-mfc-l3740cdw-sklep-kozienice-radom-p-15842.html>



## Urządzenie wielofunkcyjne LED z funkcjami sieciowymi Brother MFC-L3740CDW SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>1 699,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 381,30 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Kod producenta	<b>LED Brother DCP-L3560CDW</b>
Kod EAN	<b>4977766824064</b>
Producent	<b>Brother</b>

### Opis produktu

## Brother MFC-L3740CDW to kolorowe urządzenie wielofunkcyjne LED z funkcjami sieciowymi

To profesjonalnie zaprojektowane urządzenie ułatwia konfigurację, dzięki elastycznym opcjom łączności i zapewnia wysokiej jakości wydruki w sposób cichy oraz szybki. Pozwala to cieszyć się bezproblemowym drukowaniem bez przestoju.

Środowisko biurowe i domowe stale się zmienia, mając na celu zwiększenie wydajności oraz produktywności. Upewnij się, że masz niezawodne urządzenie, które drukuje szybko i bez wysiłku, dzięki:

- drukowaniu dwustronnemu, do 7 stron na minutę
- skanowaniu do 21 obrazów na minutę
- ekranowi dotykowemu o przekątnej do 8,8 cm
- interfejsom Gigabit Ethernet, WiFi 5 GHz i USB
- 512 MB pamięci wewnętrznej
- 50 arkuszom automatycznego podajnika dokumentów (ADF)
- podajnikowi papieru na 250 arkuszy
- w zestawie toner czarny i kolorowe o wydajności do 1000 stron. Na rynku dostępne są również tonery wysokowydajne do 3000 stron monochromatycznych i do 2300 stron kolorowych



## Cisza bez kompromisów

Drukuj i ciesz się połączeniem wysokiej prędkości oraz jakości. Te urządzenia szybko i bez zarzutu drukują kolorowe strony, a jednocześnie są cichsze niż przeciętna rozmowa biurowa, stanowiąc idealne narzędzia do pracy w biurze.

## Wygodne

Spraw, aby Twój dzień był przyjemniejszy, a drukowanie prostsze, dzięki intuicyjnej konfiguracji i gigabitowej sieci Ethernet, WiFi 5GHz lub połączeniu USB. Ten wydajny model MFC-L3740CDW jest łatwy w obsłudze, dzięki przystępnemu panelowi sterowania na kolorowym ekranie dotykowym o przekątnej 8,8 cm. Skorzystaj z możliwości tworzenia niestandardowych skrótów na ekranie dla najczęściej używanych funkcji.

## Oszczędzaj czas

Profesjonalnie zaprojektowany model MFC-L3740CDW jest wyposażony w podajnik papieru o dużej pojemności, który umożliwia drukowanie bez przerw. Funkcje automatycznego podajnika dokumentów i drukowania dwustronnego oszczędzają czas, umożliwiając wykonywanie innych zadań.

## Drukuj z dowolnego miejsca

Funkcja Brother Mobile Connect pozwala w pełni obsługiwać urządzenia firmy Brother za pomocą jednego kliknięcia. Drukuj i skanuj dokumenty w podróży a także zamawiaj oryginalne materiały eksploatacyjne z dostawą do domu. Możesz także spersonalizować często używane funkcje i odblokować rewolucyjny sposób drukowania z urządzenia mobilnego. Pobierz aplikację na urządzenie mobilne, aby rozpocząć.

## Bezpieczeństwo

Wychodząc na przeciw stale zmieniającym się przepisom dotyczącym prywatności i bezpieczeństwa danych, nasze urządzenia oferują najnowsze i standardowe w branży funkcje zabezpieczeń, które zapewniają bezpieczną ochronę danych. Eksperti ds. bezpieczeństwa firmy Brother nieustannie badają kolejne ulepszenia produktów, rozwiązań i usług, aby wszystkie nasze produkty były „bezpieczne z założenia”. Wykorzystujemy trójwarstwowe zabezpieczenia na poziomie urządzenia, sieci i dokumentu. Zapewnia to dodatkowy spokój i gwarantuje, że integralność Twoich danych jest utrzymywana na każdym kroku.

---

### SPECYFIKACJA

---

Nazwa Modelu	MFL-CL3740CD
Typ drukarki	Kolor
Funkcje	Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy
Rozmiar wyświetlacza	8.8cm
Maksymalny rozmiar papieru	A4
Pamięć	512 MB pamięci wewnętrznej
Technologia	LED

Połączenie	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0
Interfejs sieci przewodowej	Gigabit Ethernet
Interfejs sieci bezprzewodowej	2.4GHz i 5GHz
Kopiowanie 2-stronne	Nie
Szybkość kopiowania w kolorze A4	18 kopii na minutę
Szybkość kopiowania monochromatycznego A4	18 kopii na minutę
N na 1	Tak
Rozdzielczość (kolor)	Do 600 x 600 dpi
Z opakowaniem kartonowym	497 x 536 x 533 mm - 23,30 kg
Bez kartonu	410 x 444 x 401 mm - 20,00 kg
Zużycie energii	Kopiowanie: 460 W; Kopiowanie w trybie cichej pracy: 310 W; Drukowanie: 460 W; Drukowanie w trybie cichej pracy: 310 W; Tryb gotowości: 70 W; Tryb uśpienia: 10 W; Tryb głębokiego uśpienia: 0,6 W; Wyłączone: 0,04 W
Moc dźwięku	Drukowanie: Mono 6,21 B (A), Kolor 6,10 B (A); Tryb gotowości: niesłyszalne; Tryb cichej pracy: Mono 5,81 B (A), Kolor 5,89 B (A); Tryb głębokiego uśpienia: niesłyszalne;
Poziom hałasu	Drukowanie z komputera: ok. 46,0 db (A); Tryb gotowości: niesłyszalne; Tryb cichej pracy: 43,0 db (A);
Typowe zużycie energii	0,27 kWh/tydzień
Zawartość	Urządzenie, Tonery, Bęben, Pas transmisyjny, Pojemnik na zużyty toner, Kabel zasilający, podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna
Typy i gramatury	Podajnik standardowy: A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short (270mm), Folio, 16K (195x270mm); Podajnik ręczny: Szerokość 76,2-216 mm, Długość 116-355,6 mm, Koperta; COM-10, DL, C5, Monarch; ADF: Szerokość 105-215,9 mm, Długość 147,3-355,6 mm; Szyba skanera: Maksymalny format A4/Letter; Automatyczny druk dwustronny: A4
Rozmiary	Podajnik standardowy: Papier zwykły, cienki, gruby, makulaturowo gramaturze 60-163 g/m <sup>2</sup> ; Podajnik ręczny: Papier zwykły, cienki, gruby, makulaturowy, Bond, Etykieta, Koperta, Kop. cienka, Kop. Gruba, Papier błyszczący, 60-163 g/m <sup>2</sup> ; ADF: Papier zwykły, cienki, makulaturowy, 60-105 g/m <sup>2</sup> ; Automatyczny druk dwustronny: Papier zwykły, cienki, makulaturowy, 60-105 g/m <sup>2</sup>

Wi-Fi Direct™	Tak
Sieć przewodowa	Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T)
Bezpieczeństwo sieci przewodowej	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Aplikacje bezprzewodowe	Tak
Sieć bezprzewodowa	2,4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct); 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej	Tak
Systemy operacyjne i oprogramowanie	Linux Deb i RPM, Mac OS X 11 x lub nowszy, Server 2012, Server 2012R2, Sever 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 10, Windows 11
Wejście papieru	Podajnik standardowy: 250 arkuszy; Podajnik ręczny: 1 arkusz; Automatyczny Podajnik Dokumentów (ADF): 50 arkuszy
Wyjście papieru	150 arkuszy A4
Szybkość drukowania 2-stronnego A4	Do 7 obrazów na minutę
Rozdzielczość	Do 600 x 2400 dpi
Szybkość standardowego drukowania kolorowego A4	18 stron na minutę
Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4	18 stron na minutę
Automatyczne drukowanie 2-stronne	Tak
Emulacje	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL k lasy 3.0), BR-Script3, PDF Script3, PDF wersja 1.7 1.7
Czas wykonania pierwszego wydruku	Mniej niż 15 sekund
Rozdzielczość skanowania	1200 x 1200dpi
Skanuj do	Automatyczne prostowanie stron skanowanych z użyciem

ADF, Obracanie obrazu, Usuwanie koloru, Korekcja znaków, Podkreślenie krawędzi, Wypełnienie krawędzi, Pomijanie pustych stron)

Szybkość skanowania	1-stronnie: 27 obrazów na minutę w trybie monochromatycznym 21 obrazów na minutę w kolorze
Typ skanera	CIS
802.1x	Tak
Active Directory LDAP Authentication	Tak
Automatic Intrusion Detection	Tak
Digitally-signed Firmware	Tak
Filtr IP	Tak
Restrict network protocols	Tak
Secure function lock v3	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Blokada ustawień	Tak
Store Print Log	Tak
SysLog	Tak
Toner o dużej wydajności	TN248XL - 3 000 stron (BK); 2 300 stron (CMY)
Eksploatacja w zestawie	1 x 1 000 stron (BK); 1 x 1 000 stron (CMY)
Standardowy toner	TN248 - 1 000 stron (BK) i 1 000 stron (CMY)
Materiały eksploatacyjne	DR248CL - ok. 30 000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania; BU229CL - ok. 60 000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania; WT229CL - ok. 50 000 stron przy 5 stronach na zadanie drukowania;

## Specyfikacja

### SPECYFIKACJA

Nazwa Modelu	MFL-CL3740CD
Typ drukarki	Kolor

Funkcje	Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy
Rozmiar wyświetlacza	8.8cm
Maksymalny rozmiar papieru	A4
Pamięć	512 MB pamięci wewnętrznej
Technologia	LED
Połączenie	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0
Interfejs sieci przewodowej	Gigabit Ethernet
Interfejs sieci bezprzewodowej	2.4GHz i 5GHz
Kopiowanie 2-stronne	Nie
Szybkość kopiowania w kolorze A4	18 kopii na minutę
Szybkość kopiowania monochromatycznego A4	18 kopii na minutę
N na 1	Tak
Rozdzielczość (kolor)	Do 600 x 600 dpi
Z opakowaniem kartonowym	497 x 536 x 533 mm - 23,30 kg

Bez kartonu	410 x 444 x 401 mm - 20,00 kg
Zużycie energii	Kopiowanie: 460 W; Kopiowanie w trybie cichej pracy: 310 W; Drukowanie: 460 W; Drukowanie w trybie cichej pracy: 310 W; Tryb gotowości: 70 W; Tryb uśpienia: 10 W; Tryb głębokiego uśpienia: 0,6 W; Wyłączone: 0,04 W
Moc dźwięku	Drukowanie: Mono 6,21 B (A), Kolor 6,10 B (A); Tryb gotowości: Niestłyszalne; Tryb cichej pracy: Mono 5,81 B (A), Kolor 5,89 B (A); Tryb głębokiego uśpienia: Niestłyszalne;
Poziom hałasu	Drukowanie z komputera: ok. 46,0 db (A); Tryb gotowości: Niestłyszalne; Tryb cichej pracy: 43,0 db (A);
Typowe zużycie energii	0,27 kWh/tydzień
Zawartość	Urządzenie, Tonery, Bęben , Pas transmisyjny, Pojemnik na zużyty toner, Kabel zasilający, podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna
Typy i gramatury	Podajnik standardowy: A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short (270mm), Folio, 16K (195x270mm); Podajnik ręczny: Szerokość 76,2-216 mm, Długość 116-355,6 mm, Koperta; COM-10, DL, C5, Monarch; ADF: Szerokość 105-215,9 mm, Długość 147,3-355,6 mm; Szyba skanera: Maksymalny format A4/Letter; Automatyczny druk dwustronny: A4
Rozmiary	Podajnik standardowy: Papier

zwykły, cienki, gruby,  
makulaturowy gramaturze 60-163  
g/m<sup>2</sup>; Podajnik ręczny: Papier  
zwykły, cienki, gruby, makulaturowy,  
Bond, Etykieta, Koperta, Kop. cienka,  
Kop. Gruba, Papier błyszczący,  
60-163 g/m<sup>2</sup>; ADF: Papier zwykły,  
cienki, makulaturowy, 60-105 g/m<sup>2</sup>;  
Automatyczny druk dwustronny:  
Papier zwykły, cienki, makulaturowy,  
60-105 g/m<sup>2</sup>

Wi-Fi Direct™	Tak
Sieć przewodowa	Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T)
Bezpieczeństwo sieci przewodowej	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Aplikacje bezprzewodowe	Tak
Sieć bezprzewodowa	2,4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct); 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Pomoc przy konfiguracji sieci	Tak

bezprzewodowej	
Systemy operacyjne i oprogramowanie	Linux Deb i RPM, Mac OS X 11 x lub nowszy, Server 2012, Server 2012R2, Sever 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 10, Windows 11
Wejście papieru	Podajnik standardowy: 250 arkuszy; Podajnik ręczny: 1 arkusz; Automatyczny Podajnik Dokumentów (ADF): 50 arkuszy
Wyjście papieru	150 arkuszy A4
Szybkość drukowania 2-stronnego A4	Do 7 obrazów na minutę
Rozdzielczość	Do 600 x 2400 dpi
Szybkość standardowego drukowania kolorowego A4	18 stron na minutę
Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4	18 stron na minutę
Automatyczne drukowanie 2-stronne	Tak
Emulacje	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL k lasy 3.0), BR-Script3, PDF Script3, PDF wersja 1.7 1.7
Czas wykonania pierwszego wydruku	Mniej niż 15 sekund

Rozdzielczość skanowania	1200 x 1200dpi
Skanuj do	Automatyczne prostowanie stron skanowanych z użyciem ADF, Obracanie obrazu, Usuwanie koloru, Korekcja znaków, Podkreślenie krawędzi, Wypełnienie krawędzi, Pomijanie pustych stron)
Szybkość skanowania	1-stronnie: 27 obrazów na minutę w trybie monochromatycznym 21 obrazów na minutę w kolorze
Typ skanera	CIS
802.1x	Tak
Active Directory LDAP Authentication	Tak
Automatic Intrusion Detection	Tak
Digitally-signed Firmware	Tak
Filtr IP	Tak
Restrict network protocols	Tak
Secure function lock v3	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Blokada ustawień	Tak
Store Print Log	Tak
SysLog	Tak

Toner o dużej wydajności

TN248XL - 3 000 stron (BK); 2 300 stron (CMY))

Eksplatacja w zestawie

1 x 1 000 stron (BK); 1 x 1 000 stron (CMY)

Standardowy toner

TN248 - 1 000 stron (BK) i 1 000 stron (CMY)

Materiały eksploatacyjne

DR248CL - ok. 30 000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania;  
BU229CL - ok. 60 000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania;  
WT229CL - ok. 50 000 stron przy 5 stronach na zadanie drukowania;