



Verbatim, Adapter podróżny ChargeNTravel GaN III USB-C USB-A 100 W 30192

Cena brutto	259,00 zł
Cena netto	210,57 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	66770933
Kod producenta	18299810966
Kod EAN	023942301929
Producent	Verbatim

Opis produktu

Charge n Travel Uniwersalny Adapter Podróżny 100W z kablem

Kompaktowy, inteligentny i gotowy na każde wyzwanie podróży

Uniwersalny adapter podróżny Charge n Travel 100W to zaawansowane technologicznie urządzenie, które łączy wielofunkcyjność z nowoczesnym wzornictwem i wysoką wydajnością ładowania. Dzięki innowacyjnej technologii GaN III oraz możliwości jednoczesnego ładowania aż siedmiu urządzeń, jest to idealny towarzysz podróży służbowych, wakacyjnych czy codziennego życia w ruchu.

Zaawansowana technologia GaN III - więcej mocy w mniejszej obudowie

Wykorzystanie nowoczesnych tranzystorów z azotku galu (GaN III) pozwala na bardziej efektywne zarządzanie wysokim napięciem i częstotliwościami pracy. Dzięki temu adapter jest mniejszy, lżejszy i mniej się nagrzewa, oferując jednocześnie większą moc i szybkość ładowania niż tradycyjne produkty oparte na krzemie.

Uniwersalna kompatybilność - ponad 180 krajów

Z tym adapterem nie potrzebujesz już wielu przejściówek. Wbudowane suwane wtyczki obsługują standardy EU, UK i US, a dodatkowa funkcja obrotowa umożliwi dopasowanie do gniazdek w Australii i Chinach. To rozwiązanie idealne dla podróżników, którzy często zmieniają lokalizację.

Wbudowany kabel USB-C - zawsze gotowy

Zintegrowany, chowany kabel USB-C eliminuje konieczność zabierania dodatkowych przewodów. To nie tylko wygoda, ale również pewność, że zawsze masz pod ręką odpowiedni kabel do swojego smartfona, laptopa czy tabletu.

Superszybkie ładowanie 7 w 1 - aż do 100 W

Ładuj do 7 urządzeń jednocześnie. Adapter wyposażony jest w:

- jedno gniazdo sieciowe AC,
- gniazdo USA/JP,
- dwa porty USB-C,
- dwa porty USB-A,
- wbudowany kabel USB-C.

Technologie PD 3.0 i QC 4+ zapewniają ładowanie o mocy do 100 W - idealne do laptopów, konsol, tabletów czy powerbanków. Porty USB-A oferują moc do 12 W każdy, co wystarczy do efektywnego ładowania mniejszych urządzeń.

Bezpieczny, stylowy i gotowy na podróż

Obudowa o nowoczesnym designie 3D w kolorze czarnym wykonana jest z ognioodpornego poliwęglanu klasy premium, co zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo. Adapter posiada certyfikaty CE, UKCA, FCC i ROHS oraz bezpiecznik BS1362 10A (w zestawie zapasowy) i praktyczne etui podróżne.

Specyfikacja techniczna

Kompatybilne wtyczki: Typ A B C D E F G H I J L N O

Kompatybilne gniazda: Typ A B C D E F G H I J K L N O

Wejście AC: 100-250 V~, 50/60 Hz

Maksymalne obciążenie: 100-250 V~, 10 A max, 2500 W max

Porty USB - maksymalne wyjście:

USB-C1 (PD 3.0 i QC 4+, PPS):

- 3.3 - 11 V ? 5 A
- 5 V ? 3 A (15 W)
- 9 V ? 3 A (27 W)
- 12 V ? 3 A (36 W)
- 15 V ? 3 A (45 W)
- 20 V ? 5 A (100 W)

USB-C2 / USB-C3:

5 V ? 3 A (15 W max każdy)

USB-A1 / USB-A2:

5 V ? 2.4 A (12 W max każdy)

Łączna moc wyjściowa DC: 100 W max

Obsługiwane technologie szybkiego ładowania: PD3.0, QC4+, QC3.0, FCP, AFC, PPS, BC1.2 i inne

Wbudowany kabel USB-C

Temperatura pracy: 0°C do +35°C

Temperatura przechowywania: -20°C do +85°C

Uwaga:

Do użytku wewnętrznego

Nie konwertuje napięcia

Nie używać z urządzeniami wymagającymi uziemienia

