Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/verbatim-bezprzewodowy-adapter-usb-c-z-koncentratorem-1080p-32146-czarny-p-17561.html



Verbatim Bezprzewodowy adapter USB-C z koncentratorem 1080p 32146 czarny

Cena brutto	**425,00 zł**
Cena netto	**345,53 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**66770947**
Kod producenta	**32146**
Kod EAN	**023942321460**
Producent	**Verbatim**

Opis produktu

Wysokiej jakości bezprzewodowy transmiter sygnału video Verbatim Share My Screen.

W sali konferencyjnej lub w domowy zaciszu szybko i łatwo przeniesiesz obraz i dźwięk z tabletu, telefonu z portem USB-C lub komputera z USB-C Display port na dowolny wyświetlacz z portem HDMI lub VGA.

Odblokuj nowy poziom bezproblemowej łączności z bezprzewodowym adapterem wyświetlacza Share My Screen 1080p. Ciesz się wyraźną i ostrą rozdzielczością 1080p podczas prezentacji, transmisji strumieniowych i grania – bez kabli powodujących bałagan. Łącz bezprzewodowo komputery, laptopy, tablety i smartfony z monitorami 1080p, telewizorami lub projektorami.

Wszystko to, co widzisz na ekranie smartfona lub laptopa, można bezprzewodowo wyświetlić w wyrazistej rozdzielczości 1080p na większym wyświetlaczu. Share My Screen 1080p to bezprzewodowe rozwiązanie z koncentratorem, które sprawdzi się w każdej sytuacji – czy to podczas prezentacji przed komisją lub w klasie, czy też do oglądania filmów, rozgrywek sportowych lub grania w domu.

Niezwykle prosta obsługa, urządzenie działa w trybie Plug and Play i jego parowanie jest bezproblemowe, a jednocześnie zapewnia uniwersalną kompatybilność z wieloma systemami operacyjnymi i szeroką gamą urządzeń z gniazdami USB-C. Z niezawodnym zasięgiem komunikacji bezprzewodowej 10 m możesz cieszyć się elastycznością i swobodą poruszania się po przestrzeni bez utraty jakości sygnału.

Funkcje koncentratora

Dzięki funkcjom koncentratora możesz jeszcze bardziej poprawić łączność. Ten bezprzewodowy adapter wideo obejmuje dwa gniazda USB 3.2 Gen 1, a także miejsca na karty SD i microSD, dzięki czemu możesz podłączyć różne urządzenia, np. klawiatury lub myszy, a także bezproblemowo udostępniać treści z napędów flash USB lub kart pamięci.

Kompaktowa i przenośna konstrukcja odbiornika i nadajnika – rozwiązanie jest dostatecznie małe, aby nosić je w kieszeni, dzięki czemu jest to idealny produkt dla profesjonalistów i studentów działających w różnych miejscach.

Szczegóły produktu

Numer katalogowy: 32146

- Bezprzewodowy adapter wyświetlacza USB-C z wbudowanym HUBem
- Ciesz się wyraźną i ostrą rozdzielczością 1080p podczas prezentacji, transmisji strumieniowych i grania – bez kabli powodujących bałagan
- Sklonuj bezprzewodowo wyświetlacz z urządzenia USB-C do dowolnego wyświetlacza z obsługą HDMI lub VGA

- Prosty, przyjazny dla użytkownika proces parowania zapewnia szybkie i bezpieczne połączenie
- Niezawodny zasięg łączności bezprzewodowej 10m
- Wbudowany koncentrator (HUB) z dwoma gniazdami USB-A i gniazdami na karty SD/microSD
- Kompaktowa i przenośna konstrukcja idealna dla profesjonalistów i studentów działających w biegu
- Dwuletnia ograniczona gwarancja.

Wymagania systemowe

- Urządzenie USB-C do nadawania sygnału smartfon, tablet lub laptop, komputer z funkcją Displeyport
- System operacyjny: Windows OS 11, 10, 8, 7 (X86/X64)
- System Mac OS 10.2 lub nowszy
- System Chrome OS, Linux, Android 7 lub nowszy

Wyświetlacz z wejściem HDMI lub VGA

Dane techniczne

Nadajnik:

- Interfejs: USB-C
- Przesyłanie danych: USB 3.2 Gen1 do 5 Gb/s. Urządzenie jest również zgodne z technologią USB 2.0
- Zasilanie: 5 V 0,9 A
- Koncentrator: Gniazda USB-A: 2 x USB-A 3.2 Gen 1, transmisja danych 5 Gb/s, kompatybilność wsteczna z technologią USB 2.0, 5 V 0,9 A przy 4,5 W
- Koncentrator: Gniazdo SD/microSD: Odczyt 50–104 Mb/s, zapis 30–80 Mb/s. Obsługa kart SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MM, microSDHC, microSD
- Wi-Fi: Obsługa bezprzewodowego standardu z protokołem o podwójnej częstotliwości IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Długość kabla: 15 cm

Odbiornik:

- Typ interfejsu audio: 3,5 mm/level4, 8 kanałów, prędkość próbkowania 192 khz / 16 bitów
- Rozdzielczość/odświeżanie VGA: 1080p / 60 Hz / 24 bity, 720p / 60 Hz / 24 bity, 480p / 60 Hz / 24 bity
- Pasmo HDMI: Maks. 6 G
- Rozdzielczość/odświeżanie HDMI: 1080p / 60 Hz / 48 bitów, 720p / 60 Hz / 48 bitów, 1080p / 720p
- Dźwięk HDMI: 8 kanałów; prędkość próbkowania 192 khz / 24 bity, obsługa LPCM, DTS, AC3, HBR
- HDMI: HDCP 1.4
- Zasilanie USB-C: 5 V / 1 A 5 W
- Kabel: Kabel USB-A na USB-C (8 cm)

- Maks. protokół wyświetlacza / maks. odległość pracy bezprzewodowej: 10 metrów
- Temperatura podczas pracy: od 0°C do 40°C

- Temperatura podczas przechowywania: od -20°C do 70°C
- Wilgotność podczas pracy: od 10% do 85% wilgotności względnej (bez kondensacji)
- Wymiary produktu: 121,2 x 60,5 x 37 mm (dł. x szer. x wys.)
- Masa produktu: 193 gramów

Zawartość opakowania

Bezprzewodowy adapter wyświetlacza Share My Screen

Kabel USB-A na USB-C

Skrócona instrukcja obsługi