



Verbatim Bezprzewodowy adapter USB-C z koncentratorem 1080p 32146 czarny

Cena brutto	411,00 zł
Cena netto	334,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	66770947
Kod producenta	32146
Kod EAN	023942321460
Producent	Verbatim

Opis produktu

Wysokiej jakości bezprzewodowy transmitter sygnału video Verbatim Share My Screen.

W sali konferencyjnej lub w domowy zaciszu szybko i łatwo przeniesiesz obraz i dźwięk z tabletu, telefonu z portem USB-C lub komputera z USB-C Display port na dowolny wyświetlacz z portem HDMI lub VGA.

Odblokuj nowy poziom bezproblemowej łączności z bezprzewodowym adapterem wyświetlacza Share My Screen 1080p. Ciesz się wyraźną i ostrą rozdzielczością 1080p podczas prezentacji, transmisji strumieniowych i grania - bez kabli powodujących bałagan. Łącz bezprzewodowo komputery, laptopy, tablety i smartfony z monitorami 1080p, telewizorami lub projektorami.

Wszystko to, co widzisz na ekranie smartfona lub laptopa, można bezprzewodowo wyświetlić w wyrazistej rozdzielczości 1080p na większym wyświetlaczu. Share My Screen 1080p to bezprzewodowe rozwiązanie z koncentratorem, które sprawdzi się w każdej sytuacji - czy to podczas prezentacji przed komisją lub w klasie, czy też do oglądania filmów, rozgrywek sportowych lub grania w domu.

Niezwykle prosta obsługa, urządzenie działa w trybie Plug and Play i jego parowanie jest bezproblemowe, a jednocześnie zapewnia uniwersalną kompatybilność z wieloma systemami operacyjnymi i szeroką gamą urządzeń z gniazdam USB-C. Z niezawodnym zasięgiem komunikacji bezprzewodowej 10 m możesz cieszyć się elastycznością i swobodą poruszania się po przestrzeni bez utraty jakości sygnału.

Funkcje koncentratora

Dzięki funkcjom koncentratora możesz jeszcze bardziej poprawić łączność. Ten bezprzewodowy adapter wideo obejmuje dwa gniazda USB 3.2 Gen 1, a także miejsca na karty SD i microSD, dzięki czemu możesz podłączyć różne urządzenia, np. klawiatury lub myszy, a także bezproblemowo udostępniać treści z napędów flash USB lub kart pamięci.

Kompaktowa i przenośna konstrukcja odbiornika i nadajnika - rozwiązanie jest dostatecznie małe, aby nosić je w kieszeni, dzięki czemu jest to idealny produkt dla profesjonalistów i studentów działających w różnych miejscach.

Szczegóły produktu

Numer katalogowy: 32146

- Bezprzewodowy adapter wyświetlacza USB-C z wbudowanym HUBem
- Ciesz się wyraźną i ostrą rozdzielczością 1080p podczas prezentacji, transmisji strumieniowych i grania - bez kabli powodujących bałagan
- Sklonuj bezprzewodowo wyświetlacz z urządzenia USB-C do dowolnego wyświetlacza z obsługą HDMI lub VGA

- Prosty, przyjazny dla użytkownika proces parowania zapewnia szybkie i bezpieczne połączenie
- Niezawodny zasięg łączności bezprzewodowej 10m
- Wbudowany koncentrator (HUB) z dwoma gniazdami USB-A i gniazdami na karty SD/microSD
- Kompaktowa i przenośna konstrukcja idealna dla profesjonalistów i studentów działających w biegu
- Dwuletnia ograniczona gwarancja.

Wymagania systemowe

- Urządzenie USB-C do nadawania sygnału smartfon, tablet lub laptop, komputer z funkcją Displayport
- System operacyjny: Windows OS 11, 10, 8, 7 (X86/X64)
- System Mac OS 10.2 lub nowszy
- System Chrome OS, Linux, Android 7 lub nowszy

Wyświetlacz z wejściem HDMI lub VGA

Dane techniczne

Nadajnik:

- Interfejs: USB-C
- Przesyłanie danych: USB 3.2 Gen1 do 5 Gb/s. Urządzenie jest również zgodne z technologią USB 2.0
- Zasilanie: 5 V 0,9 A
- Koncentrator: Gniazda USB-A: 2 x USB-A 3.2 Gen 1, transmisja danych 5 Gb/s, kompatybilność wsteczna z technologią USB 2.0, 5 V 0,9 A przy 4,5 W
- Koncentrator: Gniazdo SD/microSD: Odczyt 50–104 Mb/s, zapis 30–80 Mb/s. Obsługa kart SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MM, microSDHC, microSD
- Wi-Fi: Obsługa bezprzewodowego standardu z protokołem o podwójnej częstotliwości IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Długość kabla: 15 cm

Odbiornik:

- Typ interfejsu audio: 3,5 mm/level4, 8 kanałów, prędkość próbkowania 192 khz / 16 bitów
- Rozdzielczość/odświeżanie VGA: 1080p / 60 Hz / 24 bity, 720p / 60 Hz / 24 bity, 480p / 60 Hz / 24 bity
- Pasma HDMI: Maks. 6 G
- Rozdzielczość/odświeżanie HDMI: 1080p / 60 Hz / 48 bitów, 720p / 60 Hz / 48 bitów, 1080p / 720p
- Dźwięk HDMI: 8 kanałów; prędkość próbkowania 192 khz / 24 bity, obsługa LPCM, DTS, AC3, HBR
- HDMI: HDCP 1.4
- Zasilanie USB-C: 5 V / 1 A 5 W
- Kabel: Kabel USB-A na USB-C (8 cm)

- Maks. protokół wyświetlacza / maks. odległość pracy bezprzewodowej: 10 metrów
- Temperatura podczas pracy: od 0°C do 40°C

- Temperatura podczas przechowywania: od -20°C do 70°C
- Wilgotność podczas pracy: od 10% do 85% wilgotności względnej (bez kondensacji)
- Wymiary produktu: 121,2 x 60,5 x 37 mm (dł. x szer. x wys.)
- Masa produktu: 193 gramów

Zawartość opakowania

Bezprzewodowy adapter wyświetlacza Share My Screen

Kabel USB-A na USB-C

Skrócona instrukcja obsługi