Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/verbatim-ladowarka-gan-usb-30-usb-c-szara-165-w-wymienne-koncowki-c-g-a-p-17591.html



Verbatim Ładowarka GaN USB 3.0 USB C szara 165 W, wymienne końcówki C,G,A

Cena brutto	**311,00 zł**
Cena netto	**252,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**66770983**
Kod producenta	**023942322160**
Kod EAN	**023942322160**
Producent	**Verbatim**

Opis produktu

Miniaturowa ładowarka GaN Verbatim 165W 4 w 1

Kompaktowa i wszechstronna ładowarka wieloportowa

Verbatim Mini GaN 165W to zaawansowana ładowarka, która łączy w sobie moc i funkcjonalność w ultrakompaktowej obudowie. Wyposażona w **trzy porty USB-C® oraz jeden port USB-A**, umożliwia **jednoczesne ładowanie do czterech urządzeń**, co czyni ją idealnym wyborem do biura, domu i podróży.

Dzięki zastosowaniu **technologii GaN (azotku galu)**, ładowarka jest znacznie mniejsza i lżejsza od tradycyjnych modeli opartych na krzemie, jednocześnie zapewniając **wyższą efektywność energetyczną, szybsze ładowanie i mniejsze wydzielanie ciepła**.

Zaawansowana technologia ładowania

Porty USB-C obsługują **Power Delivery (PD) 3.1** oraz **PD 3.0** o mocy **140W, 100W i 65W**, podczas gdy **port USB-A** wspiera **Quick Charge 3.0 (QC 3.0)**, zapewniając szybkie i wydajne ładowanie różnorodnych urządzeń, takich jak:

- Laptopy
- Tablety
- Smartfony
- Konsolki do gier
- Inne urządzenia mobilne

Dzięki **technologii programowalnego zasilania (PPS)**, ładowarka automatycznie dostosowuje moc wyjściową do wymagań podłączonego urządzenia, optymalizując szybkość i efektywność ładowania.

Mobilność i uniwersalność

Wyjątkowo przenośna konstrukcja sprawia, że Verbatim Mini GaN 165W to idealny wybór dla osób podróżujących. **Składane wtyczki amerykańskie oraz wymienne adaptery UE i Wielkiej Brytanii** sprawiają, że można jej używać na całym świecie bez potrzeby dodatkowych przejściówek.

Dodatkowo, **wbudowany wyświetlacz** informuje o mocy wyjściowej, co ułatwia monitorowanie procesu ładowania.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Verbatim Mini GaN 165W została wykonana z **wysokiej jakości ognioodpornych materiałów**, a ponadto posiada **cztery zaawansowane systemy zabezpieczeń**:

- **Zabezpieczenie przed zwarciem**
- **Zabezpieczenie przed nadnapięciem**
- **Zabezpieczenie przed nadprądem**
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem**

Dzięki temu masz pewność, że Twoje urządzenia będą bezpieczne podczas każdej sesji ładowania.

Specyfikacja techniczna

Napięcie wejściowe:

- AC 100-240V ~ 50/60Hz, 2.3A max.

Moc wyjściowa (pojedynczy port):

- **USB-C1 PD 3.1:** do **140W** (28V ? 5A)
- **USB-C2 PD 3.0:** do **100W** (20V ? 5A)
- **USB-C3 PD 3.0:** do **65W** (20V ? 3.25A)
- **USB-A QC 3.0:** do **30W** (20V ? 1.5A)

Moc wyjściowa (przy ładowaniu wieloportowym):

- **USB-C1 + USB-C2:** 100W + 65W
- **USB-C1 + USB-C3:** 100W + 65W
- **USB-C1 + USB-A:** 100W + 30W
- **USB-C2 + USB-C3:** 100W + 65W
- **USB-C2 + USB-A:** 100W + 30W
- **USB-C3 + USB-A:** 15W (5V ? 3A)
- **USB-C1 + USB-C2 + USB-C3:** 65W + 65W + 30W
- **USB-C1 + USB-C2 + USB-A:** 65W + 65W + 30W
- **USB-C1 + USB-C3 + USB-A:** 100W + 15W (USB-C3 + USB-A)
- **USB-C2 + USB-C3 + USB-A:** 100W + 15W (USB-C3 + USB-A)
- **USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A:** 65W + 65W + 15W (USB-C3 + USB-A)

Łączna moc wyjściowa: 165W max.

Systemy zabezpieczeń:

- Przeciwzwarciowe
- Nadnapięciowe
- Nadprądowe
- Przed przegrzaniem

Materiał wykonania:

- Plastik ognioodporny (PC)

Wymiary i waga:

- **72 x 72 x 31 mm**
- **245 g**

Zawartość opakowania

- **Verbatim Mini GaN Wall Charger 165W 4 Port**
- **1 x wtyczka UK**
- **1 x wtyczka EU**
- **Instrukcja szybkiego startu**

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.