Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/verbatim-monitor-przenosny-dual-monitor-essentials-156-fhd-32403-czarny-p-19988.html



Verbatim monitor przenośny Dual Monitor Essentials 15.6" FHD 32403 czarny

Cena brutto	**1 036,00 zł**
Cena netto	**842,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**67800207**
Kod producenta	**32403**
Kod EAN	**023942324034**
Producent	**Verbatim**

Opis produktu

Verbatim Portable 15.6” FHD Dual Monitor Essentials 32403

Monitor przenośny Verbatim 15.6” FHD Dual Monitor Essentials to nowoczesne i mobilne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy cenią sobie produktywność w dowolnym miejscu. Wyposażony w dwa 15,6-calowe ekrany o rozdzielczości Full HD (1920x1080), oferuje wyraźny i szczegółowy obraz na panelach IPS z szerokimi kątami widzenia 178 stopni i proporcją 16:9. Układ pionowy ekranów pozwala na wygodną pracę wielozadaniową, edycję dokumentów czy kodowanie.

Monitor obsługuje technologię HDR, która podnosi jakość obrazu dzięki lepszemu kontrastowi i szerszej gamie kolorów. Urządzenie wyróżnia się wyjątkowo smukłą konstrukcją, zintegrowanymi głośnikami oraz zgodnością z uchwytami VESA 75, co pozwala na elastyczną konfigurację w różnych środowiskach pracy. Górny ekran został wyposażony w czujnik grawitacyjny, umożliwiający automatyczne obracanie obrazu po złożeniu.

Dzięki dołączonemu neoprenowemu etui, monitor jest bezpieczny i łatwy w transporcie, co czyni go idealnym wyborem dla osób często podróżujących.

Zastosowanie: Idealny do pracy biurowej, zdalnej, prezentacji, analiz danych oraz jako drugi ekran dla laptopów lub urządzeń mobilnych.

SPECYFIKACJA

DANE TECHNICZNE

Rozmiar ekranu	15,6 cala × 2
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	356,1 × 222,7 × 27 mm
Obszar aktywny (wys. × szer.)	344,16 × 193,59 mm
Waga	1748 g
Typ panelu	Technologia IPS
Rozdzielczość	1920 × 1080 (każdy ekran)
Proporcje obrazu	16:9
Jasność (typowa)	220-250 cd/m²
Współczynnik kontrastu	1000:1
Kąt widzenia (CR>10)	178° (89°/89°/89°)
Czas reakcji	GTG: 10 ms / Tr+Tf: 20 ms
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
NTSC	45%
Odległość między pikselami	179,25 × 179,25 mm
Menu wyświetlacza	Wielojęzyczne menu ekranowe
Połączenia	USB-C (wideo & zasilanie), Mini HDMI
Audio	Wbudowane głośniki 2 × 1 W
Montaż ścienny	VESA 75 × 75 mm
Czujnik grawitacyjny	Tak (tylko górny ekran, obsługuje automatyczny obrót po złożeniu)
Materiał	Plastik
Ocena efektywności energetycznej	A

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Interfejs	HDMI (wymagany zasilacz, w zestawie), USB-C obsługujący DisplayPort Alt Mode
Kompatybilność z systemem operacyjnym	Android OS, Windows 11/10/8, Mac OS, iOS (adapter wymagany dla urządzeń Lightning, brak w zestawie; funkcja ekranu dotykowego nie jest obsługiwana przez iOS/iPadOS)

Kabel USB-C	Do bezpośredniego połączenia USB-C wymagany jest kabel USB-C do USB-C o minimalnej szybkości transferu 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x1) (w zestawie). Kable o niższej specyfikacji nie obsługują transmisji sygnału wideo. Kompatybilne opcje obejmują kable Thunderbolt 3, 4 lub USB4.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Monitor	Verbatim Portable 15.6″ FHD Dual Monitor Essentials
Kabel USB-C	Kabel USB-C do USB-C (1,0 m)
Kabel Mini HDMI	Kabel Mini HDMI do HDMI (1,0 m)
Zasilacz	Zasilacz UE z wtyczką UK (5 V, 4 A)
Pokrowiec	Neoprenowy pokrowiec ochronny
Dokumentacja	Podręcznik szybkiej instalacji

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

DANE TECHNICZNE

Rozmiar ekranu	15,6 cala × 2
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	356,1 × 222,7 × 27 mm
Obszar aktywny (wys. × szer.)	344,16 × 193,59 mm
Waga	1748 g
Typ panelu	Technologia IPS
Rozdzielczość	1920 × 1080 (każdy ekran)
Proporcje obrazu	16:9
Jasność (typowa)	220-250 cd/m²


Współczynnik kontrastu	1000:1
Kąt widzenia (CR>10)	178° (89°/89°/89°)
Czas reakcji	GTG: 10 ms / Tr+Tf: 20 ms
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
NTSC	45%
Odległość między pikselami	179,25 × 179,25 mm
Menu wyświetlacza	Wielojęzyczne menu ekranowe
Połączenia	USB-C (wideo & zasilanie), Mini HDMI
Audio	Wbudowane głośniki 2 × 1 W
Montaż ścienny	VESA 75 × 75 mm
Czujnik grawitacyjny	Tak (tylko górny ekran, obsługuje automatyczny obrót po złożeniu)
Materiał	Plastik
Ocena efektywności energetycznej	A
WYMAGANIA SYSTEMOWE	
Interfejs	HDMI (wymagany zasilacz, w zestawie), USB-C obsługujący DisplayPort Alt Mode
Kompatybilność z systemem operacyjnym	Android OS, Windows 11/10/8, Mac OS, iOS (adapter wymagany dla urządzeń Lightning, brak w zestawie; funkcja ekranu dotykowego nie jest obsługiwana przez iOS/iPadOS)

Kabel USB-C	Do bezpośredniego połączenia USB-C wymagany jest kabel USB-C do USB-C o minimalnej szybkości transferu 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x1) (w zestawie). Kable o niższej specyfikacji nie obsługują transmisji sygnału wideo. Kompatybilne opcje obejmują kable Thunderbolt 3, 4 lub USB4.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Monitor	Verbatim Portable 15.6″ FHD Dual Monitor Essentials
Kabel USB-C	Kabel USB-C do USB-C (1,0 m)
Kabel Mini HDMI	Kabel Mini HDMI do HDMI (1,0 m)
Zasilacz	Zasilacz UE z wtyczką UK (5 V, 4 A)
Pokrowiec	Neoprenowy pokrowiec ochronny
Dokumentacja	Podręcznik szybkiej instalacji

Gwarancja EasyProtect



Zapewniamy ochronę serwisową sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta

WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl