Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/wideorejestrator-mio-mivue-846-fullhd-1080p-60fps-p-8236.html



Wideorejestrator MIO MiVue 846 FullHD 1080p 60fps

Cena brutto	**792,00 zł**
Cena netto	**643,90 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**35098758**
Kod producenta	**5415N6310038**
Kod EAN	**4713264283909**
Producent	**MIO**

Opis produktu

Rejestrator MIO MiVue™ 846

Kod produktu: 5415N6310038

Idealnie płynne nagranie, nieskazitelny obraz i opcja Wi-Fi dla maksymalnego bezpieczeństwa

- Wysokiej jakości Matryca: Sony premium STARVIS CMOS
- Wysoka wartość przysłony F1.8
- Full HD 1080P 60 klatkach/s
- Zintegrowane WIFI
- Dok typu QuickClick i regulowany kąt obiektywu
- Ostrzeżenia GPS o fotoradarach
- Pozycjonowanie GPS
- Tryb parkingowy z pasywnym zasilaniem

Doskonałe nagrania nawet przy minimalnej ilości światła

Wysokiej jakości Matryca: Sony premium STARVIS™ CMOS

Rejestrator MiVue™ 846 jest wyposażony w wysokiej jakości sensor optyczny STARVIS CMOS, który zapewnia doskonały kontrast oraz jasną i bogatą kolorystykę, nawet w słabym oświetleniu. Wysoka jakość nagrania ma zasadnicze znaczenie niezależnie od tego, czy chcesz je po prostu zachować na pamiątkę, czy też przekazać ubezpieczycielowi razem z wnioskiem o wypłatę odszkodowania.

*STARVIS is a trademark of Sony Corporation

Nagrywaj jaśniejsze filmy w nocy

Wysoka wartość przysłony F1.8

Jaśniejsze i wyraźniejsze nagrania nawet w słabym oświetleniu.

Kryształowo czysty obraz wideo nawet przy dużych prędkościach

Full HD 1080P 60 klatkach/s

MiVue™ 846 zapewnia nagrywanie materiałów filmowych Full HD 1080P z szybkością 60 klatek/s, przy rzeczywistym kącie widzenia 150°. W porównaniu z szybkością nagrywania 30 klatek/s, ta podwojona gęstość zapisu danych, umożliwia uzyskanie obrazu wideo o wyjątkowej szczegółowości i płynności nawet podczas nagrywania przy dużych prędkościach.

Zintegrowane WIFI

Wykonywanie w czasie rzeczywistym kopii zapasowej do smartfona i aktualizacji OTA

Zintegrowane WIFI wykonuje w czasie rzeczywistym synchronizację materiału filmowego ze smartfonem. Oprogramowanie sprzętowe i bazę fotoradarów można łatwo aktualizować poprzez OTA (bezprzewodowo), zapewniając stałą aktualność urządzenia.

Dok typu QuickClick i regulowany kąt obiektywu

Niewielkich rozmiarów i o dużym kącie działania rejestrator jazdy, można dyskretnie wpasować za lusterkiem wstecznym, nawet w większych i wyższych pojazdach z pionową szybą. Dzięki montażowi w aktywnym uchwycie, rejestrator można wyjąć, przy każdym opuszczaniu samochodu.

Ostrzeżenia GPS o fotoradarach

Opatentowana funkcja Mio Smart Alert

Dzięki ostrzeganiu w ustalonej odległości i funkcji Smart Alert do wczesnego alarmowania o dużych prędkościach, użytkownik będzie zawsze wiedział, jak szybko może jechać. Ciesz się darmową aktualizacją bazy fotoradarów*.

* Z wyjątkiem krajów takich jak Francja, Szwajcaria, Łotwa, Estonia, Rumunia, Turcja i Niemcy.

Pozycjonowanie GPS

Automatyczna kalibracja czasu/lokalizacji

Dzięki zintegrowanemu pozycjonowaniu GPS, MiVue™ 846 zapisuje prędkość jazdy (zapis może być także wyłączony), precyzyjną lokalizację i czas. Zapewnia także automatyczną kalibrację czasu i lokalizacji, nawet po okresie braku aktywności.

Ostrzeżenie przed odcinkowym pomiarem prędkości

Kalkulacja pozostałego czasu, dystansu oraz średniej prędkości

MiVue™ 846 pokazuje dystans oraz czas w sekundach do zbliżającego sie fotoradaru, wskazuje ograniczenie prędkości oraz dostarcza informacji o Twojej średniej prędkości na mierzonym odcinku.

Ostrzeżenie przed odcinkowym pomiarem prędkości

Ta nowatorska funkcja Mio zapobiegnie przed otrzymaniem mandatu za przekroczenie prędkości.

1. Ograniczenie prędkości: po przekorczeniu dozwolonej prędkości włączy sie czerwona dioda
2. Pozostały czas (sekundy)
3. Średnia prędkość
4. Pozostały dystans

Tryb parkingowy z pasywnym zasilaniem

Dzięki trybowi parkingowemu podtrzymywanemu bateryjnie przez 48 godzin w stanie gotowości*, nagrywanie rozpoczyna się automatycznie po wykryciu drgań i może być długo podtrzymywane dzięki wewnętrznej baterii. Przy zastosowaniu stałego zasilania Mio Smartbox, urządzenie może działać w aktywnym trybie parkingowym do 36h.

*48 godzinny czas podtrzymania zależy od liczby uruchomień i temperatury.

MiVue™ Manager

Odtwarzanie filmów w jakości Full HD

Intuicyjny interfejs pozwala na wygodne oglądanie nagranych materiałów.

Udostępnianie nagrań

Pozwala na udostępnianie nagranych materiałów wideo na portalach społecznościowych.

Trasa przejazdu na Google Maps

Ślad GPS nagranej trasy można obejrzeć w Google Maps*

*Funkcja dostępna tylko dla modeli z modułem GPS.

Uporządkowanie materiałów wideo

Porządkowanie nagranych materiałów wideo według typu i daty rejestracji ułatwia ich przeglądanie.

Analiza kierunku poruszania się pojazdu

Pokazuje kierunek poruszania się pojazdu i sił / przeciążeń na niego oddziałujących. Wszystko jest zsynchronizowane z nagranym materiałem wideo.

MiVue™ Pro App

Łączność WIFI - dla szybkich, bezprzewodowych transferów

Wysyłane przy uderzeniu, widoczne na urządzeniach mobilnych!

Gdy dojdzie do zdarzenia, kamera automatycznie zapisze plik w folderze zdarzeń i wyśle materiał wideo do MiVue™ Pro app przez WIFI w czasie rzeczywistym (funkcja tworzenia kopii zapasowej wideo WIFI nie zużywa danych 3G / 4G, wykorzystuje protokół połączenia punkt-punkt).

* Wszystkie kamery samochodowe Mio obsługują tę funkcję, natomiast M760D jest jedynym produktem z serii M dostępnym z tą funkcją.

Podgląd na żywo i zarządzanie wideo

Kliknij „Podgląd na żywo”, aby dostosować poziomą linię horyzontu kamery przy jej instalacji. Nagrania zostaną podzielone na kategorie według daty i typu (foldery z trybu Zwykły, Zdarzenie lub Parking). Przednie i tylne nagrania zostaną zsynchronizowane w MiVue™ Pro app równolegle, jeśli zainstalowana jest druga kamera.

* Funkcja „Podgląd na żywo” może różnić się w zależności od różnych modeli kamer samochodowych.

Pozwala na połączenia przychodzące podczas tworzenia kopii zapasowej wideo

Jeśli tworzenie kopii zapasowej zostanie przerwane przez połączenia przychodzące, wystarczy ponownie otworzyć aplikację. Wznowi przesyłanie od miejsca w którym się zatrzymało.

* Wszystkie kamery samochodowe Mio obsługują tę funkcję, natomiast M760D jest jedynym produktem z serii M dostępnym z tą funkcją.

Skonfiguruj kamerę samochodową za pomocą aplikacji MiVue™ Pro app

Zmień ustawienia i sformatuj kartę pamięci kamery bezpośrednio za pomocą smartfonu.

* Wszystkie kamery samochodowe Mio obsługują tę funkcję, natomiast M760D jest jedynym produktem z serii M dostępnym z tą funkcją.

Aktualizacja WIFI OTA (Over-the-Air)

Za pomocą smartfonu można pobierać i aktualizować oprogramowanie, dane fotoradarów i wersje głosowe urządzenia, bez konieczności wyjmowania karty pamięci. (Pobieranie danych spowoduje zużycie danych 3G / 4G, ustawienia aktualizacji mogą różnić się w zależności od różnych modeli kamer samochodowych.

SPECYFIKACJA

Ekran

- **Wielkość ekranu:** 2.7"

Wideo

- **Rozdzielczość nagrywania:** Full HD 1920 x 1080 / 60 fps; Full HD 1920 x 1080 / 30 fps; Full HD 1920 x 1080 / 30 fps HDR; HD 1280 x 720 / 30fps
- **Sensor optyczny nagrywania:** Wysokiej jakości Matryca: Sony premium STARVIS CMOS
- **Przysłona:** F 1.8
- **Format nagrywania:** .MP4 (H.264)
- **Kąt widzenia optyki:** 150°
- **Nagrywanie dźwięku:** Tak

Specyfikacja techniczna

- **WiFi:** Tak
- **Wbudowany GPS:** Tak
- **Sensor przeciążeń:** Tak
- **Obsługa kart pamięci:** Zalecana karta microSD klasy 10 o pojemności do 256 GB
- **Zakres temperatur pracy:** -10° to +60° C
- **Bateria:** 240mAh
- **Wysokość (mm):** 62.3
- **Szerokość (mm):** 87.5
- **Grubość (mm):** 41.5
- **Waga (gr):** 117
- **Mikrofon:** Tak
- **Głośnik:** Tak

Oprogramowanie

- Pozycjonowanie GPS
- Ostrzeżenie przed fotoradarami
- Custom Speedcam Smartalert
- Average Speedcam Alerts
- Zatrzymaj się i jedź
- System opuszczenia pasa ruchu (LDWS)
- System ostrzeżenia przed kolizją (FCWS)
- Alert utrzymania danej prędkości
- Ekran w trybie HUD / informacyjnym

- Przypomnienie o włączeniu świateł
- Alert zmęczenia kierowcy(FA)
- Tryb jazdy eco
- Tryb parkingowy: Tryb parkingowy z pasywnym zasilaniem: Tylko z czujnikiem wstarząsów i uderzeń - G Sensor; Inteligentny tryb parkingowy: Czujnik ruchu, wstrząsów i uderzeń (*Wymaga SmartBox, który nie jest częścią zestawu.)
- WDR Recording
- Nagrywanie zdarzeń
- Balans bieli (EV)
- Zdjęcia z koordynatami GPS
- Tryb Zdjęcia
- Automatyczne uruchomienie
- Czujnik wstrząsu
- Bezterminowa aktualizacja baz fotoradarów
- Alert przekroczenia prędkości
- Smartphone App: MiVue™ Pro
- Desktop: MiVue™ Manager
- Aktualizacja OTA